

A	СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ НАЖАТИЕМ И ЗАЩЕЛКИ	4
B	ДЕМПФЕРЫ И АМОРТИЗАТОРЫ	8
	ЗАМКИ	9
C	РАЗДВИЖНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ И ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ СТОЛОВ	11
	Складывающиеся двери MEPA 05 mkk 2	11
	Комплект для складывающихся дверей MEPA S-45	13
	Фурнитура для складных дверей 05 mkk 100	15
	VENUS02SA.BLCK	17
	Межкомнатные двери MEPA sks 51	18
	Легкие двери MEPA skm 15	19
	Двери с нижним несущим механизмом MEPA skm 80AY	20
	Двери с нижним несущим механизмом MEPA pkm 70	22
	Двери с нижним несущим механизмом MEPA pkm 80	24
	Двери с нижним несущим механизмом MEPA skm 30	26
	Кронштейн складной для откидного стола dk 80 черный	27
	МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ СТОЛОВ MEPA	28
	Механизмы для раздвижных столов MEPA hmr	28
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ	29
	Ролики для легких дверей	29
	Система выпрямления дверей	30
	Подвесные двери СТ-147	32
	Подвесные двери СТ-148	34
	Ролики для алюминиевой системы	36
	Щетка самоклеющаяся и уплотнители	37
D	КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА	38
	Евровинт	38
	Заглушки самоклеющиеся WEISS	39
	Заглушки	40
	Саморезы, винты, гвозди	41
	Скотч двухсторонний	42
	Стяжки	43
	Стяжки эксцентриковые	45
	Уголки стальные с пластиковой крышкой	46
	Уголки монтажные	47
	Уголки стальные	48
	Шкранты	49
E	КРОНШТЕЙНЫ, ГАЗОВЫЕ ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ	50
	Газлифты	50
	Кронштейны и подъемные механизмы	52
F	КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ И ФУРНИТУРА	60
	Волшебные уголки	60
	Бутылочницы UNIHOPPER	63
	Выдвижные корзины с боковым креплением	69
	Выдвижные корзины с нижним креплением	72
	Бутылочницы в верхнюю базу	76
	Посудосушители	78
	Посудосушители в нижнюю базу	78
	Посудосушители в верхнюю базу	80
	Посудосушители настенные, настольные	81
	Кухонный рейлинг	82

	Труба D-16 и крепеж к ней	83
	Труба D-16 полки и аксессуары	85
	Труба D-50 и крепеж к ней	90
	Труба D-50 и полки и аксессуары	92
	Аксессуары для бара	92
	Системы утилизации	93
	Выдвижная гладильная доска	93
G	Лотки для столовых приборов	94
H	Панки для столешниц и мебельных щитов	96
	Фурнитура для духовых шкафов	101
	Плнтусы и элементы к столешницам	102
I	Подвески мебельные	104
	Подвески мебельные Италия	108
	807	108
	807 RV	109
	807 XL RV	110
	806	112
	801	113
	704	114
	816	115
	818	115
J	Цоколь кухонный	116
K	НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ	120
	Выдвижные полки	120
	Пантографы	130
	Штанги выдвижные гардеробные	130
L	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ	130
	Металлобоксы	131
	Направляющие роликовые	133
	Направляющие шариковые с доводчиком FGV Италия	135
	Направляющие шариковые с доводчиком UNIHOPPER	136
	Направляющие шариковые с доводчиком	137
	Направляющие шариковые с доводчиком и системой Push to Open	139
	Направляющие шариковые Push to Open FGV Италия	140
	Направляющие шариковые полного выдвижения	141
	Направляющие скрытого типа FGV EXCEL с доводчиком Италия	145
	Направляющие скрытого типа с доводчиком UNIHOPPER	148
	Направляющие скрытого типа с системой Push to Open UNIHOPPER	149
	Направляющие скрытого типа с доводчиком TANGO	149
	Направляющие скрытого типа с системой Push to Open TANGO	150
	Направляющие скрытого типа полного выдвижения открывание нажатием, с доводчиком	151
	Направляющие скрытого типа с доводчиком	152
	Направляющие скрытого типа с доводчиком не полного выдвижения	153
	Направляющие и полки для выдвижной клавиатуры	155
	Система выдвижных ящиков UNIHOPPER MENTAL BOX2	156
	Система выдвижных ящиков UNIHOPPER MAGIC BOX	160
	Система Push to Open с доводчиком UNIHOPPER	166
	Система выдвижных ящиков TANGO	168
	Система выдвижных ящиков TANGO SLIM	173
	Система выдвижных ящиков TANGO ULTRA	180

M	ОПОРЫ	185
	Опоры барные	185
	Опоры декоративные	186
	Опоры колесные	188
	Опоры накладные пластиковые	191
	Опоры регулируемые	192
	Опоры регулируемые Италия	193
	Подпятник войлочный	196
N	ПЕТЛИ	198
	Петли PRIMA TOP с доводчиком	199
	Петли PRIMA ALL TWO WAY с доводчиком	201
	Петли PRIMA с доводчиком	203
	Петли UNIHOPPER с доводчиком	204
	Петли FGV INTEGRA 2-WAY SLOWMOTION	209
	Петли FGV MS SLIDE-ON	210
	Петли с доводчиком	216
	Петли MF	220
	Петли 52 грамма	222
	Петли ломберные, секретерные, без врезки	223
	Петли карточные	224
O	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ	225
	Менсолдержатели	225
	Полкодержатели декоративные	227
	Полкодержатели для ДСП и стекла	228
P	РУЧКИ «РАКОВИНЫ»	230
	ШАЙБА ПЛАСТИКОВАЯ	230
Q	ПРОФИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ДВП	230
R	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	231
S	СИСТЕМА JOKER И UNO	233
T	ШТАНГИ	238
	Штанги круглые	238
	Штанги овальные	239
	Штанги деревянные	240
U	ФУРНИТУРА ДЛЯ ОФИСНОЙ И ЖИЛОЙ МЕБЕЛИ	240
	Розетки для проводов	240
V	Механизмы для поворота TV	240
W	ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ	241
X	ШТРИХ, МАРКЕР, КАРАНДАШ, ВОСК МЕБЕЛЬНЫЙ	242



Механизм открывания дверей нажатием, с доводчиком



Система для петель Push-to-Open с доводчиком – это новое слово в конструировании мебели.

Система для петель Push-to-Open давно пользуется у дизайнеров большой популярностью, но теперь ее можно сочетать и с системой мягкого закрывания.

Механизм достаточно прост в установке, его можно использовать на двери практически любого размера.

При открывании механизма срабатывает система Two Way, дверь открывается мягко и бесшумно.

Артикул	Высота двери, мм	Нагрузка, кг	Масса (1 компл.), г	Комплектов в упаковке
НН.01500 18120	700-2500	7,5-20	470	1


- При высоте фасада более 1500 мм его ширина не должна превышать 500 мм.

Петля без пружины , с площадкой




D\H\K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19

Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.01316 18121	никель	100	100



Для начала отогните защитную защелку и освободите крепление



При ширине двери 600 мм высота может варьироваться от 700 до 1500 мм. Вес двери при этом должен быть от 7,5 до 20 кг.







Схема установки механизма



Установите монтажную планку на верхней крышке фасада изнутри. И зафиксируйте ее тремя шурупами.



Установите механизм в крепление



После установки механизма не забудьте закрыть защитную защелку






Схема присадки петель и ответной части


L K	16	17	18	19	20
3	76	77	78	79	80
4	77	78	79	80	81
5	78	79	80	81	82

Освободите толкатель до того момента пока он полностью не откроется. Убедитесь, что толкатель и спусковой механизм параллельны друг другу.


Вкрутите саморезы.




Защелкните рычаг на ответной части механизма




Установите на ответную часть пластиковую заглушку




Откройте и закройте механизм несколько раз, чтобы убедиться, что он работает корректно. Длина растяжения спускового механизма может быть отрегулирована до нужной плавности хода или под конкретный дверной проем



После регулировки толкателя закройте его силиконовой защитной крышкой




Толкатель One Touch 40 мм с площадкой



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
595420P640000 10077	никель	11	25

Используется с арт. 101221, 101231, 101241, 38861, 38871, 38881, 38891, 38901, 38911, 38921, 38931

Магнитный толкатель Push-to-Open накладной на 100 000 открываний




Артикул	Цвет	Кол-во открываний	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
40306001.H 20218	никель	100 000	26	500

- Данный магнитный толкатель может использоваться не только с беспружинными петлями и петлями с обратной пружиной, но так же и с роликовыми направляющими, так как имеет толщину 12 мм.
- Этот толкатель Push-to-Open рассчитан на 100 000 открываний.

- **Материал:** сталь+пластик

Используется с арт. 15987

Магнитный толкатель Push-to-Open накладной на 50 000 открываний




Артикул	Цвет	Кол-во открываний	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
40306001.E 20219	никель	50 000	27	500

- Данный магнитный толкатель может использоваться не только с беспружинными петлями и петлями с обратной пружиной, но так же и с роликовыми направляющими, так как имеет толщину 12 мм.
- Этот толкатель Push-to-Open рассчитан на 50 000 открываний.

- **Материал:** сталь+пластик

Используется с арт. 15987

Магнитный толкатель Push-to-Open накладной пластиковый



Артикул	Цвет	Кол-во открываний	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
40316005.H 18109	серый	100 000	23	500

- Данный магнитный толкатель может использоваться с беспружинными петлями и петлями с обратной пружиной.
- Расчитан на 100 000 открываний
- **Материал:** пластик

Используется с арт. 15987


Толкатель Push-to-Open накладной пластиковый



Артикул	Цвет	Кол-во открываний	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
40316005.E 18110	серый	50 000	18	500


- Данный толкатель используется с обычными петлями
- Толкатель можно использовать как во врезном, так и накладном варианте.
- Этот толкатель Push-to-Open рассчитан на 50 000 открываний.
- **Материал:** пластик

- **Материал:** пластик




- **Материал:** сталь+сплав


- **Материал:** сталь+сплав




- **Материал:** сталь+сплав




- **Материал:** сталь+сплав




- **Материал:** сталь



- **Материал:** сталь



Газовый амортизатор Salic type



цвет:	серый
материал:	пластик
упаковка:	малая/стандартная/большая


- Газовый амортизатор:
- Смягчает удар двери или выдвижного ящика о корпус фасада
 - Уменьшает шум при закрытии
 - Устанавливается на сторону ручки в шкафу

Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
BMP.20142.001 5768	5	20/200/2000

- **Врезной**
- **Материал:** пластик ABS
- **Комплектация:** стержень с амортизатором, декоративная втулка
- 5 уровней прочности
- Подходит для одной двери

Может использоваться как самостоятельно, так и с арт. 5769 и 5770

Держатель для газового амортизатора одной двери




Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
BMP.20144.001 5769	3	100/1000

- **Накладной**
- **Материал:** пластик ABS
- Подходит для одной двери

Используется с арт. 5768.

Держатель для газового амортизатора двух дверей



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
BMP.20145.001 5770	7	50/800

- **Накладной**
- **Материал:** пластик ABS
- Подходит для двух дверей

Используется с арт. 5768


Демпфер-кнопка




цвет:	прозрачный
материал:	силикон
крепление:	самоклеющийся
упаковка:	стандартная/большая

Артикул	Ø, мм	Высота, мм	Штук в комплекте	Масса комплекта, г	Комплектов в упаковке
DMP.10x1.5mm.100st 46441	10	1,5	100	24	100/400


Замок 138.CR прямоугольный, Ø19x22, хром




Замок 202.CR для шкафа-купе, Ø19x22, хром




Замок 338.CR автомат Ø19x22, хром




Замок 407.CR для 1 стеклянной двери накладной, хром



Замок 805.CR для 2 стеклянных дверей накладной, хром



Замок 318 реечный для раздвижных стеклянных дверей, хром, полотно 140мм



цвет:	хром
материал:	сталь + сплав
упаковка:	малая/стандартная

Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LOCK.138.CR 4578	78	12/240

- **Крепление:** врезной. Сверление под замок — Ø20 мм
- **Комплектация:** замок, 2 ключа.
- **Применение:** ДСП толщиной 16-18 мм.

Используется с арт. 929

Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LOCK.202.CR 3464	81	12/240

- **Крепление:** врезной. Сверление под замок — Ø20 мм
- **Комплектация:** замок, ответная планка, 2 ключа, 2 шурупа.
- **Применение:** ДСП толщиной 16-18 мм.

Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LOCK.338.CR 3466	90	12/240

- **Крепление:** врезной. Сверление под замок — Ø20 мм
- **Комплектация:** замок, ответная планка, 2 ключа.
- **Применение:** ДСП толщиной 16-18 мм.

Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LOCK.407.CR 3467	88	12/240

- **Крепление:** накладной. Без сверления.
- **Комплектация:** замок, ответная планка, 2 ключа, 2 пластиковые прокладки.
- **Применение:** стекло толщиной 5-8 мм.
- Рекомендуется применять стопор для фиксации двери при закрытии.

Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LOCK.805.CR 3468	98	12/240

- **Крепление:** накладной. Без сверления
- **Комплектация:** замок, ответная планка, 2 ключа, 2 пластиковые прокладки.
- **Применение:** стекло толщиной 5-8 мм.
- Рекомендуется применять стопор для фиксации двери при закрытии.

Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LOCK.318.L140.CR 4701	77	12/240

- **Крепление:** накладной. Без сверления.
- **Комплектация:** замок, 2 ключа.
- **Применение:** стекло толщиной 3-6 мм.



- Система с верхним несущим механизмом предназначена для складных-раздвижных дверей с максимальным весом до 25 кг.
- Движение створок обеспечивается верхними роликами и нижней направляющей.
- Складные створки очень удобные в применении и обеспечивают максимальное использование пространства в шкафу.



Комплект для 1 складывающейся двери 05 МКК 2 с одинарной петлей



Верхний дверной ролик с одной петлей — 1 шт.



Петля с нижним роликом — 1 шт.



Пластмассовая междверная петля — 4 шт.

Артикул	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
05МКК2.001 2248	313	24

Комплект для 1 складывающейся двери 05 МКК 2 с двойной петлей



Верхний дверной ролик с двумя петлями — 1 шт.



Петля с нижним роликом — 1 шт.



Пластмассовая междверная петля — 4 шт.


Артикул	Масса (1 шт.), г	Комплектов в упаковке
05МКК2.002 3774	313	24

Крепление ручки для складывающейся двери



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
МК8.1.MNI 3055	11	1000

Направляющая верхняя однополосная AL05



Направляющая нижняя однополосная AL04



Артикул	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL05.1.5m 6655	1,5	521	12
AL05.2m 6656	2	694	12
AL05.3m 6657	3	1041	12

Артикул	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL04.1.5m 6660	1,5	237	20
AL04.2m 6661	2	316	20
AL04.3m 6662	3	474	20

УСТАНОВКА

1. Прикрепите нижнюю опору с внутренней стороны шкафа на расстоянии 31 мм от торца нижней панели. Закрепите алюминиевый нижний профиль вплотную с нижней панелью шкафа, как показано на рисунке. Перед креплением алюминиевого верхнего профиля введите верхний ролик в паз профиля и закрепите профиль вплотную с верхней панелью шкафа.


2. Чтобы верхний торец двери совпадал с поверхностью верхней панели, а нижний торец двери доходил до пола, расчет высоты дверей надо производить по формуле: $L = X + 88$, где L — это высота двери, а X — высота проема шкафа.

3. В случае, если дверь находится на одном уровне с верхней

панелью шкафа, при просверливании центров отверстий на дверном полотне, опустите центр отверстия вниз на расстояние толщины верхней панели. Указанные размеры на чертеже являются размерами, которые базируются на верхней части профиля.

4. Разместите петли на отверстия, просверленные на дверях и закрепите их винтами. Зафиксируйте неподвижную дверь к боковой стенке шкафа при помощи петли. При монтаже подвижной двери введите каретку ролика нижней направляющей в паз нижнего профиля, после чего закрепите верхний ролик двери к петле, находящейся на двери.

5. Проверьте свободное открывание/закрывание дверей.






Артикул	Масса (w1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
S45 101161	263	1

- Для складывающихся дверей весом до 40 кг.
- Возможность открывания на 165°.
- Работа обеспечивается выдвижным кронштейном, что исключает необходимость установки направляющих.
- При использовании петель с доводчиком система имеет функцию мягкого закрывания.

Кронштейн



Кронштейн — 1 шт.



Карточная петля



Карточная петля — 4 шт.




Петля 165° с доводчиком

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 4 ПЕТЛИ.
ДАННЫЕ ПЕТЛИ НЕ ВХОДЯТ
В КОМПЛЕКТ!
ПРИБОРАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО
(КАТЕГОРИЯ «МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ»)


Арт. 7386, 10306, 10297




СХЕМА ПРИСАДКИ карточной петли





Варианты применения



Рекомендуемые размеры шкафа, мм




Расчет ширины дверей $(w) = \frac{L - 3X2 - 2X3}{4}$



Минимальная глубина шкафа с полотном дверей 450 мм – 270 мм.

Максимальная высота двери : 2200 мм – для нее требуется минимум 5 петель.



⊗ Отверстие для петли



Классические рельсовые механизмы для дверей «гармошек» МЕРА 05 МКК 100 являются одними из последних разработок компании МЕРА.

Такие механизмы являются оптимальной альтернативой как узким, так и полноразмерным шкафам-купе, их используют в гардеробных, прихожих, и даже в офисной мебели. Данный комплект имеет верхние ролики, усиленные двойной петлей.

- Для складывающихся дверей весом до 100 кг.
- При использовании петель с доводчиком система имеет функцию мягкого закрывания.

Комплект на 1 дверь 100 кг 05 МКК 100



Ролик верхний ходовой — 1 шт.




Ролик нижний — 1 шт.



Петля карточная — 4 шт.

Артикул	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
05МКК100 16501	391	24

VENUS-02SA раздвижная система для межкомнатной двери, 2м



Артикул	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
AL115.3m 16502	1062	24

Направляющая нижняя однополосная для 05МКК100, 05МКК2AL04-3м



Артикул	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
AL04.3m 6662	474	30



Эта система межкомнатных дверей может стать удачным дизайнерским дополнением к интерьеру в стиле LOFT.

Механизм не требует планки, которая закрывает направляющую, так как сам является декоративным элементом.

Модный черный матовый цвет позволяет органично вписать эту систему практически в любой интерьер.

Удобное крепление к стене и полотну двери не требует наличия специальных навыков.

Система имеет встроенные доводчики на открывание и закрывание двери.

- Система снабжена доводчиками на открывание и закрывание дверей весом до 200 кг.
- Длина рельс 2 м.

Артикул	Масса (1 комплекта), г	Длина, м	Комплектов в упаковке
VENUS02SA.BLCK 16500	2812	2	1


Комплект на 1 дверь 200 кг VENUS-02SA, цвет черный



Ролик
левый — 1 шт.



Ролик
правый — 1 шт.



Крепление к стене
— 3 шт.



Направляющий элемент
— 1 шт.





Доводчик - 2 шт.



Комплект рельс — 1 шт.

УСТАНОВКА





- Система для раздвижных дверей весом до 60 кг.
- Толщина дверного полотна должна быть 24-40 мм.
- Включает два верхних несущих ролика с четырьмя колесами, нижнюю направляющую из ПВХ, 3 верхних кронштейна, при помощи которых механизм может быть прикреплен к боковой параллельной поверхности, 2 верхних стопора.
- Верхние направляющие из алюминия длиной 2 и 3 м.

Комплект на 1 дверь 60 кг SKS 51

Артикул	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
SKS51 287	525	24



Верхний ролик — 2 шт.



Верхний кронштейн — 3 шт.



Верхний стопор — 2 шт.




Нижний направляющий ригель — 1 шт.



Регулировочный ключ 7x10x13 — 1 шт.

Направляющая верхняя однополосная AL51R





Артикул	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL51R.2m 6650	2	1026	6
AL51R.3m 6651	3	1539	6

УСТАНОВКА

1. Перед креплением верхнего профиля к потолку или верхней панели шкафа введите ролики и стопоры в паз профиля, затем закрепите профиль.
2. В нижнем торце двери прорежьте паз шириной 12 мм и глубиной 14,3 мм и разместите профиль из ПВХ в прорезанном пазу.

3. Зафиксируйте нижний направляющий ригель таким образом, чтобы он находился на середине двери.
4. Подвесьте двери на ролики, которые находятся внутри профиля, проверьте свободное передвижение двери (без заклинивания) в пазу профиля.




Ролики на дверь регулируемые SKM 15

Ролик нижний —
2 шт.Ролик верхний —
2 шт.


Артикул	Цвет	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
SKM15.BROWN 5771	коричневый	32	5/50
SKM15.WHITE 9330	белый	32	5/50

Направляющая сдвоенная, пластик




Артикул	Длина, м	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDR.2.2m.WHT 418	2	белый	300	40
LDR.2.3m.WHT 2989	3	белый	500	40
LDR.2.2m.BRW 419	2	коричневый	300	40
LDR.2.3m.BRW 2932	3	коричневый	500	40

Профиль направляющий врезной



Артикул	Длина, м	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDR.1.2.5m.BRW.2 4400	2,5	коричневый	64	100
LDR.1.2.5m.WHITE.2 8868	2,5	белый	64	100

Направляющая однополозная AL15



Артикул	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL15.2m 369	2	150	200
AL15.3m 3228	3	225	150


УСТАНОВКА

1. На верхней и нижней панели прорежьте пазы глубиной 5,5 мм и шириной 7,5 мм, чтобы поверхность передней двери совпадала с торцами верхней и нижней панели. Расстояние до центра переднего паза должно быть 11 мм для толщины двери 18 мм и 9 мм для двери толщиной 16 мм. Высота двери рассчитывается по формуле $X=L-11$, где X — высота двери, а L — высота проема шкафа.

2. Если предусматривается применение двухстворчатой системы, то расстояние от центра переднего паза до центра второго паза рассчитывается по формуле $G=B+5$, где G — расстояние между центрами пазов, а B — толщина дверного полотна.

3. Просверлите отверстия на дверном полотне по осям и с диаметрами, указанными на чертеже. После этой процедуры прикрепите нижний и верхний механизмы к дверному полотну.

4. При установке двери на шкаф в первую очередь установите нижние ролики на профиль. Для установки верхних роликов в пазу профиля потяните вниз защелки, установите верхние ролики в пазу и отпустите защелки.





- Система с нижним несущим механизмом для дверей весом до 80 кг с возможностью регулировки двери по высоте.
- Комплект на одну дверь включает два нижних регулируемых ролика на подшипниках с полиамидным покрытием, два верхних направляющих ролика с полиамидным покрытием, два верхних стопора и два фиксатора.

Ролики на дверь регулируемые

Артикул	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
SKM80AY 45	533	2/48



Верхний ролик — 2 шт.



Нижний ролик — 2 шт.





Верхний стопор — 2 шт.





Фиксатор верхний — 2 шт.

Направляющая верхняя двухполосная AL82



Артикул	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL82.1.5m 66411	1,5	573	1
AL82.2m 66421	2	764	1
AL82.3m 66431	3	1146	1

Направляющая нижняя двухполосная AL81K



Артикул	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL81K.1.5m 66441	1,5	304	20
AL81K.2m 66451	2	405	20
AL81K.3m 66461	3	609	20



УСТАНОВКА


1. Прикрепите профили к верхней и нижней панелям шкафа. Высоту двери рассчитайте по формуле: $L=X-38$, где L — высота двери, а X — высота дверного проема.

2. Просверлите отверстия на дверном полотне по осям, указанным на чертеже. Закрепите верхние и нижние ролики.

3. При установке двери на шкаф, в первую очередь, приподняв дверь вверх, вставьте верхние ролики в паз верхнего профиля. Затем установите нижние ролики на нижние направляющие.


4. После установки двери ее следует отрегулировать.






- Система для раздвижных дверей весом до 70 кг.
- Пружинный механизм ролика препятствует выходу ролика из зацепления с направляющей и обеспечивает плавный и бесшумный ход створок шкафа.
- Особенностью данного механизма является возможность монтажа без применения фрезеровки.
- Для системы могут использоваться 2 разных взаимозаменяемых вида направляющих.
- Толщина дверного полотна должна быть в пределах 16-18 мм.

РКМ 70 Ролик с фиксатором




Ролик — 1 шт.



Нижний стопор — 1 шт. на 2 ролика


Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
РКМ70 10600	136	100

Направляющая однополосная AL91L



Артикул	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL91L.2m 7932	2	314	1
AL91L.3m 7933	3	471	1




Направляющая двухполосная AL91R



Артикул	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL91R.2m. 11008	2	380	15
AL91R.3m. 11009	3	570	15

УСТАНОВКА

1. Установите алюминиевые профили в прорезанных пазах на верхней и нижней панелях шкафа.
2. Высота двери рассчитывается по формуле: $L=X-20$, где X — высота внутреннего проема шкафа, L — высота двери.
3. Просверлите отверстия в дверных полотнах согласно нижеприведенным чертежам.
4. Установите механизмы на дверное полотно.
5. Вставьте двери на нижний профиль и установите механизмы в пазу верхнего профиля, потянув их вниз.
6. Установите нижний и верхний стопоры в соответствии с ходом двери.
7. Отрегулируйте образовавшиеся перекосы на дверях с помощью регулировочных болтов на механизмах.
8. Используйте натягивающий и выпрямляющий механизм или дверные ручки, предназначенные для массивных дверей, механизмы установите после покраски.





- Система для раздвижных панельных дверей весом до 80 кг.
- Конструкция нижнего ролика позволяет регулировать высоту и наклон двери
- Пружинный механизм препятствует выходу ролика из зацепления с направляющей и обеспечивает плавный и бесшумный ход.
- Возможность использования как с рамочными профилями, так и самостоятельно с монтажом непосредственно на ДСП.
- Не требует фрезеровки присадок под ролик (накладной).

Комплект роликов на 1 дверь



Верхний ролик — 2 шт.




Нижний ролик — 2 шт.



Стопор — 2 шт.


Артикул	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
РКМ80R 4527	506	2/36

Направляющая нижняя двухполосная AL91R




Артикул	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL91R.2m. 11008	2	380	15
AL91R.3m. 11009	3	570	15

Направляющая верхняя двухполосная AL.P005



Артикул	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL.P.005.1.5m 6635	1,5	993	6
AL.P.005.2m 6636	2	1324	6
AL.P.005.3m 6637	3	1986	6

Направляющая нижняя однополосная AL91L



Артикул	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL91L.2m 7932	2	314	1
AL91L.3m 7933	3	471	1

УСТАНОВКА

1. Закрепите алюминиевые профили к верхней и нижней панелям шкафа, как показано на чертеже.


2. Высоту двери рассчитайте по формуле: $L = X - 50$, где X — размер внутреннего проема шкафа, а L — высота двери.

3. Установите механизмы на дверное полотно.

6. При установке дверей разместите верхний направляющий ролик в пазу верхнего профиля, а нижнюю каретку ролика вставьте в нижний профиль.

7. Установите нижний и верхний стопоры в соответствии с ходом двери.

8. Отрегулируйте образовавшиеся перекосы на дверях с помощью регулировочных болтов на механизмах.





- Система для легких раздвижных дверей весом до 30 кг.
- Система включает в себя верхний пластмассовый направляющий ригель с пружиной и нижние подшипниковые колеса с полиамидным покрытием.
- Верхние направляющие из ПВХ длиной 3 м.
- Нижние направляющие из алюминия длиной 3 м.

Артикул	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
SKM-30 35	110	50/300

Ролики на 1 дверь



Верхний направляющий ригель с пружиной — 2 шт.





Нижний ролик — 2 шт.




Верхний стопор — 2 шт.

Направляющая верхняя PVC02



Артикул	Длина, м	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PVC02.3m.GREY 361	3	серый	332	100

Направляющая нижняя однополосная AL30




Артикул	Длина, м	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL30.3m 6667	3	285	50	100

УСТАНОВКА

1. На верхней панели шкафа прорежьте паз глубиной 7,7 мм и шириной 10,6 мм. На нижней панели шкафа прорежьте паз глубиной 5,4 мм и шириной 3 мм. Чтобы поверхность передней двери совпадала с торцами верхней и нижней панелей шкафа центр паза для верхней направляющей должен находиться на расстоянии 13,4 мм от края панели, а центр паза нижней направляющей на расстоянии 12,3 мм от края нижней панели. Высота двери рассчитывается по формуле: $L = X - 11$, где L — высота двери, X — высота внутреннего проема шкафа.

2. Просверлите отверстия на дверном полотне по размерам, указанным на чертеже. Закрепите верхнюю направляющую и нижние ролики.

3. При установке дверей на шкаф в первую очередь установите нижние ролики на профиль и для установки верхних ригелей в пазу профиля, потяните вниз защелки, установите ригели в паз профиля и отпустите защелки.





Этот удобный откидной кронштейн для столешницы имеет самую широкую область применения.

Его можно установить как в баре, так и в квартире: на кухне, в коридоре, в гостиной, прихожей и на балконе.

При помощи этого кронштейна Вы можете оборудовать себе рабочее место, или быстро соорудить столик для гостей.

Эти кронштейны имеют надежную фиксацию в поднятом состоянии, а для удобства эксплуатации Вы можете докупить газлифты с нужной нагрузкой.

Также под заказ возможна поставка стабилизационной планки.








Артикул	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
DK.80 16499	987	1

Кронштейн откидной DK80



• Газлифты НЕ ВХОДЯТ в комплект и продаются отдельно

- Для складывающейся столешницы весом до 80 кг.
- Возможность складывания на 90°.
- Работа обеспечивается откидными кронштейнами, что исключает необходимость установки направляющих.
- Надежная фиксация в поднятом состоянии.



HMR направляющие для стола






Артикул	L, мм	A, мм	T, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HMR88 7802	880	410	650	1870	12
HMR100 667	1000	530	770	2255	12
HMR125 665	1250	530	770	2550	12

L — длина направляющей в открытом состоянии.

A — длина открытия.

T — длина направляющей в закрытом состоянии.



HMR-AKS механизм для столов

- Предназначен для раскрытия дополнительной столешницы.
- Позволяет складывать и поворачивать дополнительную столешницу.
- Используется с направляющими **HMR**.

Артикул	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
HMR-AKS 668	380	20/120



Открытая ось вращения — 1 шт.



Закрытая ось вращения — 1 шт.



Металлический штифт — 8 шт.



Опорный ролик — пара






Петля соединительная — пара

МКМ петля для раскладных столов



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
МКМ002 1599	33	100/600







Ролик нижний





Фиксатор верхний



Направляющая сдвоенная, пластик



Профиль направляющий врезной



УСТАНОВКА

1. На верхней и нижней панели прорежьте пазы глубиной 6 мм и шириной 8 мм, чтобы поверхность передней двери совпадала с торцами верхней и нижней панели. Расстояние до центра переднего паза должно быть 11 мм для толщины двери 18 мм и 9 мм для двери толщиной 16 мм. Высота двери рассчитывается по формуле $L=X-8$, где L —высота двери, а X —высота проема шкафа.
2. Если предусматривается применение двустворчатой системы, то расстояние от центра переднего паза до центра второго паза рассчитывается по формуле $G=B+5$, где G —расстояние между центрами пазов, а B —толщина дверного полотна.
3. Просверлите отверстия на дверном полотне по осям и с диаметрами, указанными на чертеже. После этой процедуры прикрепите нижний и верхний механизмы к дверному полотну.
4. При установке двери на шкаф в первую очередь установите нижние ролики на профиль. Для установки верхних роликов в пазу профиля потяните вниз защелки, установите верхние ролики в пазу и отпустите защелки.

Ролики для легких дверей весом до 15 кг




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SKM15.WHITE.1 9999	белый	32	5/50
SKM15.BROWN.1 10000	коричневый	32	5/50


Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SKM15.F.WHITE.1 10001	белый	32	5/50
SKM15.F.BROWN.1 10002	коричневый	32	5/50

Артикул	Длина, м	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDR.2.2m.WHT 418	2	белый	300	40
LDR.2.3m.WHT 2989	3	белый	500	40
LDR.2.2m.BRW 419	2	коричневый	300	40
LDR.2.3m.BRW 2932	3	коричневый	500	40


Артикул	Длина, м	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDR.1.2.5m.BRW.2 4400	2,5	коричневый	64	100
LDR.1.2.5m.WHITE.2 8868	2,5	белый	64	100




Корректор фасада врезной TN 101




Артикул	А (мм)	Цвет	Масса (1 шт.), г	Количество в упаковке
WS066.001.003 10105	1988	никель/серый	830	25
WS066.001.004 10106	2248	никель/серый	933	25
WS066.001.005 10107	2329	никель/серый	950	25
WS066.001.006 10108	2598	никель/серый	1044	25




Корректор фасада изменяемой длины TN 103



Артикул	А (мм)	В (мм)	Цвет	Масса (1 шт.), г	Количество в упаковке
WS066.001.008 10109	2248	2668	никель/серый	915	25






Сила натяжения: 6N
Горизонтальная нагрузка: 60N
Регулировочный люфт: +/-10 mm
Минимальная толщина двери: 16 mm




Рекомендации по установке

2 шт. для двери от 600 до 1200 mm
3 шт. для двери от 1200 mm
Для примера взята установка на дверь шириной 1000 mm
Ширина=1000 mm : 2 выпрямителя

Ширина=1000 mm



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РЕГУЛИРОВКЕ





- **СТ-147** система для раздвижных внутренних дверей с верхним ходовым профилем.
- Ходовые элементы с пластмассовыми роликами обеспечивают легкий и бесшумный ход.
- Простая регулировка высоты дверей.
- Максимальная нагрузочная способность на дверь 25 кг.

Ходовой ролик



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.01 2482	44	600

Направляющая деталь



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.10 2830	2	1200

Стопор с амортизатором




Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.02 2831	25	600

Фиксатор левый



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.06 2839	5	1200

Фиксатор правый



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.07 2840	5	1200

Фиксатор средний



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.08 2841	5	1200

Ходовой профиль



- **Материал:** оцинкованная сталь

Артикул	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.1200mm.147.04.ZNW 2834	1200	1000	24
ST.1612mm.147.04.ZNW 2833	1612	1360	24
ST.2000mm.147.04.ZNW 2832	2000	1682	24
ST.3000mm.147.04.ZNW 3691	3000	2523	20/24

Профиль направляющий врезной




- **Материал:** литые термопласты

Артикул	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.1200mm.BRW 2852	1200	45	100
ST.147.1612mm.BRW 2853	1612	55	100
ST.147.2000mm.BRW 2835	2000	64	100
ST.147.3000mm.BRW 3693	3000	68	100

Количество деталей, необходимое для сборки одного шкафа:

Наименование	для 2-х дверей	для 3-х дверей
Ходовой ролик	4	6
Направляющая деталь	4	6
Стопор с амортизатором	1	2
Фиксатор левый	1	1
Фиксатор правый	1	1
Фиксатор средний	-	1
Ходовой профиль	1	1
Профиль направляющий врезной	2	2

УСТАНОВКА



Ходовой ролик



- **СТ-148** система для раздвижных внутренних дверей с верхним ходовым профилем.
- Используется при смещении цоколя по глубине.
- Ходовые элементы с пластмассовыми роликами обеспечивают легкий и бесшумный ход.
- Простая регулировка высоты дверей.
- Максимальная нагрузочная способность на дверь 25 кг.

Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.01 2482	44	600

Уголок для передней двери с ползуном



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.148.11 2828	80	200

Уголок для задней двери с ползуном



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.148.12 2829	41	600

Стопор с амортизатором



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.02 2831	25	600

Фиксатор левый



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.06 2839	5	1200

Фиксатор правый




Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.07 2840	5	1200

Фиксатор средний



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.147.08 2841	5	1200


Ходовой профиль



• **Материал:** оцинкованная сталь

Артикул	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.1200mm.147.04.ZNW 2834	1200	1000	24
ST.1612mm.147.04.ZNW 2833	1612	1360	24
ST.2000mm.147.04.ZNW 2832	2000	1682	24
ST.3000mm.147.04.ZNW 3691	3000	2523	20/24

Профиль направляющий накладной




• **Материал:** литые термопласты

Артикул	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ST.148.1200mm.BRW 2838	1200	228	50
ST.148.1612mm.BRW 2837	1612	350	50
ST.148.2000mm.BRW 2836	2000	460	50
ST.148.3000mm.BRW 3692	3000	690	50

Количество деталей, необходимое для сборки одного шкафа:

Наименование	для 2-х дверей	для 3-х дверей
Ходовой ролик	4	6
Уголок для передней двери с ползуном	2	2
Уголок для задней двери с ползуном	2	4
Стопор с амортизатором	1	2
Фиксатор левый	1	1
Фиксатор правый	1	1
Фиксатор средний	-	1
Ходовой профиль	1	1
Профиль направляющий накладной	1	1

УСТАНОВКА




Комплект роликов ассиметричный 37,5 мм



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PREM.ASIMROL.37.5mm.OPKey 91791	180	200
PPREM.ASIMROL.37.5mm 9179	180	100

Комплект роликов симметричный 37,5 мм



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PREM.SIMROL.37.5mm 9178	184	100

Металлический стопор




Артикул	Усиленный	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PREM.AF11.MT.2 8312	-	7	100/1500

Зажим для щетки



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WEST.Z 9696	9	100

УСТАНОВКА




- Высококачественный клей.
- У щетки моноколор цвет щетки совпадает с цветом основы. Это позволяет щетке еще больше сливаться с цветом профиля, что особенно востребовано в изготовлении шкафов-купе премиум класса.



ЩЕТКИ
ПРОДАЮТСЯ БУХТАМИ

Щетка самоклеющаяся



Артикул	Размер А x В, мм	Цвет	Масса (1 пог.м), г	Пог. м в упаковке
WEST.5x6mm.GRE 7367	5 x 6	серый	7	400/1600
WEST.6.7x12mm.GRE 698811	7 x 6	серый	11	400/1600
WEST.6.7x12mm.GRE 7480	6,7 x 12	серый	16	200/800
WEST.7x6mm.GRE 6988	7 x 6	серый	11	400/1600

Щетка самоклеющаяся моноколор



Артикул	Цвет	Масса (1 пог. м), г	Пог. м в упаковке
WEST.7x6mm.BRW.MC 7617	коричневый	11	275/1100
WEST.7x6mm.GRE.MC 7635	серый	11	275/1100
WEST.7x6mm.BRN.MC 7636	золото	11	275/1100
WEST.7x6mm.BEG 6989	бежевый	11	275/1100
WEST.7x6mm.BNZ.MC 7637	бронза	11	275/1100
WEST.7x6.BNZ.WHT 10236	белый	11	150/1200
WEST.7x6mm.GRE. 10881	серая	11	275/1100

/УПЛОТНИТЕЛИ/



УПЛОТНИТЕЛИ
ПРОДАЮТСЯ БУХТАМИ

Уплотнитель 02



Для систем «ВЕРСАЛЬ» и аналогов

Артикул	Масса (1 пог.м), г	Пог.м в бухте
WEST.02 3594	52	100/500

- **Материал:** силикон

Уплотнитель 03




Для различных фасадов и МДФ профилей

Артикул	Масса (1 пог.м), г	Пог.м в бухте
WEST.03 3762	35	100/500

- **Материал:** силикон

Уплотнитель 04




Для систем «RAUM+» и аналогов

Артикул	Масса (1 пог.м), г	Пог.м в бухте
WEST.04 3595	35	100


- **Материал:** силикон

Евровинт под шестигранник стальной, оцинкованный




Артикул	H, мм	D, мм	L, мм	Ph, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
CNFM.5x50.H3 6671	3	5	50	2,2	4,2	3000
CNFM.6.3x50.H4 3850	4	6,3	50	3	5,7	2000
CNFM.7x50.H4 3851	4	7	50	3	7,2	2000
CNFM.7x70.H4 6363	4	7	70	3	7,9	1500

Евровинт 6.3x13 с потайной головкой




Артикул	D, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ES.6.3x13.PZ2 11555	6,3	цинк	4	12000

Ключ шестигранный для евровинта 4 мм «S»-образный







Артикул	D, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
CNFM.Z.H4 56	4	никель	8,2	2000









Ключ шестигранный для евровинта 4 мм «L»-образный









Артикул	D, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
CNFM.L.H4 3710	4	никель	8	2000

Заглушки самоклеющиеся WEISS (Турция)

Цвет		Ø14 мм	Ø22 мм
		штук на листе 50	штук на листе 24
	белый	WEISS-A1110 106791	WEISS-A1110.20 106792
	белый матовый	WEISS-A1120 111111	WEISS-A1120.20 111112
	белый античный	WEISS-A0286 106921	WEISS-A0286.20 106922
	серый	WEISS-A0288 106811	WEISS-A0288.20 106812
	черный	WEISS-A2110 106781	WEISS-A2110.20 106782
	металлик	WEISS-A5067 106771	WEISS-A5067.20 106772
	венге	WEISS-A7104 106711	WEISS-A7104.20 106712
	бежевый	WEISS-A0325 106801	WEISS-A0325.20 106802
	ваниль	WEISS-A2355 106911	WEISS-A2355.20 106912
	кремовый светлый	WEISS-A1424 106961	WEISS-A1424.20 106962
	античный коричневый	WEISS-A0282 106841	WEISS-A0282.20 106842
	антрацит	WEISS-A1616 106821	WEISS-A1616.20 106822
	береза	WEISS-A8112 106891	WEISS-A8112.20 106892
	вишня	WEISS-A7061 106731	WEISS-A7061.20 106732
	бук	WEISS-A7011 106761	WEISS-A7011.20 106762
	груша	WEISS-A7043 106751	WEISS-A7043.20 106752
	махагон	WEISS-A7102 106721	WEISS-A7102.20 106722
	сосна	WEISS-A7145 106691	WEISS-A7145.20 106692
	цвет сосны	WEISS-A3212 106971	WEISS-A3212.20 106972
	античная сосна	WEISS-A0284 106861	WEISS-A0284.20 106862
	сосна авола	WEISS-A1484 107021	WEISS-A1484.20 107022
	дуб камень	WEISS-A5527 115611	WEISS-A5527.20 115612
	помпеи	WEISS-L3034 114881	WEISS-L3034.20 114882

Цвет		Ø14 мм	Ø22 мм
		штук на листе 50	штук на листе 24
	дуб	WEISS-A7520 106661	WEISS-A7520.20 106662
	дуб сонома	WEISS-A0283 106851	WEISS-A0283.20 106852
	дуб молочный	WEISS-A7523 106951	WEISS-A7523.20 106952
	дуб небраска Натуральный	WEISS-A3331 107061	WEISS-A3331.20 107062
	дуб седан	WEISS-A3006 107001	WEISS-A3006.20 107002
	дуб молочный тисненый	WEISS-A8622 107041	WEISS-A8622.20 107042
	орех итальянский	WEISS-A7111 106701	WEISS-A7111.20 106702
	орех канадский	WEISS-A3428 106941	WEISS-A3428.20 106942
	орех светлый	WEISS-A7226 106671	WEISS-A7226.20 106672
	орех красный	WEISS-A7059 106741	WEISS-A7059.20 106742
	орех барселона	WEISS-A3813 107071	WEISS-A3813.20 107072
	северное дерево светлое	WEISS-A8508 107051	WEISS-A8508.20 107052
	светлое мокко	WEISS-A1428 107031	WEISS-A1428.20 107032
	тиковое дерево	WEISS-A3058 106881	WEISS-A3058.20 106882
	салерно	WEISS-A1561 106931	WEISS-A1561.20 106932
	клен	WEISS-A7156 106681	WEISS-A7156.20 106682
	клен светлый	WEISS-A7071 106901	WEISS-A7071.20 106902
	ясень шимо	WEISS-A0285 106871	WEISS-A0285.20 106872
	ясень молина	WEISS-A1267 107011	WEISS-A1267.20 107012
	ясень ливон	WEISS-A1298 106991	WEISS-A1298.20 106992
	набукко	WEISS-A3144 106981	WEISS-A3144.20 106982
	дуб сонома светлый	WEISS-A4763 114871	WEISS-A4763.20 114872


Цвет		Заглушка под шестигранник	
		Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
		0,21	1000/20000
			
	№2	CAP.2 3634	
	№8	CAP.8 8483	
	№9	CAP.9 3625	
	№10	CAP.10 4085	
	№18	CAP.18 3631	
	№20	CAP.20 4273	
	№22	CAP.22 3632	
	№23	CAP.23 3633	
	№1	CAP.1 3620	
	№11	CAP.11 3626	
	№31	CAP.31 10255	

Цвет		Заглушка под эксцентрик	
		Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
		0,21	1000/20000
			
	№23	CAP.MNFX.23 4261	
	№22	CAP.MNFX.22 4260	
	№20	CAP.MNFX.20 6092	
	платиново-серый	CAP.MNFX. 4259	
	№15	CAP.MNFX.15 4257	



САМОРЕЗЫ ПРОДАЮТСЯ УПАКОВКАМИ.
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О МАССЕ УПАКОВКИ И КОЛИЧЕСТВЕ ШТУК
В УПАКОВКЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА.


Саморез с потайной головкой, крест, цинк белый



Артикул	D, мм	L, мм	P, мм	D1, мм	Масса (1 шт.), г
HRDW.S3.5x16mm.PH.KR.ZNW	3,5	16	1,1	7	0,9


D — диаметр резьбы
P — шаг резьбы
L — длина самореза
D1 — диаметр шляпки

Саморез с потайной головкой, крест, цинк белый




Артикул	D, мм	L, мм	P, мм	D1, мм	Масса (1 шт.), г
HRDW.S3x16mm.PG.KR.ZNW	3	16	1,35	6	0,5
HRDW.S3.5x16mm.PG.KR.ZNW	3,5	16	1,6	7	0,6
HRDW.S4x16mm.PG.KR.ZNW	4	16	1,8	8	0,9

Саморез с потайной головкой, крест, цинк желтый




Артикул	D, мм	L, мм	P, мм	D1, мм	Масса (1 шт.), г
HRDW.S3x12mm.PG.KR.ZNY	3	12	1,35	6	1
HRDW.S3x16mm.PG.KR.ZNY	3	16	1,35	6	0,6
HRDW.S3.5x12mm.PG.KR.ZNY	3,5	12	1,6	7	0,6
HRDW.S3.5x16mm.PG.KR.ZNY	3,5	16	1,6	7	0,8
HRDW.S3.5x20mm.PG.KR.ZNY	3,5	20	1,6	7	0,9
HRDW.S3.5x25mm.PG.KR.ZNY	3,5	25	1,6	7	1,1
HRDW.S3.5x30mm.PG.KR.ZNY	3,5	30	1,6	7	1,2
HRDW.S3.5x45mm.PG.KR.ZNY	3,5	45	1,6	7	1,8
HRDW.S4x13mm.PG.KR.ZNY	4	13	1,8	8	0,9
HRDW.S4x16mm.PG.KR.ZNY	4	16	1,8	8	1
HRDW.S4x25mm.PG.KR.ZNY	4	25	1,8	8	1,5
HRDW.S4x30mm.PG.KR.ZNY	4	30	1,8	8	1,7
HRDW.S4x40mm.PG.KR.ZNY	4	40	1,8	8	2,2
HRDW.S5x30mm.PG.KR.ZNY	5	30	2,2	10	2,8

Саморез с потайной головкой, крест, оксидированный




Артикул	D, мм	L, мм	P, мм	D1, мм	Масса (1 шт.), г
HRDW.S3.5x16mm.PG.KR.BLCK	3,5	16	1,6	7	0,9
HRDW.S3.5x19mm.PG.KR.BLCK	3,5	19	1,6	7	1,1
HRDW.S3.5x25mm.PG.KR.BLCK	3,5	25	1,6	7	1,4
HRDW.S3.5x32mm.PG.KR.BLCK	3,5	32	1,6	7	1,7
HRDW.S3.5x45mm.PG.KR.BLCK	3,5	45	1,6	7	2,3
HRDW.S3.5x51mm.PG.KR.BLCK	3,5	51	1,6	7	2,5
HRDW.S3.5x64mm.PG.KR.BLCK	3,5	64	1,6	7	3,1

Саморез с прессшайбой, с полукруглой головкой, крест, цинк белый




АРТИКУЛ	D, мм	L, мм	P, мм	D1, мм	Масса (1 шт.), г
HRDW.S4.2x16mm.PH.KR.ZNW	4,2	16	2	11	2,6
HRDW.S4.2x19mm.PH.KR.ZNW	4,2	19	2	11	3,7
HRDW.S4.2x41mm.PH.KR.ZNW	4,2	41	2	11	3,2

Винт с прессшайбой, с полукруглой головкой, крест, цинк белый



АРТИКУЛ	D, мм	L, мм	P, мм	D1, мм	Масса (1 шт.), г
HRDW.VM4x20mm.PH.KR.ZNW	M4	20	10	2,6	2,6
HRDW.VM4x35mm.PH.KR.ZNW	M4	35	10	3,7	3,7
HRDW.VM4x40mm.PH.KR.ZNW	M4	40	10	4,1	3,2


Гвоздь цинк белый



АРТИКУЛ	D, мм	L, мм	Масса (1 шт.), г
HRDW.G1.6x25mm.ZNW	1,6	25	0,4
HRDW.G2.0x20mm.ZNW	2,0	20	0,4


/СКОТЧ ДВУХСТОРОННИЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ/

Скотч двухсторонний 19 мм, 20 м




АРТИКУЛ	Цвет защитной пленки	Ширина, мм	Масса, г	Штук в упаковке
STK.19mmx20m.1 100321	красный	19	130	60

Стяжка угловая стальная (без винта и втулки)




Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
TENS.AN.28x22mm.M 7286	5	2000

Втулка для угловой стяжки металлическая




Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
TENS.FM6.d11x10mm.forAN.ZNW 3172	4	4000

Винт для угловой стяжки металлическая



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
TENS.VM6x10mm.forAN.ZN. 12019	2,4	10225


Стяжка для соединения столешниц



Артикул	D, мм	L, мм	P, мм	D1, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
TENS.TOP.100mm.ZNW 8439	35	100	6	51	51	350
TENS.TOP.150mm.ZNW 8438	35	150	6	65	65	200
TENS.TOP.65mm.ZNW 9874	35	65	6	46	46	200

- Подходит для столешниц толщиной от 18 мм
- Для установки потребуется гаечный ключ 10 мм

Межсекционная стяжка металлическая



Артикул	Размер, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
TENS.D5.M4x27.NI 1799	Ø5, M4x27	5,5	2000

- Применяется для стягивания двух элементов корпусной мебели.
- Требуется предварительное сверление.
- **Материал:** сталь.

Артикул	Размер, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
TENS.D8.M6x29.NI 3018	Ø8, M6x29	13,8	1000


Артикул	Размер, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
TENS.D5.M4x16.NI 3454	Ø5, M4x16	4	4000

Гайка-ус М6



Артикул	Размер, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
TENS.GUM6.d18x10mm.ZNW 2258	Ø5, D18x10	5	5000


Стяжка мебельного стола



Артикул	Цвет	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
TENS.ST.115x70mm.Set.ZNW 1699	цинк, белый	557	250

- Служит для соединения деталей стола.
- **Комплектация:** 4 кронштейна, 4 шурупа, 4 гайки-барашек.
- **Материал:** сталь.


Стяжка мебельного стула



Артикул	Цвет	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
TENS.ST.115x50mm.Set.ZNW 5030	цинк, белый	430	250

- Служит для соединения деталей стула.
- **Комплектация:** 4 кронштейна, 4 шурупа, 4 гайки-барашек.
- **Материал:** сталь.

Стяжка эксцентриковая
(комплект эксцентрик+шток с пластиком саморез)




- Служит для соединения двух элементов под углом 90 градусов.
- Не видна снаружи.
- Делает возможным многоразовую разборку и сборку мебели.

Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
MNFX.d15x11.5.Z.34xd7.PL 11154	цинк белый	7,8	2000

L	H	W
11,5	7,5	3,5

Стяжка эксцентриковая
(комплект эксцентрик+шток с пластиком саморез)




- Служит для соединения двух элементов под углом 90 градусов.
- Не видна снаружи.
- Делает возможным многоразовую разборку и сборку мебели.

Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
MNFX.d15x11.5.Z.34xd7.PLE 111541	цинк белый	7,8	2000

L	H	W
11,5	7,5	3,7


Стяжка эксцентриковая
(комплект эксцентрик+шток саморез)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
MNFX.d15x11.5.Z.34x7 11059	цинк белый	8,2	2000

L	H	W
11,5	7,5	3,5


Стяжка эксцентриковая
(комплект эксцентрик+шток саморез)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
MNFX.d15x11.5.Z.34x7.E 110591	цинк белый	8,2	2000

L	H	W
11,5	7,5	3,7

Эксцентрик усиленный пластиковый Ø20 мм



Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	коричневый	MNFX.HT20.PA.BRN 9464	6	1000
	темно-коричневый	MNFX.HT20.PA.DBRN 9465	6	1000
	терракот	MNFX.HT20.PA.TERR 9466	6	1000
	белый	MNFX.HT20.PA.WHT 9467	6	1000
	черный	MNFX.HT20.PA.BLK 9973	6	1000
	темно-серый	MNFX.HT20.PADGREY 12873	6	1000

Используется с арт. 9468

Шток эксцентрика усиленного Ø20 мм, евровинт




Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
MNFX.TB.6x9 9468	3	5000

Используется с арт. 9464, 9465, 9466, 9467, 9973

ЛУГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ С ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКОЙ/

Цвет							
		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке	Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	белый	SCRN.DEC.PL.WHT 9423	6	500	SCRN.DEC.PL.WHT.2 9563	11	500
	черный	SCRN.DEC.PL.BLK 9424	6	500	SCRN.DEC.PL.BLK.2 9562	11	500
	красное дерево светлое	SCRN.DEC.PL.RTR.LGH 9425	6	500	SCRN.DEC.PL.RTR.LGH.2 9557	11	500
	красное дерево темное	SCRN.DEC.PL.RTR.DRK 9426	6	500	SCRN.DEC.PL.RTR.DRK.2 9558	11	500
	орех	SCRN.DEC.PL.NUT 9427	6	500	SCRN.DEC.PL.NUT.2 9560	11	500
	вишневый	SCRN.DEC.PL.CRR 9429	6	500	SCRN.DEC.PL.CRR.2 9555	11	500
	вишня	SCRN.DEC.PL.CHR 9430	6	500	SCRN.DEC.PL.CHR.2 9556	11	500
	ясень	SCRN.DEC.PL.SH 94311	6	500	SCRN.DEC.PL.SH.2 95641	11	500
	металлик	SCRN.DEC.PL.MTL 94321	6	500	SCRN.DEC.PL.MTL.2 95611	11	500
	обливной дуб	SCRN.DEC.PL.OAK.SPR 9433	6	500	SCRN.DEC.PL.OAK.SPR.2 9559	11	500
	венге	SCRN.DEC.PL.WEN 95792	6	500	SCRN.DEC.PL.WEN.2 9565	11	500

Уголок монтажный




- Служит для монтажа полок встраиваемой мебели, шкафов-купе.
- Не требует заранее подготовленных отверстий.
- Уголки крепят шурупами, а затем закрывают крышку.
- Материал: пластик.

Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	белый	PCRN.WHT 1010	4	300/4500
	черный	PCRN.BLC 1019	4	300/4500
	серый	PCRN.GRE 1020	4	300/4500
	орех	PCRN.NUT 1013	4	300/4500
	бук	PCRN.BCH 1017	4	300/4500
	обливной дуб	PCRN.OAK.SPR 1018	4	300/4500
	венге	PCRN.WEN 10529	4	300/4500

/УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ/


- Уголки стальные предназначены для крепления мебельных панелей.

Уголок 15x15x12




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SCRN.15x15x12.ZNW 1215	цинк белый	4	2000

Уголок 20x20x16 ЦБ с ребром жесткости КУ20




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SCRN.20x20x16.ZNW 8342	цинк белый	6	1500

Уголок 25x25x20




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SCRN.25x25x20.ZNW.Rus 7409	цинк белый	9	1000

Уголок 25x25x30




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SCRN.25x25x30.ZNW.Rus 6976	цинк белый	17	500

Уголок 30x30x16 ЦБ с ребром жесткости




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SCRN.30x30x16.ZNW 8343	цинк белый	11	200/1000

Уголок 30x30x20




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SCRN.30x30x20.ZNW 6975	цинк белый	21	800

Уголок 30x30x30




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SCRN.30x30x30.ZNW.1.4mm 7025	цинк белый	22	600

Уголок СТ.128 40x40x16 мм



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SCRN.40x40x16x1.8mm.ZNW 4585	цинк белый	18	600


Уголок 40x40x20



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SCRN.40x40x20.ZNW 7238	цинк белый	18	500


/ШКАНТЫ/

Шкант бук с насечкой




Артикул	L, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SHCN.8x30mm.20000st 651	30	1	4000/16000
SHCN.8x35mm.16000st 80011	35	1	3000/12000
SHCN.8x40mm.14000st 10615	40	1	1000/14000
SHCN.10x45mm.BCH 6569	45	1	1000/12000
SHCN.8x50mm.BCH 7335	50	1	1000/10000
SHCN.6x30mm.27000st.BCH 9964	30	1	1000/30000

Шкант плоский




Артикул	L, мм	W, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SHCN.56x23mm.1000st 11255	56	56	1	1000
SHCN.53x19mm.1000st 11256	53	53	1	1000



Газовый лифт





- Легкое бесшумное открывание и закрывание дверок.
- Легкий монтаж изделия.
- Эффект амортизатора в конце открывания снижает нагрузку на петли.






x	y	z
80°	100	250
90°	90	237
100°	85	230



Газовый лифт секретерный



x	y	z
80°	100	250
90°	90	237
100°	85	230




- Легкое бесшумное открывание и закрывание дверок.
- Легкий монтаж изделия.
- Эффект амортизатора в конце цикла открывания снижает нагрузку на петли.

Газовый лифт с доводчиком

- Имеет систему быстрой фиксации.
- Имеет встроенный доводчик.




АРТИКУЛ	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке	Нагрузка, Н	Нагрузка, кг
SUPP.GS60N.SL.Q 12910	120	100	60	6
SUPP.GS80N.SL.Q 12911	120	100	80	8
SUPP.GS100N.SL.Q 12912	120	100	100	10




	Ширина двери (мм)	450	600	900	1200
Высота двери (мм)	400	50tx2	50tx2	80tx2	100tx2
	500	50tx2	100tx2	100tx2	150tx2
	600	80tx2	100tx2	150tx2	-

Кронштейн антресольный LS021 клик-кляк Ø39,5xH18xL97,5




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUPP.LS021.NI 30051	никель	164	100

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА



Угол	А, мм	В, мм
75°	153	148
90°	153	106
110°	120	108


Кронштейн антресольный LS 02, клик-кляк Ø40xH18xL100



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUPP.LS02.NI 3005	никель	224	10/100

Бесспорным лидером среди кронштейнов является подъемный механизм клик-кляк (**LS 02**). Этот изящный механизм изготовлен из особого сплава и предназначен для открытия фасада вверх с возможностью промежуточной остановки дверцы. Существует возможность регулировать нагрузку и угол открывания дверок поворотом шестигранного ключа.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА



Угол	А, мм	В, мм
75°	176	148
90°	176	106
110°	144	108

Подъемник PrimaWay






Подъемник PRIMAWAY отвечает самым высоким стандартам мебельного производства. Благодаря широкому диапазону регулировки усилия (3,9-4,8 кг) его можно использовать на дверцы до 1200 мм в ширину и от 300 до 500 мм в высоту. Система работает мягко и бесшумно, с возможностью остановки двери в любом положении.

Артикул	Высота двери, мм	Нагрузка, кг	Масса (1 компл.), г	Комплектов в упаковке
SUPP.20223 117981	300-500	3,9-4,8	3000	1





- При длине фасада более 1000 мм его высота не должна превышать 400 мм.

УСТАНОВКА ПОДЪЕМНИКА


3D регулировка панели



Демонтаж фасада



D (mm)	16	18	22	26	28
X (mm)	43	39	30	18	12
Y (mm)	$Y = FH \times 0.31 - 15 + D$				





Подъемник PrimaWay Plus




Подъемник **PRIMAWAY PLUS** – это современное решение для верхних шкафов.
Этот подъемник имеет регулировку не только по нагрузке (весу фасада), но и усилию доводчика, а также углу открывания.
Подъемник **PRIMAWAY PLUS** можно использовать для фасадов весом от 2 до 5 кг.

АРТИКУЛ	Высота двери, мм	Нагрузка, кг	Масса (1 компл.), г	Комплектов в упаковке
SUPP.11.01.062 12922	250-450	2-5	1260	1




Для расчета ширины ящика следует умножить высоту фасада на его вес






Высота двери, мм	Вес двери, кг	Высота двери умноженная на вес
250-450	2-5	500-1350




УСТАНОВКА ПОДЪЕМНИКА




Угол открывания 107°				
D (mm)	16	19	22	26
X (mm)	70	59	49	26




Монтаж двери



Регулировка угла открывания



Регулировка по высоте двери



Демонтаж двери



Подъемник PrimaWay для складных дверей




Подъемник **PRIMAWAY** для складных фасадов намного удобнее простых распашных дверей. Этот подъемник подходит для широкого размерного ряда фасадов благодаря диапазону регулировки нагрузки от 5,7 до 7,8 кг.

Помимо регулировки нагрузки у кронштейна есть возможность отрегулировать угол открывания. Одним из преимуществ подъемника **PRIMAWAY** является телескопическая штанга, которая отвечает за высоту фасада.

Весь этот набор регулировок делает кронштейн поистине универсальным.

Артикул	Высота двери, мм	Нагрузка, кг	Масса (1 компл.), г	Комплектов в упаковке
SUPP.20222.49-68 12920	600	5,7-7,8	2880	1


1. Установка кронштейна




Расчет нагрузки

Высота двери, мм	Ширина двери, мм								
	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100
600	4,4кг	4,8кг	5,1кг	5,5кг	5,8кг	6,2кг	6,6кг	7,3кг	8,0кг
650	4,8кг	5,2кг	5,6кг	6,0кг	6,4кг	6,7кг	7,2кг	7,9кг	8,8кг
700	5,1кг	5,6кг	6,0кг	6,4кг	6,9кг	7,3кг	7,7кг	8,5кг	9,4кг
750	5,5кг	6,0кг	6,4кг	6,9кг	7,3кг	7,8кг	8,3кг	9,2кг	10,0кг
800	5,8кг	6,4кг	6,9кг	7,3кг	7,8кг	8,3кг	8,8кг	9,8кг	10,8кг
850	6,2кг	6,7кг	7,3кг	7,8кг	8,3кг	8,8кг	9,4кг	10,4кг	11,4кг

2. Установка петель




3. Установка двери



- ⚠ Убедитесь, что петли фасада надежно зафиксированы и дверь не упадет
- ⚠ Убедитесь, что все саморезы хорошо закручены


4. Соединение лифта с дверью




УСТАНОВКА ПОДЪЕМНИКА

5. Регулировка дверей


Вариант А



Вариант Б




По окончании всех настроек убедитесь в том, что дверь открывается и закрывается без усилий




- 1) Закройте блокирующую часть, когда панель зафиксирована под углом 30°


6. Регулировка угла



7. Регулировка усилий




Кронштейн мебельный (Польша)



Артикул	Цвет	Крепление	Штук в упаковке	Масса (1 шт.), г
SUPP.PRS1.240.L 69091	коричневый	левое		118
SUPP.PRS1.240.R 69092	коричневый	правое	100	118

- Предназначен для крепления дверки, открывающейся вниз.


Кронштейн мебельный



Артикул	L, мм	B, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUPP.250mm.16800.ZNW 1842	200	235	121	50
SUPP.290mm.16801.ZNW 1843	240	285	145	50
SUPP.350mm.16802.ZNW 1844	300	335	157	50


- Предназначен для крепления дверки, открывающейся вниз.
- Покрывтие:** белый цинк.

Кронштейн мебельный секретерный универсальный (Польша)



Артикул	Цвет	Крепление	Штук в упаковке	Масса (1 шт.), г
P-H01-00-0002 10634	серый	универсальное	100	118

Поворотное устройство под обувь



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUPP.ROTSH.290.WHT 4149	белый	71	60
SUPP.ROTSH.290.BCH 7735	бук	71	60
SUPP.ROTSH.290.BRW 7734	коричневый	71	60
SUPP.ROTSH.290.BLC 977	черный	71	60

Волшебный уголок ALBA с доводчиком




- Система с доводчиком позволяет полноценно использовать труднодоступные места в угловых секциях вашей кухни.
- Простой и функциональный механизм трансформации.
- **Фасад:** от 400 мм.
- **База:** 900-1000 мм.
- **Материал:** хромированная сталь.



Артикул	Комплектация	ШхГхВ, мм	Вес, г	Количество в упаковке
MGC.ПТJ017GA5 47911	левый	(860-960) x480x560	22390	1
MGC.ПТJ017GB5 47921	правый	(860-960) x480x560	22390	1

ВАРИАНТ ПРАВОГО УГОЛКА



Волшебный уголок ALBA с доводчиком




- Система с доводчиком, позволяет полноценно использовать труднодоступные места в угловых секциях вашей кухни.
- Простой и функциональный механизм трансформации.
- **Фасад:** от 500 мм.
- **База:** 900-1000 мм.
- **Материал:** хромированная сталь



Артикул	Комплектация	ШхГхВ, мм	Вес, г	Количество в упаковке
MGC.ПТJ017HA5 47931	левый	(860-960) x480x560	27000	1
MGC.ПТJ017HB5 47941	правый	(860-960) x480x560	27000	1

ВАРИАНТ ЛЕВОГО УГОЛКА



«ВОЛШЕБНЫЕ УГОЛКИ» UNIHOOPER




Волшебный уголок UNIHOPPER в базу 900 мм,
с противоскользящим покрытием, с доводчиком




- Система с доводчиком позволяет полноценно использовать труднодоступные места в угловых секциях вашей кухни.
- Простой и функциональный механизм трансформации.
- **Фасад:** от 450 мм.
- **База:** 900-1000 мм.
- **Материал:** хромированная сталь и мдф.



на каждую полку



ВАРИАНТ ПРАВОГО УГОЛКА



Артикул	Комплектация	ШхГхВ, мм	Вес, г	Количество в упаковке
WB2202.SL.090.GR 10579	левый	(900) x550x700	14000	1
WB2202.SR.090.GR 10578	правый	(900) x550x700	14000	1

«ВОЛШЕБНЫЕ УГОЛКИ» UNIHOPPER



Волшебный уголок UNIHOPPER в базу 900мм, с доводчиком





Артикул	Сторона	ШхГхВ, мм	Количество в упаковке
WB2106SR.090W.DG 11804	правый	(860-968) x500- 550x524	1
WB2106SL.090W.DG 11805	левый	(860-968) x500- 550x524	1


- Минимальный размер фасада – 400 мм



ВАРИАНТ ПРАВОГО УГОЛКА



Волшебный уголок COMPAGNUCCI TWISTER



С деревянным дном ХРОМ




на каждую полку




Артикул	Комплектация	ШхГхВ, мм	Цвет	Вес, г	Кол-во в упаковке
702S11CA11 10370	левый	(864-940) x500x260	с деревянным дном, цвет ХРОМ	17000	1
702D11CA11 10372	правый	(864-940) x500x260	с деревянным дном, цвет ХРОМ	17000	1
702S11DA117 10371	левый	(864-940) x500x260	с деревянным дном, цвет ORION	17000	1
702D11DA11 10373	правый	(864-940) x500x260	с деревянным дном, цвет ORION	17000	1




ВАРИАНТ ЛЕВОГО УГОЛКА



С деревянным дном ORION




Волшебный уголок с доводчиком



на каждую полку

Артикул	Комплектация	ШхГхВ, мм	Цвет	Вес, г	Кол-во в упаковке
WB2202.SR.090.GR 105782	правый	(900) x550x700	серый	14000	1
WB2202.SL.090.GR 105792	левый	(900) x550x700	серый	14000	1



БУТЫЛОЧНИЦЫ UNIHOPPER



Выдвижная 3-х уровневая корзина LINA UNIHOPPER, с доводчиком



Регулировка



Выдвижные корзины **UNIHOPPER** выполнены в благородном темно-сером цвете. Проволока, из которой изготовлены данные бутылочницы, имеет плоское сечение, что полностью соответствует требованиям современного дизайна в кухонных аксессуарах класса премиум.

Направляющие всех бутылочниц **UNIHOPPER** имеют встроенный доводчик для плавного и абсолютно бесшумного закрывания.

Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Цвет	Количество в упаковке
WB2437S.030.NDG 11800	300	213x440x525	серый	1

Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Цвет	Количество в упаковке
WB2437S.040.NDG 11801	400	313x440x525	серый	1



Выдвижная корзина UNIHOPPER с разделителями, с доводчиком



Артикул	Комплектация	База, мм	ШхГхВ, мм	Цвет	Штук в упаковке
WB2335SR.015AP.DG 11802	правая	150	110x465x510	серый	1
WB2335SL.015AP.DG 12032	левая	150	110x465x510	серый	1

Выдвижная корзина UNIHOPPER, с доводчиком



Артикул	Комплектация	База, мм	ШхГхВ, мм	Цвет	Штук в упаковке
WB2348SL.020A.DG 18803	левая	200	160x490x585	серый	1

БУТЫЛОЧНИЦЫ



Выдвижная 2-х уровневая корзина ,с доводчиком



Представляем Вашему вниманию премиальную линейку бутылочниц .

В соответствии с модными направлениями дизайна проволока, из которой изготовлены данные бутылочницы, имеет плоское сечение, и благородный, глубокий серый цвет.

Бутылочницы оснащены направляющими скрытого типа с доводчиком.



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Цвет	Штук в упаковке
WBS.24300001.150L 21400	150	95x450x580	серый	1
WBS.24300001.200L 21402	200	145x450x580	серый	1
WBS.24300001.300L 21403	300	240x450x580	серый	1

Шариковые направляющие квадро с доводчиком для бутылочниц 21400, 21402, 21403

Артикул	Крепление к боковине	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
BBS.WBS.24300001 21401	боковое	1850	10

Бутылочница 200 мм 2-х уровневая, с креплением фасада



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WBS.24250.200 70301	200	150x470x480	1700	2



- дополнительно комплектуются шариковыми направляющими полного выдвижения



Шариковые направляющие для бутылочниц 24250 (70291, 70301)

Артикул	Крепление к боковине	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
BBS.24250.450 9444	боковое	580	30

Бутылочница 2-х уровневая, с креплением фасада



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WB.2328.150.CP.1 91351	150	110x470x450	2220	1
WB.2328.200.CP.1 91361	200	160x470x450	2620	1

Используется с арт. 9600



- дополнительно комплектуются шариковыми направляющими полного выдвижения



Шариковые направляющие для бутылочниц 2328 (91361, 91351)

Артикул	Крепление к боковине	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WB.BBS.2328 9600	боковое	566	24

Используется с бутылочницами арт. 91351, 91361

Бутылочница 2-х уровневая с направляющими 45 мм, с доводчиком



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
21276 11198	150	100x444x470	2360	1
20243 11199	200	160x460x480	2550	1

- комплектуются шариковыми направляющими полного выдвижения с доводчиком



Бутылочница 2-х уровневая с креплением фасада, с доводчиком



Артикул	База, мм	Крепление к боковине	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WBS.V40911.LM 724211	150	левое	100x470x545	2300	1
WBS.V40913 72921	200	левое	145x470x500	2500	1

Используется арт.724211 с арт. 96951, арт. 72921 используется с арт. 9695

- дополнительно комплектуется шариковыми направляющими quadro с доводчиком.



Шариковые направляющие quadro с доводчиком для бутылочниц 72921, 72421

Артикул	Крепление к боковине	Масса (1 комп.), г	Комплектов в упаковке
BBS.WBS.V409 9695	левое	1700	10
BBS.WBS.V409.LM 96951	левое	1700	10

Используется с арт. 724211, 72921

Бутылочница 2-х уровневая FGV, с доводчиком



- дополнительно комплектуется шариковыми направляющими полного выдвижения quadro FGV EXCEL с доводчиком.



Артикул	Сторона	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
55X3630015LI0 10037	левое	150	105x500x530	3724	6
55X3630015RI0 10038	правое	150	105x500x530	2325	6
55X3630020LI0 10039	левое	200	155x500x530	2590	12
55X3630020RI0 10040	правое	200	155x500x530	2590	12

Используется с шариковыми направляющими арт. 100411, 100421

Направляющие quadro FGV 500 мм с доводчиком для бутылочниц



Артикул	Крепление к боковине	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
42N55L0750XL600 100411	левое	566	24
42N55L0750XR600 100421	правое	566	24

Используется с бутылочницами арт. 10037, 10038, 10039, 10040

/ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ С НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ/

Корзина 2-х уровневая FGV, с доводчиком



- комплектуется шариковыми направляющими quadro с доводчиком.



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
55X2630030T0000 10233	300	248x445x496	6110	1
55X2630040T0000 10234	400	348x445x496	7141	1



Бутылочница 2-х уровневая ALBA, с фиксатором



- комплектуется шариковыми направляющими полного выдвижения H=45.



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WBB.PTJ004F200 5585	200	145x475x510	5000	2

Бутылочница 2-х уровневая ALBA, с доводчиком



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WBB.K4PTJ023B 5882	200	160x445x436	5000	1

- комплектуется шариковыми направляющими скрытого типа с доводчиком.



Бутылочница 2-х уровневая ALBA, с доводчиком



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WBB.K4PTJ023C 5883	200	160x455x450	4740	1

- комплектуется шариковыми направляющими скрытого типа с доводчиком.



Бутылочница 2-х уровневая ALBA, с доводчиком



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WBB.K6PTJ025B2 5888	200	155x452x400	5000	1

- комплектуется шариковыми направляющими скрытого типа с доводчиком.



Бутылочница 3-х уровневая ALBA, с доводчиком



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WBB.K4PTJ023D 5884	300	230x451x505	6670	1

- комплектуется шариковыми направляющими скрытого типа с доводчиком.



Корзина 2-х уровневая ALBA, с доводчиком



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WBB.K6PTJ025P 5889	300	240x452x422	6330	1

- комплектуется шариковыми направляющими скрытого типа с доводчиком.



Бутылочница 2-х уровневая, с доводчиком



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Штук в упаковке
WBS.24260.300 10853	300	245x475x510	1
WBS.24262.400 10854	400	345x475x510	1
WBS.24262.450 10855	450	395x475x510	1
WBS.24262.500 10856	500	445x475x510	1

- дополнительно комплектуется шариковыми направляющими скрытого типа с доводчиком.



Направляющие 450 мм скрытого монтажа с нижним креплением с доводчиком для арт. 10856, 10855, 10854, 10853



Артикул	Крепление к боковине	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
BBS.04406.450 10857	нижнее	1700	10

Корзина 3-х уровневая ALBA



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WBB.PTJ010 5640	400	345x455x540	2300	1

- комплектуется шариковыми направляющими полного выдвижения H=45.



/БУТЫЛОЧНИЦЫ В ВЕРХНЮЮ БАЗУ/

Бутылочница 2-х уровневая, в верхнюю базу, с доводчиком



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
55X3620015L00 11164	150	110x295x535	2500	1
55X3620015R00 11165	150	110x295x535	2500	1

- комплектуется шариковыми направляющими полного выдвижения квадро FGV EXCEL с доводчиком



Бутылочница 2-х уровневая, в верхнюю базу



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WBS.24248.150 12004	150	110x295x535	2500	1

- комплектуется шариковыми направляющими полного выдвижения H=45.



Шариковые направляющие для бутылочниц 24248

Артикул	Крепление к боковине	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
BBS.24248.250 12006	боковое	580	10



Посудосушитель в нижнюю базу 600мм с поддоном с доводчиком



Артикул	Цвет	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
DHB.24269001.600.CR 56090	хром	600	535x497x144	4040	1
DHB.24269001.600.GRPH 56091	серый графит	600	535x497x144	4040	1
DHB.24269001.800.CR 56092	хром	800	735x497x144	6040	1
DHB.24269001.800.GRPH 56093	серый графит	800	735x497x144	6040	1
DHB.K6PTJ007T.B 56082	хром	900	864x455x189	4405	2

Направляющие шариковые скрытого типа с доводчиком

Артикул	Крепление к боковине	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HVBS.24269001 56094	нижнее	1960	10


Шариковые направляющие для посудосушителей в нижнюю базу арт. 56090, 56091, 56092, 56093

Посудосушитель в нижнюю базу ALBA с креплением фасада, с доводчиком



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
DHB.K6PTJ007V.B 56062	600	564x455x189	3205	2
DHB.K6PTJ007Q.B 56072	800	764x455x189	3975	2
DHB.K6PTJ007T.B 56082	900	864x455x189	5800	2

Дополнительно комплектуется шарик.направляющими скрытого типа с доводчиком арт. 10447



Направляющие шариковые скрытого типа с доводчиком

Артикул	Крепление к боковине	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SCS.GDP114 10447	нижнее	1885	10

Посудосушитель в нижнюю базу ALBA с креплением фасада



Направляющие шариковые для посудосушителя в нижнюю базу

Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
DHB.PTJ007V.B 559411	600	567x425x175	2970	1
DHB.PTJ007Q.B 58692	800	765x425x176	3640	1
DHB.PTJ007T.B 58702	900	865x425x176	4407	1

Дополнительно комплектуется шарик.направляющими полного выдвижения арт. 10446



Артикул	Крепление к боковине	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
BBS15.E2 10446	боковое	1440	10

Шариковые направляющие для посудосушителей в нижнюю базу арт. 559411, 55882, 58692, 55892, 55912


Посудосушитель в нижнюю базу ALBA с креплением фасада



Направляющие шариковые для посудосушителя в нижнюю базу

Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
DHB.PTJ008V.B 55882	600	567x425x140	3380	1
DHB.PTJ008Q.B 55892	800	765x425x170	4105	1
DHB.PTJ008T.B 55902	900	865x425x170	4655	1

Дополнительно комплектуется шарик.направляющими полного выдвижения арт. 10446



Артикул	Крепление к боковине	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
BBS15.E2 10446	боковое	1885	10

Комплект посудосушителя с поддоном



Артикул	База, мм	Цвет	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
DHU.24809001.600.GRPH 24819	600	серый графит	564x276x209	5500	1
DHU.24809001.800.GRPH 24820	800	серый графит	764x276x209	6500	1

Посудосушитель 1-уровневый, нержавеющая сталь (комплект)



Артикул	База, мм	Цвет	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
DHU.01.500 12870	500	хром	280x465x65	1320	1
DHU.01.600 12871	600	хром	280x565x65	1540	1
DHU.01.800 12872	800	хром	280x765x65	1980	1

Посудосушитель, нержавеющая сталь



Артикул	Цвет	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
DHU.02.400 10860	нерж. сталь	400	365x280x65	1760	5
DHU.02.450 10861	нерж. сталь	450	415x280x65	1760	5
DHU.02.500 4821	нерж. сталь	500	465x280x65	2060	5
DHU.02.600 4819	нерж. сталь	600	565x280x65	2380	5
DHU.02.600.BLK 481901	нерж. сталь черный	600	565x280x65	2380	5
DHU.02.700 9569	нерж. сталь	700	665x280x65	2500	5
DHU.02.800 4820	нерж. сталь	800	765x280x65	2965	5
DHU.02.800.BLK 482001	нерж. сталь черный	800	765x280x65	2965	5
DHU.02.900 9926	нерж. сталь	900	865x280x65	3000	5

Посудосушитель в верхнюю базу Var3



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
DHU.400.V3.NI 7009	400	368x280x75/35	930	10
DHU.450.V3.NI 10601	450	418x280x75/35	1022	10
DHU.500.V3.NI 7010	500	468x280x75/35	1055	10
DHU.600.V3.NI 7011	600	568x280x75/35	1084	10
DHU.700.V3.NI 7505	700	668x280x75/35	1561	10
DHU.800.V3.NI 7012	800	768x280x75/35	2039	10
DHU.900.V3.NI 7013	900	868x280x75/35	2066	10

Посудосушитель для углового шкафа 600x600 ALBA



Артикул	ШхГ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
69671	568x568/295x295	3720	1

Комплект посудосушителей с поддоном



База, размер, мм	Цвет		Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	Белый	Матовый хром		
400 365x256	DHU.400.WHT 456	DHU.400.MCR 4081	896	10
500 465x256	DHU.500.WHT 131	DHU.500.MCR 3960	960	10
600 565x256	DHU.600.WHT 132	DHU.600.MCR 3961	1220	10
700 665x256	DHU.700.WHT 6951	DHU.700.MCR 8479	1300	10
800 765x256	DHU.800.WHT 133	DHU.800.MCR 3962	1590	10
900 865x256 с 2 поддонами	DHU.900.WHT 134		1877	10

Посудосушитель для углового шкафа



Артикул	База, мм	Цвет	ШхГ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
DHU.UG.800.MCR 10162	800	хром	800x256	1106	10


/ПОСУДОСУШИТЕЛИ НАСТОЛЬНЫЕ, НАСТЕННЫЕ/

Посудосушитель двухуровневый настольный



Артикул	Цвет	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
DHU.2.ST.WHT 9707	белый	420x250x405	1880	1
DHU.2.ST.MCR 9708	хром	420x250x405	1880	1

Посудосушитель настенный белый




Артикул	Цвет	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
DHU.ST.WHT 8019	белый	400x240x375	1474	1

КУХОННЫЙ РЕЙЛИНГ



Труба D16 мм, сталь



Артикул	Толщина S, мм	Длина, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WRR.16x600.CR 747	0,8	600	хром	160	25
WRR.16x1000.CR 3371	0,8	1000	хром	266	25
WRR.16x1200.CR 75	0,8	1200	хром	320	25
WRR.16x3000x0.8.CR 9073	0,8	3000	хром	800	25
WRR.16x3000x0.8.BLK 21680	0,8	3000	черный	800	25

Угол 90° для рейлинга



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16F.UG.2 25222	хром	41	200

Держатель для рейлинга T2802 «Стандарт»



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16F.Z1.CP 54681	хром	48	50/300
T16F.Z1.BLK 20682	черный матовый	48	50/300

Держатель для рейлинга T2804 «Ретро»



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16F.Z2A.CP 54691	хром	45	50/300
T16F.Z2A.BLK 20681	черный матовый	45	50/300

Заглушка для рейлинга T2806 «Ретро»



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16F.Z3.CP 54711	хром	25	100/600
T16F.Z3.BLK 20683	черный матовый	25	100/600

Заглушка для рейлинга T2815 «Стандарт»



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16F.Z4.CP 54701	хром	8	100/600
T16F.Z4.BLK 20684	черный матовый	8	100/600

Крючок для рейлинга S-001 одинарный



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16F.Z6.S001.CP 54721	хром	10	5/200/1200
T16F.Z6A.D16.BLK 20685	черный матовый	10	5/200/1200

Крючок для рейлинга CWJ211 одинарный



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16F.CWJ211 4815	хром	23	4/100
T16F.Z6A.D16 48152	хром	11,5	4/100

Крючок для рейлинга S-004 одинарный



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16F.Z8.CP 58131	хром	12	100/600
T16F.Z6A.D16.BLK 20686	черный матовый	10	5/200/1200

Крючок для рейлинга CWJ211D двойной




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16F.CWJ211D 4816	хром	48	4/100

Крючок для рейлинга S-003 двойной



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16F.S003 5181	хром	47	50/300

Фланец рейлинга D16 мм, стальной



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16F.FL 7887	хром	14	1000

Полка для специй ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ203M 4837	200x90x275	хром	589	10
QCWJ203M-3 48379	200x90x275	черный матовый	589	10

Корзина для столовых приборов ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ301 5868	150x115x185	538	16

Кружка на рейлинг ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ301B 4817	110x150x280	364	16

Подставка под горячее ALBA «Петушок»



Артикул	ШхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ236C 6136	Ø205x17	225	20

Подставка под горячее ALBA «Вишня»



Артикул	ШхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ236E 6138	Ø205x17	225	20

Подставка под горячее ALBA «Рыба»



Артикул	ШхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ236F 6137	Ø205x17	225	20

Подставка под горячее ALBA «Утка с утенком»



Артикул	ШхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ236G 5638	Ø205x17	225	20

Подставка под горячее ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ303E 48111	260x200x35	532	20

Полка двойная ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ216B 48321	280x180x405	хром	1674	4
QCWJ216B-3 483219	280x180x405	черный матовый	1674	4

Полка двойная ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ218 48331	355x215x395	1480	4

Полка для бокалов ALBA




Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.BJ003B 4830	230x180x90	297	30

Полка для бокалов ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.BJ003E 4829	450x200x100	555	30

Полка для стаканов ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ229 5867	240x100x340	хром	520	10
QCWJ229-2 58679	240x100x340	черный матовый	520	10

Полка для бумажного полотенца ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ207 4814	260x160x250	хром	716	8
QCWJ207 48149	260x160x250	черный матовый	716	8

Полка для бумажного полотенца ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ306G 4841	316x173x210	580	20

Полка одинарная с держателем для полотенца ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ220 48392	375x190x310	хром	994	10
QCWJ220-2 483929	375x190x310	черный матовый	994	10

Полка тройная для бумажного полотенца и пленок ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ207T 4838	325x182x366	1018	6

Полка для крышек ALBA




Артикул	ШхГхВ, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ204A 5580	210x110x370	хром	525	20
QCWJ204A-2 55809	210x110x370	черный матовый	525	20

Полка для ножей и разделочной доски ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ302B 69851	250x160x390	1085	8

Полка одинарная ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ202F 48131	220x143x258	хром	547	10
481319	220x143x258	черный матовый	547	10

Полка одинарная ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ202J 48361	450x185x268	1725	6

Полка одинарная ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ306L 48182	280x165x240	хром	660	4
QCWJ306L-2 481829	280x165x240	черный матовый	660	4

Полка угловая ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ201L 48351	250x270x240	883	10

Полка угловая ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.K2CWJ201 48121	220x250x270	хром	574	10
QK2CWJ201-3 481219	220x250x270	черный матовый	574	10

Полка угловая двойная ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ201F 48341	240x260x400	1485	4

Посудосушитель ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ268B 6984	340x270x480	2315	4

Посудосушитель ALBA




Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ311 6987	347x284x381	1557	4

Посудосушитель ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ228J 48311	444x258x254	1835	4

Полка одинарная с крючками ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ221 9821	271x262x143	хром	560	8
QCWJ221-3 98219	271x262x143	черный матовый	560	8

Полка двойная для специй ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ203B 9822	348x137x311	хром	720	4
QCWJ203B.2 98229	348x137x311	черный матовый	589	10

Подставка для ножей ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.CWJ225C 6983	300x120x320	1620	4

Емкость для приправ, хром



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T16A.G901.YJ.2 8189	120	5/50


Труба D50 мм, сталь, хром



Артикул	Толщина S, мм	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Упаковка	Штук в упаковке
WRR.50x3000x0.8 9580	0,8	3000	2772	картон	4
WRR.50x3000x0.8.C 95803	0,8	3000	2772	полиэтилен	4

- Используется для изготовления опор и стоек в барах и кухнях.
- Комплектуется многочисленными декоративными полками и крепежными аксессуарами.

Верхнее крепление цанговое D50 мм



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.Z182.CP 25931	хром	121	90

Используется с арт. 5476

Стакан для верхнего крепления D50 мм



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.005 5476	хром	225	40

Используется с арт. 25931

Основание стойки D50 мм




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.Z181.CP 54732	хром	151	75

Нижнее фиксирующее кольцо для стойки D50 мм



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.Z184.CP 61281	хром	59,5	200


Держатель трубы D50 мм



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.R11A50.CP 44991	хром	84	100

Используется с арт. 7911


Держатель трубы D50 мм



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.FL.ST 69191	хром	73	100


Используется с арт. 7911

Основание стойки высокое D50 мм




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.Z189.CP 61291	хром	243	45

Кольцо-фиксатор для полок D50 мм




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.Z186.CP 54742	хром	62	120

Заглушка для барной стойки




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.001 5507	хром	140	120

Боковое крепление D50 мм



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.004 5475	хром	280	50

Фланец под трубу D50 мм



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.Up.PL 4607	серый	29	250

Опора под трубу D50 мм



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50F.LCAS.PL 4606	черный	33	300

Полка для бокалов ALBA тип 1



Артикул	ШхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50A.K1PTJ016.27 48051	Ø350x50	860	1

Полка для бокалов ALBA тип 2



Артикул	ШхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50A.PTJ016.27 4844	Ø312x50	1021	8

Полка центральная ALBA



Артикул	ШхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50A.K1PTJ016.37 4846	Ø350x63	1072	1/5


Полка центральная высокая ALBA



Артикул	ШхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
T50A.PTJ016.35 48451	Ø350x135	2570	1

/АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАРА/

Держатель для бокалов ALBA



Артикул	Кол-во секций	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AKBR.BJ002 4807	1	120x340x65	303	8
AKBR.BJ005 4810	2	210x340x65	603	8
AKBR.BJ004 4809	4	405x340x65	1183	8

Держатель с крючками ALBA




Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AKBR.BJ003 4808	90x380x45	293	50

Выдвижная система утилизации с ёмкостями в базу нижнего крепления, с доводчиком



Артикул	База S, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AB4103S.040A2.GR 10453	400	335x430x420	6000	1
AB4104S.045A2.GR 10716	450	385x430x420	6500	1

Выдвижная система раздельного хранения 2x8л + 17л в базу 450мм нижнего крепления, с доводчиком



Артикул	База S, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AB4105S.045A2.GR 10717	450	385x430x420	6500	1


Ведро кухонное хром, 11 л (Турция)



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
MF-11L 10653	320x270x290	1923	1

/ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА/

Выдвижная гладильная доска ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SLTR.HZ040 6959	300x(480-1260) x140	6200	1

Набор для изготовления лотков



- Применяется для удобного хранения ножей, ложек и подобной утвари.
- Материал: пластик.
- **Цвет** – белый и графит

Профиль разделительный для организации кухонного ящика



Соединитель Т-образный для кухонного ящика



Соединитель угловой для кухонного ящика



Противоскользящий коврик в ящик




Из этих профилей можно изготовить лотки для столовых приборов практически любой конфигурации. Необходимо всего лишь нарезать профиль нужной длины.

Соединив его уголками, Вы получите стильное и современное наполнение для кухонных выдвижных ящиков.

Профили поставляются в двух цветах – белый и графит.

Вам также может понадобиться наш противоскользящий коврик для дна ящика.



Артикул	Длина, мм	Цвет	Штук в упаковке
PR.60x2000.WT 12184	2000	белый	10
PR.60x2000.DGR 12183	2000	серый	10

Артикул	Длина, мм	Цвет	Штук в упаковке
PR.T.60.WT 12188	60	белый	100
PR.T.60.DGR 12185	60	серый	100

Артикул	Длина, мм	Цвет	Штук в упаковке
PR.L.60.WT 12189	60	белый	100
PR.L.60.DGR 12186	60	серый	100


Артикул	ШхДхТ, мм	Цвет	Штук в упаковке
ASM.480x05x20.GR 12182	480x20000x0,5	серый	1
ASM.480x105x20.GR 12181	480x20000x1,05	серый	1
ASM.500x135x20.GR 12180	480x20000x1,35	серый	1

Лоток для столовых приборов FGV TETRIX


- Применяется для удобного хранения ножей, ложек и подобной утвари.
- Материал: пластик.
- **Цвет** – Silver Champagne




Артикул	мм					Высота	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	База, мм	S1	S	L1	L			
59T001S6280U000 10078	300-350	280	190	500	365	45	404	25
59T001S6400U000 10079	400-450	410	290	500	365	45	510	25
59T001S6500U000 10080	500-550	500	390	500	365	45	570	25
59T001S6550U000 10081	600	552	440	500	365	45	678	25




10078



10079



10080



10081



Соединительный Н профиль 500 мм для лотков FGV Tetrix



- Используется с лотками FGV TETRIX в ящиках шириной более 600 мм

Артикул	Длина, мм	Цвет	Штук в упаковке
595GNZS65000000 10158	500	Silver Champagne	150

Лоток для столовых приборов раздвижной (368x310-530)



Артикул	Ш x Г, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
АКК.RZ 9715	310-530x368	580	5



- Предназначены для защиты торцевого среза столешницы от попадания влаги на поверхность ДСП и от механических повреждений.
- Предназначены для соединения столешниц в одной плоскости под углом от 0° до 90°.
- Придает изящный вид профилю кухонной столешницы.
- **Материал:** алюминий.

Панка угловая 1526/600 мм/28 мм. R=9 (для столешниц «Скиф»)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
R9x28x600.Cor 6169	алюминий	85	20/100

Панка торцевая 1518/600 мм/28 мм. R=9 (для столешниц «Скиф»)



Артикул	Цвет	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
R9x28x600.FrUn 5205	алюминий	универсальное	62	40/200

Панка щелевая 1517/600 мм/28 мм. R=9 (для столешниц «Скиф»)




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
R9x28x600.Spl 5036	алюминий	39	20/100

Панка угловая 1542/600 мм/28 мм. R=3 (для столешниц «Союз»)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
R3x28x600.Cor 5849	алюминий	85	20/100
R3x28x600.Cor 58496	черный	85	20/100

Планка торцевая 1518/600 мм/28 мм. R=3 (для столешниц «Союз»)




Артикул	Цвет	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
R3x28x600.FrUn 7433	металл	универсальное	62	200
R3x28x600.FrUn. 74336	черный	универсальное	62	20/100

Планка щелевая 1517/600 мм/28 мм. R=3 (для столешниц «Союз»)




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
R3x28x600.Spl 5035	алюминий	37	20/100
R3x28x600.Spl 50356	черный	37	20/100

Планка угловая 1516/E 600 мм/38 мм. R=9 (для столешниц «Европа»)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
R9x38x600.Cor 5062	алюминий	109	20/100
EBT.S38x600.Cor.BLK 10572	черный	109	20/100
EBT.S38x600.Cor.WHT 10575	белый	109	20/100

Планка торцевая 1519/E 600 мм/38 мм. R=9 (для столешниц «Европа»)



Артикул	Цвет	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
R9x38x600.FrUn 5061	алюминий	универсальное	84	40/200
EBT.S38x600.FrUni.BLK 10570	черный	универсальное	84	40/200
EBT.S38x600.FrUni.WHT 10573	белый	универсальное	84	40/200

Панель вставная 1517/Е 600 мм/38 мм. R=9 (для столешниц «Европа»)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
R9x38x600.Spl 5063	алюминий	40	20/100
EBT.S38x600.Slit.BLK 10571	черный	40	20/100
EBT.S38x600.Slit.WHT 10574	белый	40	20/100

Панель торцевая 1520У/38 мм. R=3 (для столешницы "Слотекс")




Артикул	Цвет	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
EBT.S38x600.Fr.3D 9621	алюминий	универсальное	88	200

Панель вставная 1521Т/38 мм. R=3 (для столешницы "Слотекс")



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
EBT.S38x600x.Slit.3D 9622	алюминий	91	100

Панель угловая 1529/38 мм. R=1 (для столешницы с кромкой 3D)




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
EBT.S38x600x.Cor.R1.WHT 10978	белый	76	100
EBT.S38x600x.Cor.R1 10947	белый	76	100

Панель торцевая 1528У/38 мм. R=1 (для столешницы с кромкой 3D)




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
EBT.S38x600.Fr.R1 10948	белый	88	100
EBT.S38x600.Fr.R1.BLK 10979	черный	88	100

Планка щелевая 1527/38 мм. R=1 (для столешницы с кромкой 3D)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
EBT.S38x600x.Slit.R1 10949	алюминий	91	100

Планка угловая 1525/38мм. R=5 (для столешниц «Кедр»)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
EBT.S38x600x.Cor.3D 10892	алюминий	76	100
R9x38x600.Cor.R5.WHT 11031	белый	77	100
R9x38x600.Cor.R5.BLK 11032	черный	77	100

Планка торцевая 1530/38 мм. R=5 (для столешниц «Кедр»)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
R9x38x600.FrUnR5 10992	алюминий	67	100
EBT.S38x625.Fr.R-5 11060	белый	70	100
R9x38x600.FrUnR5.WHT 11030	белый	69	100
R9x38x600.FrUnR5.BLK 11029	черный	69	100

Планка щелевая 38 мм. R=5 (для столешниц «Кедр»)




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
EBT.S38x600.Slit.R5 10993	алюминий	35	100
EBT.S38x600.Slit.R5.WHT 11028	белый	35	100
EBT.S38x600.Slit.R5.BLK 11022	черный	35	100



- Предназначены для защиты торцевого среза панели от попадания влаги на поверхность ДСП и от механических повреждений.
- Предназначены для соединения стеновых панелей.
- Придает изящный вид стене, оформленной несколькими панелями.
- **Материал:** алюминий.

Планка торцевая для панелей 600 мм



Артикул	Цвет	Толщина, мм	А, мм	В, мм	С, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PC.4x600.Fr.5218	алюминий	4	5	7	7	25	20/100
PC.6x600.Fr.5221	алюминий	6	7,5	10	10	30	20/100
PC.4x600.Fr.WHT.11506	белый	4	5	7	7	25	20/100
PC.4x600.Fr.BLK.11514	черный	4	5	7	7	25	20/100
PC.6x600.Fr.WHT.11510	белый	6	7,5	10	10	30	20/100
PC.6x600.Fr.BLK.11518	черный	6	7,5	10	10	30	20/100

Планка угловая для панелей 600 мм




Артикул	Цвет	Толщина, мм	А, мм	В, мм	С, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PC.4x600.Cor.5219	алюминий	4	5	14	8	36	20/100
PC.6x600.Cor.5222	алюминий	6	7,5	18	9	41	20/100
PC.4x600.Cor.WHT.11507	белый	4	5	14	8	36	20/100
PC.4x600.Cor.BLK.10515	черный	4	5	14	8	36	20/100
PC.6x600.Fr.Cor.BLK.11519	черный	6	7,5	18	9	41	20/100
PC.6x600.Cor.WHT.11513	белый	6	7,5	18	9	41	20/100

Планка щелевая для панелей 600 мм



Артикул	Цвет	Толщина, мм	А, мм	В, мм	С, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PC.4x600.Spl.5220	алюминий	4	5	7	7	33	20/100
PC.6x600.Spl.5223	алюминий	6	7,5	10	10	34	20/100
PC.4x600.Spl.WHT.11508	белый	4	5	7	7	33	20/100
PC.4x600.Spl.BLK.11516	черный	4	5	7	7	33	20/100
PC.6x600.Spl.WHT.11511	белый	6	7,5	10	10	34	20/100
PC.6x600.Spl.BLK.11520	черный	6	7,5	10	10	34	20/100

Планка угловая для панелей 600 мм (внутренний угол 90°)




Артикул	Цвет	Толщина, мм	А, мм	В, мм	С, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
EBT.P4x600.CorIn90.5763	алюминий	4	5	14	14	54	20/100
EBT.P6x600.CorIn90.5764	алюминий	6	7	18	18	67	20/100
EBT.P4x600.CorIn90.WHT.11509	белый	4	5	14	14	54	20/100
EBT.P4x600.CorIn90.BLK.11517	черный	4	5	14	14	54	20/100
EBT.P6x600.CorIn90.WHT.11512	белый	6	7	7	18	67	20/100
PC.6x600.Fr.11521	черный	6	7	7	18	67	20/100


Термоизоляционная планка универсальная (комплект)



- Планки для встраиваемых духовых шкафов предотвращают повреждение фасадов и кромок панелей, примыкающих к духовому шкафу, пленка фасадов не отслаивается, краска панелей не изменяет цвет.
- Монтируются на боковых стенках тумбы.




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
11019	белый	360	30
10753	серый	360	30
11018	черный	360	30





Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Шту в упаковке
11558	серый	300	40
11559	белый	300	40
11607	черный	300	40

Уголок для духового шкафа

Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
10950	белый	1550	24





Плинтус кухонный



Артикул	Цвет	Материал накладки	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PLN.28x28x3050.AL.SMT 6521	металл	алюминий	3005	1005	48
PLN.28x28x3050.AL.WHT 11600	белый	алюминий	3005	1005	48
PLN.28x28x3050.AL.BLK 11601	черный	алюминий	3005	1005	48
PLN.28x28x600.AL.SMT 11706	металл	алюминий	600	197	48

Используется с арт. 6499, 15526, 15527

Плинтус кухонный рифленый



Артикул	Материал накладки	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PLN.28x28x3050.PL.CRR 7959	пластик	3050	771	48
PLN.28x28x3050.AL.CRR 6835	алюминий	3050	985	48
PLN.28x28x3050.PL.CRR.CON.WHT 15522	белый	3050	510	48
PLN.28x28x3050.PL.CRR.CON.BLK 15523	черный	3050	923	48

Используется с арт. 6499, 15526, 15527



Комплект заглушек для плинтуса



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PLN.CAPfor.GRE 6499	серый	12	500
PLN.CAPfor.W.BLK 15526	черный	12	500
PLN.CAPfor.W.WHT 15527	белый	12	500


Используется с арт. 6498, 6521, 6835, 7959, 15522, 15523, 11600, 11601, 11706

Профиль алюминиевый



Артикул	Материал накладки	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
10350	алюминий	3000	523	50

Плинтус кухонный рифленый вогнутый



Артикул	Материал накладки	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PLN.28x28x3050.PLCRR.CON 7519	пластик	3050	510	48
PLN.28x28x3050.ALCRR.CON 7320	алюминий	3050	923	48
PLN.28x28x3050.PLCRR.CON.WHT 15520	белый	3050	510	48
PLN.28x28x3050.PLCRR.CON.BLK 15521	черный	3050	923	48

Используется с арт. 7321, 15524, 15525

Комплект заглушек для вогнутого плинтуса




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
PLN.CAPfor.CON.W.GRE 7321	серый	15	500
PLN.CAPfor.CON.W.BLK 15524	черный	15	500
PLN.CAPfor.CON.W.WHT 15525	белый	15	500

Используется с арт. 7320, 7519, 15520, 15521

КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ И ФУРНИТУРА

Подвеска регулируемая универсальная, тип I (Польша)




Максимальная нагрузка на пару **50 кг** при равномерном распределении веса.



Цвет	Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
белый	KZR1.WHT 92	45	200
бук	KZR1.BCH 919	45	200
венге	KZR1.WEN 6810	45	200
коричневый	KZR1.BRN 6560	45	200
ольха	KZR1.ALD 6562	45	200
серый	KZR1.GRE 8571	45	200

Подвеска регулируемая тип V (Польша)




Максимальная нагрузка на пару **50 кг** при равномерном распределении веса.




Цвет	Крепление	Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
белый	левое	KZR5.WHT 68111	42,5	200
	правое	KZR5.WHT.R 68112	42,5	200

Подвеска регулируемая типа VIII, белая (Польша)



Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
KZR8.WHT.L 85721	левое	50	150
KZR8.WHT.R 85722	правое	50	150


Крепежная полоса анодированная 2000 мм



Артикул	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.KP.2000x38x1.2.ZNW.3 68442	2000	647	40
SUSP.KP.2000x38x1.2.ZNW.2 68441	2000	661	50
SUSP.KP.500 684425	500	156	50
SUSP.KP.1000 68443	1000	312	50

- Предназначена для монтажа шкафа с подвеской к стене.
- Материал:** сталь оцинкованная.


Монтажная планка VI, 55x28x1.5 мм (Польша)



Артикул	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.KP.55x28x1.5.ZNW 7775	цинк белый	20	500

- Материал:** сталь оцинкованная.


Монтажная планка H=26 мм, CAMAR (Италия)



CAMAR®

Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
875ACZ10060 9195	24	800

Навесная пластина типа INDAUX (Польша)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.INDAUX.BASE 8575	цинк	42	250

- Материал:** сталь.
- # Используется с арт. 8574

Подвеска регулируемая типа INDAUX, сталь (Польша)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.INDAUX 8574	цинк	18	500

- Материал:** сталь.
- # Используется с арт. 8575


Подвеска каркаса регулируемая, комплект с площадками, заглушкой и винтами




- Изготовлена из стали.
- Толщина всего 10 мм.
- Имеет регулировки по горизонтали 19 мм и по вертикали 22 мм.
- Легко монтируется — достаточно 4 отверстий в панели каркаса.
- Максимальная нагрузка каждой подвески 120 кг.

Артикул	Цвет заглушки	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.90.SET.GR 12150	серый	450	1
SUSP.90.SET.WT 12152	белый	450	1

УСТАНОВКА



Подвеска скелетон регулируемая на самореза



Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.50.SKE.L 12862	левое	60	200
SUSP.50.SKE.R 12860	правое	60	200


- Нагрузочная способность 50 кг на одну подвеску.
- Регулировка по горизонтали 25 мм.
- Регулировка по вертикали 28 мм.

Крышка для подвески скелетон регулируемой на саморезах



Артикул	Цвет	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.SKE.C.WT.R 12865	белый	правое	15	400
SUSP.SKE.C.WT.L 12866		левое	15	400
SUSP.SKE.C.ME.R 12867	металл	правое	15	400
SUSP.SKE.C.ME.L 12868		левое	15	400


Подвеска кухонная стальная с белой заглушкой до 80 кг



- Стальная кухонная подвеска от компании полностью выполнена из стали и выдерживает нагрузку на пару до 80 кг.
- Удобная регулировка обеспечивает комфорт в сборке мебели.
- Данные мебельные подвески поставляются парами левая+правая и комплектуются декоративными заглушками белого цвета.


Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.21130.001 WHT 10852	белая	144	100

Подвеска регулируемая универсальная ABS, белая




Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.26003.WT 92001	универсальное	47	200

Подвеска регулируемая универсальная ABS на саморезах, белая




Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.ABS.80.WT 92111	универсальное	55	200

Навес кухонный на 70 кг




Цвет	Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
белый	SUSP.70.WHT 10223	46	400
вишня	SUSP.70.CHR 10224	46	400
вишня светлая	SUSP.70.CRR 10225	46	400
серый	SUSP.70.GRE 10226	46	400

Навес кухонный на 50 кг




Цвет	Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
ясень	SUSP.50. 10902	25	500
черный	SUSP.50. 10901	25	500
обливной дуб	SUSP.50. 10900	25	500
венге	SUSP.50. 10899	25	500
белый	SUSP.50.WHT 10897	25	500

Навесная пластина универсальная




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.PZ.U 5671	цинк	20	800

Навесная пластина




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.PZ 3232	цинк	21	2000

Подвеска 2 шурупа прорезь сверху СТ.142 65x15 мм




Артикул	Толщина, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.SW.ST142.ZNW 90	1,4	цинк	10	2000

Подвеска 2 шурупа прорезь сверху




Артикул	Толщина, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.SW.65 6999	1,2	цинк	8,3	2000

Подвеска 2 шурупа прорезь посередине




Артикул	А, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.65.S 91	1,2	цинк	10	1500/2000
SUSP.S.ST168.ZNW 911	1,4	цинк	10	2000

Подвеска 4 шурупа прорезь сверху



Артикул	А, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.SW.105.i 2539	1,2	цинк	21	1000

Подвеска угловая 5.1-Ж



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SUSP.5.1 89	цинк	59	400/600


Подвеска каркаса 807.02.Z1.IN, CAMAR




Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
807.02.Z1.IN.DX 7152	правое	116	100
807.02.Z1.IN.SX 7153	левое	116	100

- Изготовлена из стали.
- Толщина всего 10 мм.
- Имеет регулировки по горизонтали 19 мм/по вертикали 22 мм.
- Легко монтируется — достаточно 4 отверстий в панели каркаса.
- Максимальная нагрузка каждой подвески 120 кг.

УСТАНОВКА




Площадка 897.AS.Z1.60.70 для крепления к стене подвески каркаса 807, CAMAR



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
897.AS.Z1.60.70 7156	цинк	61	200

Специально для этой подвески была разработана площадка для крепления к стене с системой безопасного крепления. При установке фиксирующая пластина блокирует подвеску на площадке, предотвращая случайный срыв.


Крышка 807.00.06.00 для подвески каркаса 807, пластик, CAMAR



Артикул	Цвет	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
807.00.06.00.DX 7154	серая	правое	12	400
807.00.06.00.SX 7155		левое	12	400
807.00.04.00.DX 9833	коричневая	правое	12	400
807.00.04.00.SX 9834		левое	12	400



- Изготовлена из стали.
- Толщина всего 10 мм.
- Имеет регулировки по горизонтали 19 мм/по вертикали 22 мм.
- Легко монтируется — достаточно 4 отверстий в панели каркаса.
- Возможно использование с направляющими скрытого типа.
- Максимальная нагрузка каждой подвески 120 кг.

[illegible]

+7 (495) 20-555-21 mebfur-sales@mskplaza.ru


Подвеска каркаса со встроенным ящиком усиленная 807.XL.Z1.RV.DX, CAMAR




Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
807.XL.Z1.RV.DX 9045	правое	255	50/1800
807.XL.Z1.RV.SX 9046	левое	255	50/1800

- Изготовлена из стали.
- Толщина всего 10 мм.
- Имеет регулировки по горизонтали 18 мм и по вертикали 20 мм.
- Легко монтируется — достаточно 4 отверстий в панели каркаса.
- Возможно использование с направляющими скрытого типа.
- Максимальная нагрузка каждой подвески 100 кг.

УСТАНОВКА




Площадка 897.AS.Z1.XL.90 для крепления к стене подвески каркаса 807 XL, CAMAR



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
897.AS.Z1.XL.90 9043	цинк	252	200/600

Крышка 807.XL.60.RV.00 для подвески каркаса 807 XL RV, серая (пластик), CAMAR



Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
807.XL.60.00.00 9047	универсальное	18	200/3600


Подвеска каркаса усиленная 807.XL.Z1.IN.DX, CAMAR




Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
807.XL.Z1.IN.DX 9041	правое	287	50/3000
807.XL.Z1.IN.SX 9042	левое	287	50/3000

- Изготовлена из стали.
- Толщина всего 10 мм.
- Имеет регулировки по горизонтали 18 мм и по вертикали 20 мм.
- Легко монтируется — достаточно 4 отверстий в панели каркаса.
- Максимальная нагрузка каждой подвески 100 кг.

УСТАНОВКА



Площадка 897.AS.Z1.XL.90 для крепления к стене подвески каркаса 807 XL, CAMAR



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
897.AS.Z1.XL.90 9043	цинк	252	200/600

Крышка 807.XL.60.00.00 для подвески каркаса 807 XL, серая (пластик), CAMAR



Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
807.XL.60.00.00 9044	универсальное	20	200/3600

Подвеска регулируемая 806 на саморезах, CAMAR



Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
806.14.P2.VI.DX 7695	правое	60	200
806.14.P2.VI.SX 7696	левое	60	200

- Нагрузочная способность 50 кг на одну подвеску.
- Регулировка по горизонтали 25 мм.
- Регулировка по вертикали 28 мм.

Подвеска регулируемая 806 на втулках, CAMAR



Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
806.22.P2.IN.DX 7697	правое	61	200
806.22.P2.IN.SX 7698	левое	61	200

- Нагрузочная способность 65 кг на одну подвеску.
- Регулировка по горизонтали 10 мм.
- Регулировка по вертикали 15 мм.

Крышка для подвески регулируемой 806, металлическая, CAMAR




Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
806.00.NS.00.DX 7699	правое	15	400
806.00.NS.00.SX 7700	левое	15	400

Крышка для подвески регулируемой 806, CAMAR




Артикул	Цвет	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
806.00.01.00.DX 7701	белый	правое	6	400
806.00.01.00.SX 7702		левое	6	400
806.00.04.00.DX 7703	коричневая	правое	6	400
806.00.04.00.SX 7704		левое	6	400
806.00.05.00.DX 7705	бежевый	правое	6	400
806.00.05.00.SX 7706		левое	6	400

Монтажная планка H=26 мм, CAMAR



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
875ACZ10060 9195	24	800

Подвеска усиленная 801, CAMAR



Подвеска усиленная 801 специально разработана для удовлетворения постоянно меняющихся эстетических и конструкционных требований к современным подвесным системам. Эта подвеска имеет толщину всего 10 мм.

Гарантия безопасности данной серии при максимальной нагрузке 100 кг (на одну подвеску) подтверждена тестами.

Подвески запрессовываются в два отверстия диаметром 10 мм в боковой стенке каркаса.

Подвеска каркасов серии 801 имеет большой диапазон регулировок: до 19 мм по горизонтали и до 22 мм по вертикали.


Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
801.22.Z1.IN.DX 7709	правое	85	200
801.22.Z1.IN.SX 7710	левое	85	200

- Нагрузочная способность 100 кг на одну подвеску.
- Регулировка по горизонтали 19 мм.
- Регулировка по вертикали 22 мм.


Крышка декоративная для подвески 801, белая, CAMAR



Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
801.00.01.00.DX 7711	правое	7	400
801.00.01.00.SX 7712	левое	7	400




Монтажная планка Н=26 мм, CAMAR



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
875ACZ10060 9195	24	800

Подвеска усиленная 704, CAMAR



Подвеска усиленная 704 специально разработана для удовлетворения постоянно меняющихся эстетических и конструктивных требований к современным подвесным системам. Эта подвеска имеет толщину всего 10 мм.


Гарантия безопасности данной серии при максимальной нагрузке 70 кг (на одну подвеску) подтверждена тестами.

Подвески крепятся на боковину каркаса при помощи саморезов или евровинтов с потайной головкой.


Подвеска каркасов серии 704 имеет большой диапазон регулировок: до 19 мм по горизонтали и до 22 мм по вертикали.

Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
704.15.Z1.VI.DX 11602	правое	80	400
704.15.Z1.VI.SX 11603	левое	80	400

- Нагрузочная способность 70 кг на одну подвеску.
- Регулировка по горизонтали 19 мм.
- Регулировка по вертикали 22 мм.



Крепежная планка




Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
875ACZ10060 9195	24	800

Крышка декоративная для подвески 704, белая, CAMAR



Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
801.00.01.00.DX 7711	правое	7	400
801.00.01.00.SX 7712	левое	7	400

Подвеска полок скрытая 816, CAMAR



Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
816.32.Z1.DU.DX 7713	правое	139	100
816.32.Z1.DU.SX 7714	левое	139	100

- Нагрузочная способность 65 кг на одну подвеску.




Заглушка Ø35 мм для подвески полок скрытой 816, CAMAR



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
810.00.01.35.00 7717	белый	2	400
810.00.04.35.00 7718	коричневый	2	400

Подвеска полок скрытая 818, CAMAR



Артикул	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
818.32.Z1.E8.DX 7715	правое	108	100
818.32.Z1.E8.SX 7716	левое	108	100

- Полностью скрытая подвеска 818, может регулироваться до 25 мм по горизонтали и до 18 мм по вертикали.
- Нагрузочная способность 60 кг на одну подвеску.




Заглушка Ø10 мм для подвески полок скрытой 818, CAMAR



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
810.15.01.10.12 7719	белый	2	5000
810.15.04.10.12 7720	коричневый	2	5000


Монтажная планка H=26 мм, CAMAR



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
875ACZ10060 9195	24	800

Кухонный цоколь, пластик


- **Длина:** 4000 мм
- **Высота:** 100 мм



Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	алюминий гладкий	SCL.100x4000x13mm.ALM.SMT 6761	1400	15
	алюминий шлифованный	SCL.100x4000x13mm.ALM.POL 8144	1400	15
	белый	SCL.100x4000x13mm.WHT 6762	1400	15
	ваниль	SCL.100x4000x13mm.VNL 7690	1400	15
	венге	SCL.100x4000x13mm.WEN 6764	1400	15
	дуб беленый	SCL.100x4000x13mm.OAK.WHH 8212	1400	15
	орех итальянский	SCL.100x4000x13mm.NUT.ITAL 6767	1400	15
	орех темный	SCL.100x4000x13mm.NUT.DRK 6769	1400	15

Соединение цоколя 90°
(универсальное) 100 мм, пластик


- **Длина:** 1000 мм
- **Высота:** 100 мм



Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	алюминий гладкий	SCL.Con100mm.90.ALM.SMT.U 10245	28	80
	алюминий шлифованный	SCL.Con100mm.90.ALM.POL.U 10246	28	80
	белый	SCL.Con100mm.90.WHT.U 10247	28	80
	ваниль	SCL.Con100mm.90.VNL.U 10249	28	80
	венге	SCL.Con100mm.90.WEN.U 10250	28	80
	дуб беленый	SCL.Con100mm.90.OAK.WHH.U 10252	28	80
	орех итальянский	SCL.Con100mm.90.NUT.ITAL.U 10253	28	80
	орех темный	SCL.Con100mm.90.NUT.DRK.U 10254	28	80

Соединение цоколя 135°
(универсальное)
100 мм, пластик


- **Длина:** 1000 мм
- **Высота:** 100 мм



Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	алюминий гладкий	SCL.Con100mm.135.Uni.ALM.SMT 7745	28	80
	алюминий шлифованный	SCL.Con100mm.135.Uni.ALM.POL 8146	28	80
	белый	SCL.Con100mm.135.Uni.WHT 7750	28	80
	ваниль	SCL.Con100mm.135.Uni.VNL 7840	28	80
	венге	SCL.Con100mm.135.Uni.WEN 7748	28	80
	дуб беленый	SCL.Con100mm.135.Uni.OAK.WHH 8218	28	80
	орех итальянский	SCL.Con100mm.135.Uni.NUT.ITA 7814	28	80
	орех темный	SCL.Con100mm.135.Uni.NUT.DRK 7757	28	80

Соединение цоколя 180°
(универсальное)
100 мм, пластик

- **Длина:** 1000 мм
- **Высота:** 100 мм




Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	алюминий гладкий	SCL.Con100mm.180.ALM.SMT 7746	11	80
	алюминий шлифованный	SCL.Con100mm.180.ALM.POL 8148	11	80
	белый	SCL.Con100mm.180.WHT 7752	11	80
	ваниль	SCL.Con100mm.180.VNL 7843	11	80
	венге	SCL.Con100mm.180.WEN 7749	11	80
	дуб беленый	SCL.Con100mm.180.OAK.WHH 8215	11	80
	орех итальянский	SCL.Con100mm.180.NUT.ITA 7817	11	80
	орех темный	SCL.Con100mm.180.NUT.DRK 7758	11	80

Закругление цоколя

(универсальное), пластик

- **Длина:** 1000 мм
- **Высота:** 100 мм
- Закругление цоколя, представляет собой кухонный цоколь, на внутренней поверхности которого на равных расстояниях от концов хлыста выполнена фрезеровка.
- Благодаря этой фрезеровке можно сгибать цоколь под необходимыми углами как с внешней стороны, так и с внутренней.




Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	алюминий гладкий	SCL.Cur.100x1180mm.Uni.ALM. SMT 7790	405	15
	алюминий шлифованный	SCL.Cur.100x1180mm.Uni.ALM. POL 8152	405	15
	белый	SCL.Cur.100x1180mm.Uni.WHT 7791	405	15
	ваниль	SCL.Cur.100x1180mm.Uni.VNL 7833	405	15
	венге	SCL.Cur.100x1180mm.Uni.WEN 7793	405	15
	дуб беленый	SCL.Cur.100x1180mm.Uni.OAK. WHH 8254	405	15
	орех итальянский	SCL.Cur.100x1180mm.Uni.NUT. ITL 7836	405	15
	орех темный	SCL.Cur.100x1180mm.Uni.NUT. DRK 7838	405	15


Торцевая заглушка цоколя 100 мм,

пластик

- **Высота:** 100 мм



Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	алюминий гладкий	SCL.Cap100mm.ALM.SMT 9401	9	1
	алюминий шлифованный	SCL.Cap100mm.ALM.POL 9402	9	1
	белый	SCL.Cap100mm.WHT 9403	9	1
	ваниль	SCL.Cap100mm.VNL 9405	9	1
	венге	SCL.Cap100mm.WEN 9406	9	1
	дуб беленый	SCL.Cap100mm.OAK.WHH 9408	9	1
	орех итальянский	SCL.Cap100mm.NUT.ITL 9409	9	1
	орех темный	SCL.Cap100mm.NUT.DRK 9410	9	1





ВЫДВИЖНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ СТОЙКА ДЛЯ ОБУВИ UNIHOPPER станет настоящей жемчужиной вашего гардероба.

Полка обладает невероятной вместимостью, благодаря возможности поворота на 360 градусов, и обеспечивает стопроцентную доступность к Вашей коллекции обуви.

Полка оборудована плавными доводчиками, поэтому пользоваться ей будет легко и приятно.

Регулировка по высоте поможет встроить ее в гардероб, выполненный по индивидуальному проекту.



Схема артикула 10965

360° вращ. 12-ти уровневая стойка для обуви Unihopper, в базу 800 мм, с доводчиком, Мока




Схема артикула 10964

360° вращ. 8-ми уровневая стойка для обуви Unihopper, в базу 800 мм, с доводчиком, Мока




Артикул	База, мм	Ш x Диаметр x В, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4518G.MCA 10964	800	700x365x1360-1630	27800	1
WS4518K.MCA 10965	800	700x365x1920-2190	35500	1

Сейф с тачскрином Unihopper
в базу 600 мм, с доводчиком, Clip-on, Мока




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4138.MCA 10966	600	564x400x150	564	18000	1



Выдвижная полка для обуви Unihopper
с доводчиком, Clip-on, Мока




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4127S.600.MCA 10320	600	564x480x190	564	4900	1
WS4127S.900.MCA 10452	900	864x480x190	864	6500	1



Выдвижная вешалка для брюк Unihopper
с доводчиком, Clip-on, Мока




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4122S.600.MCA 10321	600	564x480x55	564	3500	1
WS4122S.900.MCA 10180	900	864x480x55	864	4500	1



Выдвижная корзина из ПВХ ротанга Unihopper,
Clip-on, Мока




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4119S.600.MCA 10323	600	564x480x140	564	4900	1
WS4119S.900.MCA 10177	900	864x480x140	864	6100	1



Выдвижная вешалка для брюк Unihopper с корзиной 185 mm, с доводчиком, Clip-on, Moka




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4125S.900.200.MCA 10322	900	864x480x185	864	4400	1



Выдвижная полка для обуви Unihopper с доводчиком, Clip-on, Moka




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4126S.600.MCA 10451	600	564x480x190	564	6600	1
WS4126S.900.MCA 10184	900	864x480x190	864	7200	1



Выдвижная полка стальная Unihopper глубина 80 мм, с доводчиком, Clip-on, Moka




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4120S.600.80.MCA 10450	600	564x480x190	564	5600	1
WS4120S.900.80.MCA 10178	900	864x480x190	864	7000	1



Выдвижная полка для аксессуаров с крышкой Unihopper в базу 900 мм, с доводчиком, Clip-on, Moka




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4118S.900.MCA 10176	900	864x480x140	140	8000	1



Выдвижное зеркало Unihopper с доводчиком, Мока



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS3103S 10188	300	415x170x1127	10200	1




ВЫДВИЖНЫЕ ПОЛКИ НАКА UNIHOPPER



Выдвижная полка для аксессуаров со стеклянной панелью Unihopper, с доводчиком, Clip-on Naka



Выдвижная корзина из ПВХ ротанга со стеклянной панелью Unihopper, с доводчиком Clip-on Naka




Выдвижная полка для обуви со стеклянной панелью Unihopper, с доводчиком, Clip-on Naka




Выдвижная вешалка для брюк со стеклянной панелью Unihopper, с доводчиком, Clip-on Naka




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4140S.060G.MCA 15050	600	564x443x78	564	6000	1
WS4140S.080G.MCA 15071	800	764x443x78	764	8000	1
WS4140S.090G.MCA 15078	900	864x443x78	864	9000	1




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4141S.060G.MCA 15075	600	564x443x151	564	5400	1
WS4141S.080G.MCA 15076	800	764x443x151	764	5800	1
WS4141S.090G.MCA 15077	900	864x443x151	864	6000	1



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4144S.060G.MCA 15079	600	564x443x204	564	6600	1
WS4144S.080G.MCA 15080	800	764x443x204	764	6800	1
WS4144S.090G.MCA 15081	900	864x443x204	864	7200	1



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4143S.060G.MCA 15072	600	564x443x63	564	3800	1
WS4143S.080G.MCA 15073	800	764x443x63	764	4300	1
WS4143S.090G.MCA 15074	900	864x443x63	864	4500	1




ВЫДВИЖНЫЕ ПОЛКИ
СОКА UNIHOPPER

Выдвижная вешалка для брюк Unihopper
с доводчиком, Clip-on, CoKa




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4157S.060.MK 15056	600	564x445x52	564	4800	1
WS4157S.080.MK 15057	800	764x445x52	764	5600	1



Выдвижная полка стальная Unihopper
в базу 600 мм с доводчиком, Clip-on, CoKa




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4154S.060.MK 15052	600	564x445x52	564	6800	1



Выдвижная полка для обуви Unihopper
с доводчиком, Clip-on, CoKa




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4155S.060.MK 15059	600	564x445x52	564	7300	1
WS4155S.080.MK 15060	800	764x445x52	764	9400	1
WS4155S.090.MK 15061	900	864x445x52	864	9000	1




Выдвижная полка для аксессуаров бежевая кожа Unihopper в базу 600 мм с доводчиком, Clip-on, Сока




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4153S.060.MK 15051	600	564x445x52	564	5800	1



Выдвижная полка для обуви Unihopper, с доводчиком, Clip-on, Сока




Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4168S.060.MK 15062	600	564x445x150	564	3500	1
WS4168S.080.MK 15063	800	764x445x150	764	4600	1
WS4168S.090.MK 15064	900	864x445x150	864	5200	1



Выдвижная полка Unihopper в базу 600 мм, с доводчиком, Clip-on Сока



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Х, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WS4170S.060.MK 15065	600	564x445x180	564	4600	1



Выдвижная гладильная доска ALBA




ВЫДВИЖНАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА станет незаменимым предметом обихода, если Вы хотите сэкономить пространство в Вашей квартире.

Ее можно с легкостью установить в шкаф-купе глубиной от 49 см. Выдвижная гладильная доска ALBA HZ040 имеет съемный чехол, который можно стирать по мере необходимости.

Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SLTR.HZ040 6959	300x(480-1260)x140	6200	1

Выдвижная зеркальная панель ALBA



Артикул	ГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SLTR.HZ011 6141	334x1250	7650	1

- Крепится на внутреннюю боковину шкафа.
- Используются шариковые направляющие полного выдвижения.
- При выдвижении зеркальная панель поворачивается на 90°.

Выдвижная полка для белья ALBA



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SLTR.HZ006A 5876	600	564x475x155	4650	1
SLTR.HZ006.900 6961	900	864x475x155	6610	1

Выдвижная полка для брюк ALBA



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SLTR.HZ005A 5875	600	564x475x82	2140	4

Выдвижная полка для брюк с корзиной ALBA



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SLTR.HZ008.900 5877	900	864x475x155	4600	1

Выдвижная полка для обуви ALBA



Артикул	База, мм	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SLTR.HZ004A 5874	600	564x475x152	4230	1

Выдвижная полка для обуви ALBA




Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SLTR.HZ022 5675	295x485x500	4030	1

Выдвижная полка с корзинами ALBA



Артикул	ШхГхВ, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SLTR.HZ029 6140	285x460x1000	6110	1

/ПАНТОГРАФЫ/




Артикул	Размер, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WLFT.450x600 3913	450x600	2528	6
WLFT.600x830 3914	600x830	2587	6
WLFT.830x1150 3915	830x1150	2651	6

- Применяется в шкафах-купе и в шкафах с распашными дверями.
- Обеспечивает удобство при использовании в высоких шкафах.
- Максимальная нагрузка 15 кг.

/ШТАНГИ ВЫДВИЖНЫЕ ГАРДЕРОБНЫЕ/

Штанга выдвижная, никель








Артикул	Размер, мм			Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	L	L1	L2		
POH.250 4123	226	255	385	197	20/80
POH.300 4124	268	305	490	232	20/80
POH.350 4125	328	355	590	285	20/80
POH.400 4126	377	405	690	303	20/80
POH.450 4127	423	455	786	310	20/60
POH.500 4128	466	505	886	377	20/60

- Материал: сталь.

Металлобоксы, белые

- Материал: холоднокатаная сталь.
- Нагрузка до 20 кг.


$$L_{\text{из}} = L - T - 2 \text{ мм, где}$$

L — длина направляющей




$L_{\text{дн}}$ — длина дна ящика

Н — высота ящика

H — высота ящика

**** Для обеспечения жесткости, крепление направляющей по отверстиям над роликами – обязательно.**

Продольный рейлинг для металлобоксов





Артикул	Размер, мм		Масса (1 пара.), г	Штук в упаковке
	H	L		
MTB.86x400.WT 13010	86	400	800	10
MTB.86x450.WT 13011	86	450	905	10
MTB.86x500.WT 13012	86	500	905	10
MTB.150x400.WT 13013	150	400	1105	10
MTB.150x450.WT 13014	150	450	1220	10
MTB.150x500.WT 13015	150	500	1335	10

Артикул	Размер, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
MTBX.Rail300mm 5800	300	127	50
MTBX.Rail350mm 5801	350	142	50
MTBX.Rail400mm 5802	400	162	50
MTBX.Rail450mm 5803	450	176	50
MTBX.Rail500mm 5804	500	203	50

Доводчик мебельный для направляющих DS и MB

АРТИКУЛ	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
DS.MB.SCD.N 109361	52	100




Роликовые направляющие DS 15


- Материал: холоднокатаная сталь.
- Присадки FGV Туре.




- Нагрузка на комплект до 15 кг.



Артикул	Длина, мм	Цвет	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
DRWS.250.RAL9010 3333	250	белый	187	25
DRWS.300.RAL9010 3334	300	белый	219	25
DRWS.350.RAL9010 3335	350	белый	259	25
DRWS.400.RAL9010 3336	400	белый	301	25
DRWS.450.RAL9010 3337	450	белый	340	25
DRWS.500.RAL9010 3338	500	белый	375	25
DRWS.550.RAL9010 3339	550	белый	456	25
DRWS.600.RAL9010 3340	600	белый	506	25





Роликовые направляющие DS 10




- Материал: холоднокатаная сталь.
- Присадки FGV Type.
- Нагрузка на комплект до 10 кг.

Артикул	Длина, мм	Цвет	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
DS10.250.WT 10145	250	белый	157	25
DS10.300.WT 10146	300	белый	188	25
DS10.350.WT 10147	350	белый	217	25
DS10.400.WT 10148	400	белый	250	25
DS10.450.WT 10149	450	белый	282	25
DS10.500.WT 10150	500	белый	312	25
DS10.550.WT 10151	550	белый	344	25
DS10.600.WT 10152	600	белый	375	25






Шариковые направляющие полного выдвижения
FGV H=45 мм, с доводчиком




Артикул	Длина, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
5451450730XC0 100283	300	710	10
5451450735XC0 98243	350	846	10
5451450740XC0 98253	400	979	10
5451450745XC0 98263	450	1120	10
5451450750XC0 98273	500	1233	10
5451450755XC0 104943	550	1366	10


- Максимальная ширина фасада 600 мм.
- Нагрузка на пару до 35 кг.




A	B	A1	A2	A3	C1	C2
250	230	-	-	-	140	-
300	280	128	-	-	96	96
350	330	192	-	-	128	113
400	380	224	-	-	160	128
450	430	224	228	-	160	160
500	480	224	320	-	192	192
550	530	224	384	-	192	192



Шариковые направляющие полного выдвижения UNIHOPPER H=45мм, с доводчиком





- Максимальная ширина фасада 600 мм.
- Нагрузка на пару до 35 кг.





Артикул	Длина, мм	Цвет	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
DS2101.250.ZP 20201	250	металл	713	10
DS2101.300.ZP 20202	300	металл	846	10
DS2101.350.ZP 20203	350	металл	973	10
DS2101.400.ZP 20204	400	металл	1073	10
DS2101.450.ZP 20205	450	металл	1230	10
DS2101.500.ZP 20206	500	металл	1366	10
DS2101.250.BLK 20207	250	черный	713	10
DS2101.300.BLK 20208	300	черный	846	10
DS2101.350.BLK 20209	350	черный	973	10
DS2101.400.BLK 20210	400	черный	1073	10
DS2101.450.BLK 20231	450	черный	1230	10
DS2101.500.BLK 20232	500	черный	1366	10


L К ШКАФУ



L К ЯЩИКУ




Шариковые направляющие полного выдвижения
H=45мм, с доводчиком




Артикул	Длина, мм	Цвет	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
BBS.45.300.SC.E 14800	300	металл	710	10
BBS.45.350.SC.E 14801	350	металл	812	10
BBS.45.400.SC.E 14802	400	металл	960	10
BBS.45.450.SC.E 14803	450	металл	1062	10
BBS.45.500.SC.E 14804	500	металл	1184	10

- Максимальная ширина фасада 600 мм.
- Нагрузка на пару до 35 кг.



L К ШКАФУ



L К ЯЩИКУ




МОНТАЖ ЯЩИКА И РАЗМЕРЫ



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

/НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ С ДОВОДЧИКОМ PUSH TO OPEN/


Шариковые направляющие полного выдвижения
H=45 мм, с доводчиком и системой Push to Open




Артикул	Длина, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
BBS.45.300.P.SC.N 153701	300	804	15
BBS.45.350.P.SC.N 153711	350	938	15
BBS.45.400.P.SC.N 153721	400	1072	15
BBS.45.450.P.SC.N 153731	450	1206	15
BBS.45.500.P.SC.N 153741	500	1360	15
BBS.45.550.P.SC 15375	550	1496	15

- Максимальная ширина фасада 600 мм.
- Нагрузка на пару до 35 кг.
- Толщина 1,2/1,2/1,5



L К ШКАФУ




L К ЯЩИКУ



МОНТАЖ ЯЩИКА И РАЗМЕРЫ




Шариковые направляющие Push to Open FGV Н=45 мм




Артикул	Длина, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
5451450735PC0 98283	350	845	10
5451450740PC0 98293	400	973	10
5451450745PC0 98303	450	1106	10
5451450750PC0 98313	500	1229	10

- Максимальная ширина фасада 600 мм
- Нагрузка на пару до 30 кг.



A	B	A1	A2	A3	C1	C2
250	230	-	-		140	-
300	280	128	-	-	96	96
350	330	192	-	-	128	113
400	380	224	-	-	160	128
450	430	224	228	-	160	160
500	480	224	320	-	192	192
550	530	224	384	-	192	192



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

/НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ/

Шариковые направляющие
полного выдвижения Н=45 мм




- Нагрузка на пару до 25 кг.
- **Материал:** холоднокатаная сталь.
- Присадки FGV Type.




Артикул	Длина, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
BBS.45.300 6570	300	643	15
BBS.45.350 6571	350	820	15
BBS.45.400 6572	400	780	15
BBS.45.450 6573	450	1038	15
BBS.45.500 6574	500	1165	15
BBS.45.550 8319	550	1250	15
BBS.45.600 8320	600	1380	15



L К ШКАФУ




L К ЯЩИКУ



МОНТАЖ ЯЩИКА И РАЗМЕРЫ





Шариковые направляющие
полного выдвижения Н=45 мм





- Нагрузка на пару до 25 кг.
- **Материал:** холоднокатаная сталь.
- Присадки FGV Type.



Артикул	Длина, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
BBS.45.250.E 11150	250	458	15
BBS.45.300.E 10424	300	552	15
BBS.45.350.E 10425	350	644	15
BBS.45.400.E 10426	400	736	15
BBS.45.450.E 10427	450	828	15
BBS.45.500.E 10428	500	920	15
BBS.45.550.E 10429	550	1012	15



МОНТАЖ ЯЩИКА И РАЗМЕРЫ




Шариковые направляющие
полного выдвижения Н=35 мм




- **Материал:** холоднокатаная сталь.
- Присадки FGV Type.
- **Нагрузка:** до 20 кг.



Артикул	Длина, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
BBS.35.250 10031	250	340	20
BBS.35.300 5384	300	441	20
BBS.35.350 5489	350	553	20
BBS.35.400 5488	400	631	20
BBS.35.450 5385	450	820	20
BBS.35.500 5386	500	900	20
BBS.35.550 5387	550	1000	20
BBS.35.600 5388	600	1300	20




A	B	A1	A2	A3	C1	C2	C3
250	250	91,6	87,5		26,8	169,2	
300	300	91,6	73	64	26,8	96	128
350	350	91,6	123,7	64	26,8	96	160
400	400	91,6	173,7	64	26,8	128	192
450	450	91,6	223,7	64	26,8	160	192
500	500	91,6	273,7	64	26,8	192	224
550	550	91,6	323,7	64	26,8	192	256
600	600	91,6	373,7	64	26,8	224	288



Шариковые направляющие


полного выдвижения Н=35 мм




- Нагрузка на пару до 20 кг.
- **Материал:** холоднокатаная сталь.
- Присадки FGV Type.



Артикул	Длина, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
BBS.35.250.E 10417	250	350	20
BBS.35.300.E 10418	300	420	20
BBS.35.350.E 10419	350	490	20
BBS.35.400.E 10420	400	560	20
BBS.35.450.E 10421	450	630	20
BBS.35.500.E 10422	500	700	20
BBS.35.550.E 10423	550	770	20



A	B	A1	A2	A3	C1	C2	C3
250	250	91,6	87,5		26,8	169,2	
300	300	91,6	73	64	26,8	96	128
350	350	91,6	123,7	64	26,8	96	160
400	400	91,6	173,7	64	26,8	128	192
450	450	91,6	223,7	64	26,8	160	192
500	500	91,6	273,7	64	26,8	192	224
550	550	91,6	323,7	64	26,8	192	256



Направляющие скрытого типа FGV EXCEL 3D N565






Артикул	Длина, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
54565B0730X0010 10441	300	1500	6
54565B0735X0010 10442	350	1750	6
54565B0740X0010 10443	400	1930	6
54565B0745X0010 10444	450	2150	6
54565B0750X0010 10445	500	2270	6




- Нагрузка на пару до 30 кг.



Размеры крепления направляющих



Монтаж и размеры ящика



Установка фиксатора фасада



Размер направляющей, L	Выдвижение	Максимальная глубина ящика, B
250	229	260
300	279	310
350	329	360
400	379	410
450	429	460
500	479	510
550	529	560

L = длина направляющей
A = глубина ящика
B = внутренняя глубина шкафа
K = внутренняя ширина шкафа
X = толщина передней панели



НАПРАВЛЯЮЩИЕ
СКРЫТОГО ТИПА
UNIHOPPER

Направляющие скрытого типа Unihopper, с доводчиком (комплект)



- Направляющие Unihopper снабжены синхронизатором выдвигения, который позволяет распределить нагрузку более равномерно, а ход становится более плавным и бесшумным
- Нагрузка на пару 30 или 50 кг в зависимости от модели.




Clip-он фиксатор для деревянного ящика поставляется отдельно

Артикул	Размер, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
DBE.300SL 10412	300	1550	10
DBE.350SL 10411	350	1680	10
DBE.400SL 10410	400	1980	10
DBE.450SL 10311	450	2180	10
DBE.500SL 10312	500	2480	10

Комплектуется арт. 10413

Артикул	Размер, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
DBE.450SL1.50.ZP 23981	450	2300	10
DBE.500SL1.50.ZP 23982	500	2530	10
DBE.550SL1.50.ZP 23983	550	2720	10



Комплектуется арт. 10413




Комплект Clip-он фиксаторов для деревянного ящика

Схема присадки направляющих для стандартного ящика

Передняя кромка боковой стенки корпуса



Направляющие скрытого типа Unihopper, Push to Open (комплект)




Clip-on фиксатор для
деревянного ящика
поставляется отдельно

- Направляющие Unihopper снабжены синхронизатором выдвигения, который позволяет распределить нагрузку более равномерно, а ход становится более плавным и бесшумным




- Нагрузка на пару до 30 кг.

Артикул	Размер, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
DBRE.300PO 15660	300	1550	10
DBRE.350PO 15661	350	1680	10
DBRE.400PO 15662	400	1980	10
DBRE.450PO 15663	450	2180	10
DBRE.500PO 15664	500	2480	10




Артикул	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
CL12E.P3 10413	780	100




Комплект Clip-on фиксаторов для деревянного ящика

Схема присадки направляющих для стандартного ящика



Шариковые направляющие скрытого типа Clip-on полного выдвижения TANGO с доводчиком




Регулировка
по высоте







3D регулировка

- Нагрузка на пару до 35 кг.



LT = внутренняя глубина ящика
LW = внешняя глубина ящика
NL = базовый размер направляющих



Шариковые направляющие скрытого типа Push to Open
полного выдвижения TANGO




3D регулировка





- Нагрузка на пару до 35 кг.



Артикул	Размер, мм	Вид регулировки	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
CS.300.PO.3D 18050	300	3D регулировка	1230	10
CS.350.PO.3D 18051	350	3D регулировка	1499	10
CS.400.PO.3D 18052	400	3D регулировка	1787	10
CS.450.PO.3D 18053	450	3D регулировка	2075	10
CS.500.PO.3D 18054	500	3D регулировка	2287	10



LT = внутренняя глубина ящика
LW = внешняя глубина ящика
NL = базовый размер направляющих



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ


/НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ СКРЫТОГО ТИПА ОТКРЫВАНИЕ НАЖАТИЕМ/

Шариковые направляющие скрытого типа полного выдвижения открывание нажатием, с доводчиком, Clip-On




Артикул	Размер, мм	Вид регулировки	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
CS.300.PO.SCL.2D 28550	300	2D регулировка	1527	10
CS.350.PO.SCL.2D 28551	350	2D регулировка	1666	10
CS.400.PO.SCL.2D 28552	400	2D регулировка	1829	10
CS.450.PO.SCL.2D 28553	450	2D регулировка	1957	10
CS.500.PO.SCL.2D 28554	500	2D регулировка	2274	10
CS.550.PO.SCL.2D 28555	550	2D регулировка	2383	10



- Нагрузка на пару до 35 кг.




LT = внутренняя глубина ящика
LW = внешняя глубина ящика
NL = базовый размер направляющих



NL	300	350	400	450	500	550
LT	320	370	420	470	520	570



Регулировка
вверх-вниз 1,5мм



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

/ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО ТИПА/

L




Шариковые направляющие
полного выдвижения ,
Clip-on, с доводчиком



Артикул	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
DMI-803SHD-300 20100	300	1525	10
DMI-803SHD-350 20101	350	1655	10
DMI-803SHD-400 20102	400	1830	10
DMI-803SHD-450 20103	450	2095	10
DMI-803SHD-500 20104	500	2305	10

• Нагрузка на пару до 35 кг.

Передняя панель шкафа




НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

/НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ НЕПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯНАДВИЖНОЙ МОНТАЖ/

Шариковые направляющие скрытого типа
неполного выдвижения с доводчиком



Регулировка
по высоте





- Нагрузка на пару до 20 кг.





Артикул	Размер, мм	Вид регулировки	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
CSS.250.H 15400	250	по высоте	660	10
CSS.300.H 15401	300	по высоте	750	10
CSS.350.H 15402	350	по высоте	840	10
CSS.400.H 15403	400	по высоте	956	10
CSS.450.H 15404	450	по высоте	1031	10
CSS.500.H 15405	500	по высоте	1180	10

LT = внутренняя глубина ящика
LW = внешняя глубина ящика
NL = базовый размер направляющих



Передняя панель шкафа



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

/ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ НЕПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ НАСАДНОЙ МОНТАЖ

L






Шариковые направляющие скрытого типа
неполного выдвижения насадной монтаж



- Нагрузка на пару до 20 кг.



Артикул	Размер, мм	Вид регулировки	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
CSS.250.P 15410	250	по высоте	660	10
CSS.300.P 15411	300	по высоте	750	10
CSS.350.P 15412	350	по высоте	840	10
CSS.400.P 15413	400	по высоте	950	10
CSS.450.P 15414	450	по высоте	1030	10
CSS.500.P 15415	500	по высоте	1180	10



	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
250	188,5	61,5	160	206	214	66	243
300	188,5	111,5	160	206	214	66	293
350	221,5	128,5	192	230	247	78	343
400	249,5	150,5	224	263	275	90	393
450	283,5	166,5	256	294	309	102	443


НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

/ПОЛКИ ДЛЯ ВЫДВИЖНОЙ КЛАВИАТУРЫ/


Шариковые направляющие для клавиатуры Н=35 мм



Артикул	Высота, мм	Покрытие	Масса (1 пары), г	Пар в упаковке
KEYB.BBS.35.350 3676	H=35	цинк белый	710	20




Полка для клавиатуры К-2, 551x263x36 мм



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
KEYB.K2.PL 6797	серый	674	20

Используется с арт. 6798




Направляющие шариковые (для полки К-2)
H=27 мм

Артикул	Покрытие	Масса (1 пары), г	Штук в упаковке
KEYB.K2.BBS.27.350.ZNW 6798	цинк белый	30	20

Используется с арт. 6797

- **Материал:** холоднокатаная сталь.
- Присадки FGV Type.
- **H** — расстояние до столешницы регулируется 53/64/75/86 мм.




TANGO BOX

- СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ
- НАГРУЗКА 40 кг
- ПЛАВНЫЙ МЕХАНИЗМ ВЫДВИЖЕНИЯ
- БЫСТРАЯ СБОРКА
- 4-Х КООРДИНАТНАЯ НАСТРОЙКА (ВЕРХ/НИЗ, ВЛЕВО/ВПРАВО)
- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ





Комплект выдвижного ящика
Unihopper Mental Box 2



Современная система выдвижных ящиков с доводчиком позволяет быстро и качественно создавать мебель, отвечающую самым высоким стандартам. При этом как с точки зрения дизайна, так и со стороны функциональности такое решение является самым передовым.

UNIHOPPER MENTAL BOX 2 демонстрирует современный подход к созданию ящика, упаковке и складской логистике.

Индивидуальная упаковка каждого набора позволяет не переживать по поводу того, что может не хватать каких-то деталей.


АРТИКУЛ	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
DBEC5.350A.SV.1 109731	серебро	350	2775	6
DBEC5.350A.WT.1 109800	белый	350	2775	6
DBEC5.350A.GT.1 109820	графит	350	2775	6
DBEC5.400A.SV.1 109741	серебро	400	2883	6
DBEC5.400A.WT.1 109801	белый	400	2883	6
DBEC5.400A.GT.1 109821	графит	400	2883	6
DBEC5.450A.SV.1 109761	серебро	450	2900	6
DBEC5.450A.WT.1 109802	белый	450	2900	6
DBEC5.450A.GT.1 109822	графит	450	2900	6
DBEC5.500A.SV.1 109751	серебро	500	3216	6
DBEC5.500A.WT.1 109803	белый	500	3216	6
DBEC5.500A.GT.1 109823	графит	500	3216	6

Рейлинг продольный (L+R)



АРТИКУЛ	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
DA2101B11.350.GT 109830	графит	350	200	12
DA2101B11.400.SV 11450	серебро	400	220	12
DA2101B11.400.WT 109810	белый	400	220	12
DA2101B11.400.GT 109831	графит	400	220	12
DA2101B11.450.SV 11451	серебро	450	240	12
DA2101B11.450.WT 109811	белый	450	240	12
DA2101B11.450.GT 109832	графит	450	240	12
DA2101B11.500.SV 11452	серебро	500	270	12
DA2101B11.500.WT 109812	белый	500	270	12
DA2101B11.500.GT 109833	графит	500	270	12

Размер дна и задней стенки ящика



Размерный ряд	NL
Внешняя ширина короба	KB
Внутренняя ширина короба	W
Минимальная глубина короба	LT= NL-3

Расчет деревянных деталей для ящика H=80

A Глубина дна ящика	NL-9
B Ширина дна ящика	LW-81
C Ширина задней стенки	LW-84
D Высота задней стенки	69
W Минимальная глубина короба	LT=NL+3

Расчет деревянных деталей
для ящика с рейлингом H=130

A Глубина дна ящика	NL-9
B Ширина дна ящика	LW-81
C Ширина задней стенки	LW-84
D Высота задней стенки	универсальная
W Минимальная глубина короба	LT=NL+8

*NL – Длина направляющих, мм







Схема присадки направляющих


для стандартного ящика



Установочные размеры





Установочные размеры




H 80

С универсальным рейлингом




Инструкция по установке


Установка крепления
задней панели




Установка
дна ящика




Установка
задней стенки ящика




Установка крепления
фасада




Установка
передней панели




Сборка ящика
на саморезы




Установка рейлинга




Регулировка фасада



Демонтаж фасада



Регулировка рейлинга
по глубине



СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ MAGIC BOX

- СОВРЕМЕННЫЙ ВИД
- синхронизированное скольжение
- Высота ящиков 86/170 мм
- Нагрузка 30 кг
- Плавный механизм выдвижения
- Быстрая сборка
- 6-х координатная настройка (ВЕРХ/НИЗ, ВЛЕВО/ВПРАВО, ВПЕРЕД/НАЗАД)
- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ





Система **MAGIC BOX** – это система выдвижения с ультратонкими боковинами в цвете «графит». Ее достоинством является внешний вид, отвечающий последним тенденциям в мире мебельного дизайна. Кроме того, система не требует фрезеровки, проста в сборке и установке.

Направляющие скрытого типа имеют синхронизатор. И их можно использовать отдельно для ящиков из ЛДСП. Фасад регулируется в 3-х плоскостях.

С 2021 года у покупателей появилась возможность выбора направляющих – это направляющие с системой мягкого закрывания либо направляющие с функцией Push to Open.

Система рассчитана на нагрузку в 30 кг. Она имеет сертификат качества на 50 000 циклов открывания.

Комплект выдвижного ящика Unihopper Magic Box, 80 мм, с доводчиком



Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
DBE1.450A.MW 23304	белый	450	3200	6
DBE1.450A.DG 23305	графит	450	3200	6
DBE1.500A.MW 23306	белый	500	4000	6
DBE1.500A.DG 23307	графит	500	4000	6

Комплект выдвижного ящика Unihopper Magic Box, 170 мм, с доводчиком




Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
DBE3.450C.MW 23301	белый	450	3200	6
DBE3.450C.DG 23300	графит	450	3200	6
DBE3.500C.MW 23303	белый	500	3400	6
DBE3.500C.DG 23302	графит	500	3400	6

Квадратный рейлинг 450mm для ящика Unihopper Magic Box, (комплект)



Артикул	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
DA2101E1.450 10317	450	296	25
DA2101E1.500 10318	500	336	25

Размер дна и задней стенки ящика



Размерный ряд	NL
Внешняя ширина короба	KB
Внутренняя ширина короба	W
Минимальная глубина короба	LT=NL+3

Расчет деревянных деталей для ящика Н=80

A Глубина дна ящика	NL-10
B Ширина дна ящика	LW-35
C Ширина задней стенки	LW-38
D Высота задней стенки	63

Расчет деревянных деталей для ящика Н=170

A Глубина дна ящика	NL-10
B Ширина дна ящика	LW-35
C Ширина задней стенки	LW-38
D Высота задней стенки	148

Расчет деревянных деталей для ящика с рейлингом

A Глубина дна ящика	NL-10
B Ширина дна ящика	LW-35
C Ширина задней стенки	LW-38
D Высота задней стенки	D>63

Схема присадки направляющих для стандартного ящика




*NL — Длина направляющих, мм


Установочные размеры

для ящика H=80


Минимальная внутренняя высота ящика и крепление направляющих




Размеры для крепления фасада



Присадка фасада




Размеры для крепления задней стенки




для ящика H=170


Минимальная внутренняя высота ящика и крепление направляющих




Размеры для крепления фасада



Присадка фасада




Размеры для крепления задней стенки




для ящика с рейлингом


Минимальная внутренняя высота ящика и крепление направляющих




Размеры для крепления фасада



Присадка фасада




Размеры для крепления задней стенки




Инструкция по установке



Установка крепления
задней панели




Установка
дна ящика




Установка
задней стенки ящика




Установка крепления
фасада




Установка
передней панели




Сборка ящика
на саморезы



Установка
направляющих




Установка
направляющих




Инструкция по установке


Регулировка фасада
по высоте




Регулировка фасада
влево-вправо




Демонтаж фасада



Регулировка фасада
по глубине







Демонтаж фасада




Установка рейлинга

Устанавливаем крепеж рейлинга



Регулировка рейлинга
по глубине



СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ С ДОВОДЧИКОМ И ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ PUSH TO OPEN



ЭТОТ МЕХАНИЗМ
РАССЧИТАН НА

50000
ОТКРЫВАНИЙ

ТОЛКАТЕЛЬ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ
НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ОДНИМ ЛЕГКИМ
ДВИЖЕНИЕМ



Представляем Вашему вниманию систему для ящиков **UNIHOPPER MAGIC BOX**, сочетающую в себе функции Push-to-Open и мягкое закрывание. Благодаря тому, что толкатель работает независимо от доводчика, Вам не потребуется усилий для его взведения.

Кроме того, длина алюминиевого профиля-стабилизатора, который поставляется в комплекте с этой системой, позволяет производить ящики шириной до 1200 мм.


Высококачественные направляющие с синхронизатором внутри выдерживают нагрузку до 30 кг.

Направляющие для ящика Unihopper Magic Box, Push-to-Open, с доводчиком




Артикул	Размер, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
DBPE.450SL.ZP 16100	450	2048	20
DBPE.500SL.ZP 16101	500	2180	20

Система Push-to-Open с доводчиком, с синхронизатором 1 м



Артикул	Размер, мм	Масса (1 пары), г	Комплектов в упаковке
DBPE.PB+DBPE.BAR 16102	1000	1300	1



TANGO BOX

- синхронизированное скольжение
- нагрузка 40 кг
- плавный механизм выдвижения
- быстрая сборка
- 4-х координатная настройка (верх/низ, влево/вправо)
- материал: сталь





Комплект TANGO на ящик
с традиционными боковинами
стандартной высоты, белый



Комплект TANGO на ящик
с традиционными боковинами
стандартной высоты, графит



Продольный рейлинг
для ящика TANGO BOX (L+R), белый



Продольный рейлинг
для ящика TANGO BOX (L+R), графит



Универсальный держатель
продольного рейлинга для ящика TANGO



TANGO — это выдвижные механизмы европейского качества по умеренной цене. Максимальная динамическая нагрузка до 40 кг на ящик.

Механизмы **TANGO** рассчитаны на 40 000 циклов мягкого закрывания. Цвет «графит» поможет гармонично вписать систему **TANGO** в любой современный интерьер.



Артикул	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
TNG.400.WT 15510	400	1360	6
TNG.450.WT 15511	450	1430	6
TNG.500.WT 15512	500	1560	6
TNG.550.WT 15513	550	1700	6


Артикул	Размер, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
TNG.300.GF	300	1090	6
TNG.350.GF	350	1100	6
TNG.400.GF 15500	400	1360	6
TNG.450.GF 15501	450	1430	6
TNG.500.GF 15502	500	1560	6
TNG.550.GF 15503	550	1700	6

Артикул	Размер, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
DR.400.WT 15550	400	120	20
DR.450.WT 15551	450	134	20
DR.500.WT 15552	500	144	20
DR.550.WT 15553	550	154	20

Артикул	Размер, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
DR.300 9869	300	90	20
DR.350 9870	350	110	20
DR.400 9871	400	120	20
DR.450 9872	450	134	20
DR.500 9873	500	144	20
DR.550.GF 15509	550	154	20

Артикул	Цвет	Масса (1 комплект), г	Штук в упаковке
BR.WT 15558	белый	30	60
BR.GF 15559	графит	30	60

Размер дна и задней стенки ящика



Размерный ряд	NL
Внешняя ширина короба	KB
Внутренняя ширина короба	W
Минимальная глубина короба	LT=NL+3

Расчет деревянных деталей для ящика H=68

A Глубина дна ящика	NL-24
B Ширина дна ящика	LW-75
C Ширина задней стенки	LW-87
D Высота задней стенки	84

Расчет деревянных деталей для ящика H=119

A Глубина дна ящика	NL-24
B Ширина дна ящика	LW-75
C Ширина задней стенки	LW-87
D Высота задней стенки	135

Расчет деревянных деталей для ящика H=151

A Глубина дна ящика	NL-24
B Ширина дна ящика	LW-75
C Ширина задней стенки	LW-87
D Высота задней стенки	167

Расчет деревянных деталей для ящика H=183

A Глубина дна ящика	NL-24
B Ширина дна ящика	LW-75
C Ширина задней стенки	LW-87
D Высота задней стенки	199

Схема присадки направляющих

для стандартного ящика



для внутреннего ящика




*NL – Длина направляющих, мм


Установочные размеры

для ящика H=105


Минимальная внутренняя высота ящика и крепление направляющих




Размеры для крепления фасада



Глубина сверления фасада




Размеры для крепления задней стенки




для внутреннего ящика Н=115

Минимальная внутренняя высота ящика и крепление направляющих



Размеры для крепления фасада



Размеры для крепления задней стенки









Схема сборки ящика





Монтаж и демонтаж ящика на направляющие






Регулировка и демонтаж



Демонтаж фасада



Монтаж рейлинга



TANGO SLIM

- синхронизированное скольжение
- нагрузка 45 кг
- плавный механизм выдвижения
- быстрая сборка
- 4-х координатная настройка (верх/низ, влево/вправо)
- материал: сталь



Комплект выдвижного ящика TANGO SLIM
199 мм, белый



Комплект выдвижного ящика TANGO SLIM
199 мм, графит



Комплект выдвижного ящика TANGO SLIM
84 мм, графит



Комплект выдвижного ящика TANGO SLIM
84 мм, белый



TANGO SLIM

один из самых передовых продуктов для мебели в линейке выдвижных ящиков. Ящики производятся на высокотехнологичной автоматической линии.

Конструкция ящиков позволяет осуществлять быстрый монтаж/демонтаж с использованием минимума инструментов.

Направляющие скрытого монтажа имеют встроенный синхронизатор.

Ящики прошли множество тестов:

- тест в солевой "ванне" в течение 98 часов
- тестирование надежности направляющих – 100 000 циклов (нагрузка 35 кг)/ 50 000 циклов (нагрузка 45 кг)

Надежность доводчика – 120 000 циклов (открывания/закрывания).

Поставляются в двух вариантах – с металлическими боковинами и с интегрированными стеклянными вставками.

Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
TNS.199x400.WT 23916	белый	400	4265	6
TNS.199x450.WT 23911	белый	450	6287	6
TNS.199x500.WT 23913	белый	500	6965	6

Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
TNS.199x400.GR 23917	графит	400	4265	6
TNS.199x450.GR 23910	графит	450	6287	6
TNS.199x500.GR 23912	графит	500	6965	6

Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
TNS.84x400.GR 23915	графит	400	2860	6
TNS.84x450.GR 23900	графит	450	3040	6
TNS.84x500.GR 23902	графит	500	3405	6

Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
TNS.84x400.WT 23914	белый	400	2860	6
TNS.84x450.WT 23901	белый	450	3040	6
TNS.84x500.WT 23903	белый	500	3405	6

Комплект выдвижного ящика TANGO SLIM,
84 мм, со стеклом, графит



Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
TNS.84x450.GLS.GR 23978	со стеклом графит	450	3350	6
TNS.84x500.GLS.GR 23980	со стеклом графит	500	3790	6

Комплект выдвижного ящика TANGO SLIM,
84 мм, со стеклом, белый



Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
TNS.84x450.GLS.WT 23974	со стеклом белый	450	3350	6
TNS.84x500.GLS.WT 23976	со стеклом белый	500	3790	6

Комплект выдвижного ящика TANGO SLIM,
199 мм, со стеклом, графит



Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
TNS.199x450.GLS.GR 23977	со стеклом графит	450	5470	6
TNS.199x500.GLS.GR 23979	со стеклом графит	500	6070	6

Комплект выдвижного ящика TANGO SLIM,
199 мм, со стеклом, белый



Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
TNS.199x450.GLS.WT 23973	со стеклом белый	450	5470	6
TNS.199x500.GLS.WT 23975	со стеклом белый	500	6070	6

Продольный рейлинг универсальный
для ящика TANGO SLIM



Артикул	Цвет	Размер, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
DRS.450.WT 23921	белый	450	250	20
DRS.450.GF 23920	графит	450	250	20
DRS.500.WT 23923	белый	500	300	20
DRS.500.GF 23922	графит	550	300	20

Лицевая панель для внутреннего ящика
TANGO SLIM



Артикул	Цвет	Длина, мм	Высота панели, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
FB.199.120.WT 23966	белый	1200	199	1000	20
FB.199.120.GR 23965	графит	1200	199	1000	20
FB.84.120.WT 23960	белый	1200	84	1000	20
FB.84.120.GR 23961	графит	1200	84	1000	20

Держатель лицевой панели
для ящика TANGO SLIM



Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
05B.023FM-167.WT 23971	белый	167	66	20
05B.023FM-167.GR 23972	графит	167	66	20
05B.023FM-199.WT 23967	белый	199	76	20
05B.023FM-199.GR 23968	графит	199	76	20
05B.023FM-84.WT 23962	белый	84	84	20
05B.023FM-84.GR 23963	графит	84	84	20

Лицевой рейлинг универсальный
для ящика TANGO SLIM




Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
05B.023J-120.WT 23970	белый	1200	200	20
05B.023J-120.GR 23969	графит	1200	200	20

Держатель-поводок для ящика
TANGO SLIM



Артикул	Цвет	Размер, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
IDH.WT 23951	белый	167	13	20
IDH.GR 23950	графит	167	13	20

Размер дна и задней стенки ящика



Размерный ряд	NL
Внешняя ширина короба	KB
Внутренняя ширина короба	W
Минимальная глубина короба	$LT = NL + 3$

Расчет деревянных деталей для ящика H=84

A Глубина дна ящика	NL-24
B Ширина дна ящика	LW-75
C Ширина задней стенки	LW-87
D Высота задней стенки	84

Расчет деревянных деталей для ящика H=200

A Глубина дна ящика	NL-24
B Ширина дна ящика	LW-75
C Ширина задней стенки	LW-87
D Высота задней стенки	199

Схема присадки направляющих

для стандартного ящика



для внутреннего ящика




*NL – Длина направляющих, мм


Установочные размеры

для ящика H=84


Минимальная внутренняя высота ящика и крепление направляющих




Размеры для крепления фасада



Глубина сверления фасада




Размеры для крепления задней стенки




Установочные размеры

для внутреннего ящика Н=200


Минимальная внутренняя высота ящика и крепление направляющих



Размеры для крепления фасада



Глубина сверления фасада



Размеры для крепления задней стенки







Схема сборки ящика




Монтаж и демонтаж ящика на направляющие



Регулировка и демонтаж




Монтаж фальшпанели и установка поводка



Для сборки потребуется:

- А - Дно ящика
- В - Задняя стенка ящика
- С - Фасад профиля
- D - Крепление фасада
- E - Рейлинг
- F - Крепление фасада

Монтаж рейлинга





TANGO ULTRA

- УЛЬТРАМОДНЫЙ ДИЗАЙН
- ПОДХОДЯТ К НАПРАВЛЯЮЩИМ ЛЮБОГО ТИПА



Система боковых стенок **TANGO ULTRA** – это последний тренд дизайна выдвижных ящиков.

Толщина стенки составляет всего 2 мм.

Ящики с такими стенками позволяют сэкономить полезное пространство внутри, а мебель выглядит стильно и современно.

Дополнительным плюсом будет то, что для данных ящиков Вы можете подобрать направляющие скрытого типа. Будь то направляющие с доводчиком или система Push to Open полного или неполного выдвижения.

Эти боковые стенки будут уместно смотреться как в кухонном гарнитуре, так и в мебели для ванных комнат.

Поставляются в двух цветах – белый и графит.




Систему Tango Ultra можно использовать со следующими направляющими:



стр.155



стр.157



стр.153



стр.158




стр.159

Низкие ящики Tango Ultra H76, (комплект)




Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
SSS.300x76.GR 19100	графит	300	510	10
SSS.300x76.WT 19101	белый	300	510	10
SSS.350x76.GR 19102	графит	350	580	10
SSS.350x76.WT 19103	белый	350	580	10
SSS.400x76.GR 19104	графит	400	810	10
SSS.400x76.WT 19105	белый	400	810	10
SSS.450x76.GR 19106	графит	450	900	10
SSS.450x76.WT 19107	белый	450	900	10
SSS.500x76.GR 19108	графит	500	930	10
SSS.500x76.WT 19109	белый	500	930	10

Высокие ящики Tango Ultra H148, (комплект)



Артикул	Цвет	Длина, мм	Масса (1 комплект), г	Комплектов в упаковке
SSS.450x148.GR 19110	графит	450	1560	10
SSS.450x148.WT 19111	белый	450	1560	10
SSS.500x148.GR 19112	графит	500	1700	10
SSS.500x148.WT 19113	белый	500	1700	10

Размер дна и задней стенки ящика



Размеры для фрезеровки задней панели	
Высота ящика	Высота задней панели
76 мм	60 мм
148 мм	132 мм

Размеры для фрезеровки задней панели

- Толщина деревянной панели 16 мм
- Высота задней панели (см. схему)

Размерный ряд	NL
Внешняя ширина короба	KB
Внутренняя ширина короба	W
Минимальная глубина короба	LT=NL+13

Расчет деревянных деталей для ящика H=76

A Глубина дна ящика	смотри схему к направляющим
B Ширина дна ящика	LW-13
C Ширина задней стенки	LW-21
D Высота задней стенки	60
W Минимальная глубина короба	LT=NL+13


Расчет деревянных деталей для ящика с рейлингом H=148

A Глубина дна ящика	смотри схему к направляющим
B Ширина дна ящика	LW-13
C Ширина задней стенки	LW-21
D Высота задней стенки	132
W Минимальная глубина короба	LT=NL+13


*NL – Длина направляющих, мм

СХЕМА СБОРКИ ЯЩИКА НА НАПРАВЛЯЮЩИХ BLUM TYPE

Схема присадки направляющих для стандартного ящика




Задняя панель



Установочные размеры

для ящика H=76

Минимальная внутренняя высота ящика и крепление фасада



Установочные размеры

для ящика H=148

Минимальная внутренняя высота ящика и крепление фасада






Схема сборки ящика



Размер дна и задней стенки ящика



Размеры для фрезеровки задней панели	
Высота ящика	Высота задней панели
76 мм	60 мм
148 мм	132 мм

Размеры для фрезеровки задней панели

- Толщина деревянной панели 16 мм
- Высота задней панели (см. схему)

Размерный ряд	NL
Внешняя ширина короба	KB
Внутренняя ширина короба	W
Минимальная глубина короба	LT=NL+13

Расчет деревянных деталей для ящика H=76

A Глубина дна ящика	NL-3
B Ширина дна ящика	LW-11
C Ширина задней стенки	LW-19
D Высота задней стенки	60
W Минимальная глубина короба	LT=NL+13


Расчет деревянных деталей для ящика с рейлингом H=148

A Глубина дна ящика	NL-3
B Ширина дна ящика	LW-11
C Ширина задней стенки	LW-19
D Высота задней стенки	132
W Минимальная глубина короба	LT=NL+13

*NL – Длина направляющих, мм

СХЕМА СБОРКИ ЯЩИКА НА НАПРАВЛЯЮЩИХ НЕПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ НЕТІСН TYPE, НАСАДНОЙ МОНТАЖ

Схема присадки направляющих для стандартного ящика



Установочные размеры

для ящика H=76

Минимальная внутренняя высота ящика и крепление фасада



Установочные размеры

для ящика H=148

Минимальная внутренняя высота ящика и крепление фасада









Схема сборки ящика



Размер дна и задней стенки ящика



Размеры для фрезеровки задней панели	Размеры для фрезеровки задней панели
Высота ящика	Высота задней панели
76 мм	60 мм
148 мм	132 мм

Размеры для фрезеровки задней панели

- Толщина деревянной панели 16 мм
- Высота задней панели (см. схему)

Размерный ряд	NL
Внешняя ширина корпуса	KB
Внутренняя ширина корпуса	W
Минимальная глубина корпуса	LT=NL+13

Расчет деревянных деталей для ящика H=76

A Глубина дна ящика	NL-3
B Ширина дна ящика	LW-11
C Ширина задней стенки	LW-19
D Высота задней стенки	60
W Минимальная глубина корпуса	LT=NL+3


Расчет деревянных деталей для ящика с рейлингом H=148

A Глубина дна ящика	NL-3
B Ширина дна ящика	LW-11
C Ширина задней стенки	LW-19
D Высота задней стенки	132
W Минимальная глубина корпуса	LT=NL+13


*NL – Длина направляющих, мм

СХЕМА СБОРКИ ЯЩИКА НА НАПРАВЛЯЮЩИХ НЕПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ NETIS TYPE, НАДВИЖНОЙ МОНТАЖ

Схема присадки направляющих для стандартного ящика




Задняя панель



Установочные размеры

для ящика H=76

Минимальная внутренняя высота ящика и крепление фасада



Установочные размеры

для ящика H=148

Минимальная внутренняя высота ящика и крепление фасада





Схема сборки ящика



Ножка для стола



- Опора поставляется в комплекте с крепежным фланцем и регулируемым подпятником



Артикул	Высота, мм	Цвет	Тип крепления	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LBAR.710.60.F.F.CR 12001	710	хром	площадка	800	комплект
LBAR.820.60.F.F.CR 12002	820	хром		875	комплект
LBAR.110.60.F.F.CR 12003	1100	хром		974	комплект
12813 11219	710	хром	усы	800	комплект

Верх на трубу D60 мм, цвет черный




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LBAR.Up.60mm.PL.BLC 8176	черный	80	45

Низ на трубу D60 мм, цвет черный




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LBAR.Dn.60mm.PL.BLC 8177	черный	40	70

Опора для корпусной мебели Florence, черная




Артикул	Длина, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDEC.FLOR.100.15.BLK 27400	100	черный	115	100
LDEC.FLOR.130.15.BLK 27401	130	черный	145	100
LDEC.FLOR.150.15.BLK 27402	150	черный	160	100

Опора 40x40 мм, алюминий




Артикул	Размер, мм	Высота H, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDEC.19134.102 5961	40x40	100	319	10/100
LDEC.19134.152 5962	40x40	150	176	10/100
LDEC.19134.202 5963	40x40	200	210	10/50

Опора, алюминий




Артикул	D, мм	Высота H, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDEC.19166.401 5965	38	79-86	85	20/200
LDEC.19166.402 5964	38	99-106	96	20/200
LDEC.19166.404 5966	38	149-156	110	20/200
LDEC.19166.501 5968	50	79-86	125	10/100
LDEC.19166.502 5967	50	99-106	137	10/100
LDEC.19166.504 5969	50	149-156	170	10/100

Опора 37x37мм, алюминий




Артикул	Размер, мм	Высота Н, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDEC.19171.100 5957	37x37	100	133	10/100
LDEC.19171.152 5955	37x37	150	164	10/100
LDEC.19171.202 5956	37x37	200	190	10/50

Опора конус, D25 мм




Артикул	Высота, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDEC.19174.100 4613	100	хром	120	100
LDEC.19174.150 4614	150	хром	143	100

Опора 25x25 мм




Артикул	Высота, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDEC.19175.100 4616	100	хром	131	80
LDEC.19175.150 4617	150	хром	169	80

Опора D30 мм




Артикул	Высота, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDEC.19176.100 3095	100-115	хром	103	100
LDEC.19176.150 4615	150-155	хром	169	100

Опора конус




Артикул	Высота, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDEC.19228.050B 5974	51-60	под нерж. сталь	51	20/200
LDEC.19228.050C 5975	51-60	хром	50	20/200
LDEC.19228.080B 5972	78-84	под нерж. сталь	59	20/200
LDEC.19228.080C 5973	78-84	хром	60	20/200
LDEC.19228.100B 5970	98-104	под нерж. сталь	73	20/200
LDEC.19228.100C 5971	98-104	хром	73	20/200

Опора 38x38 мм




Артикул	Размер, мм	Высота, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDEC.19311.100 5958	38x38	100-130	156	10/100
LDEC.19311.150 5959	38x38	150-180	183	10/100
LDEC.19311.200 5960	38x38	200-230	190	10/50

Опора, D50 мм



Артикул	Высота, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDEC.19527.080B 5980	80-100	под нерж. сталь	135	100
LDEC.19527.080C 5979	80-100	хром	135	100
LDEC.19527.100B 5982	100-120	под нерж. сталь	156	10/100
LDEC.19527.100C 5981	100-120	хром	156	100
LDEC.19527.150B 5984	150-170	под нерж. сталь	210	100
LDEC.19527.150C 5983	150-170	хром	210	100


Опора D50 мм, алюминий



Артикул	D, мм	Высота, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDEC.19606.080 5976	50	80-90	141	10/100
LDEC.19606.100 5977	50	100-110	162	10/100
LDEC.19606.150 5978	50	150-160	192	10/100


/ОПОРЫ КОЛЕСНЫЕ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ/

Колесная опора резиновая с площадкой D50 мм




Артикул	Тормоз	D, мм	H, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.50.RZ.GR 10526	-	50	70	175	100
LCAS.50.RZ.B.GR 10527	есть	50	70	215	100

Колесная опора усиленная с площадкой D40 мм




Артикул	Тормоз	D, мм	H, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.40.06368 18000	-	40	62	275	100
LCAS.40.06368.BR 18001	есть	40	62	285	100

Колесная опора с поворотной площадкой D37 мм




Артикул	Тормоз	D, мм	H, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.38.06334 18003	-	37	51	66	100
LCAS.38.06334.BR 18004	есть	37	51	69	100

Колесная опора с прозрачным роликом с поворотной площадкой D35 мм




Артикул	Тормоз	D, мм	H, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.35.06502 18011	-	35	52	100	100
LCAS.35.06502.BR 18012	есть	35	52	111	100

Колесная опора сдвоенная усиленная с поворотной площадкой D38 мм




Артикул	Тормоз	D, мм	H, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.38.06357 18005	-	38	52	180	100
LCAS.38.06357.BR 18006	есть	38	52	183	100

Колесная опора сдвоенная усиленная с поворотной площадкой D60 мм




Артикул	Тормоз	D, мм	H, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.60.06120 18007	-	60	82	320	100
LCAS.60.06120.BR 18008	есть	60	82	323	100

Колесная опора с площадкой 38x38




Артикул	Тормоз	D, мм	B, мм	H, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.50.BL 10193	-	50	54	65	59	400
LCAS.50.B.BL 10520	есть	50	54	65	67	400
LCAS.40.BL 10191	-	40	44	55	42	500
LCAS.40.B.BL 10521	есть	40	44	55	47	500

Колесная опора со скобой D40, 16x34x34x1.2мм




Артикул	D, мм	Высота, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.40.Cramp.BL 10524	40	53	55	400

Колесная опора с резьбой, M8x15




Артикул	D, мм	B, мм	H, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.40.SC8x15.BL 10522	40	48	64	35	400
LCAS.50.SC8x15.BL 10523	50	58	64	48	500

Опора колесная D50 мм




Артикул	D, мм	Высота, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.50.Pad.P 95	50	58	84	250

Колесная опора с площадкой D50, 42x42x1,5 на резиновом ходу




Артикул	D, мм	B, мм	H, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.50.RZH 105251	50	63	67	95	200

Колесная опора на резиновом ходу



Артикул	D, мм	B, мм	H, мм	Цвет резины	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.40.RZH 4289	40	44	58	серый	70	250
LCAS.50.RZH.BL.W 4619	50	54	68	серый	85	140

Ролик откатной



Артикул	D, мм	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.ROL. 8038	27	цинк	31	500
LCAS.ROL.zink.1.2mm 98	26	цинк	31	500

- Оцинкованный.

Ролик откатной



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LCAS.ROL.25.zink 105281	цинк	18,5	1000

- Оцинкованный.

/ОПОРЫ НАКЛАДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ/

Опора Н



Артикул	H, мм	H1, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LPL.H35 27321	35	50	27	300
LPL.H45 27331	45	72	34	300
LPL.H25 11475	25	25	20	1000

Подпятник




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LPL.P.WHT 1765	белый	2	1000/10000
LPL.P.BLC 96	черный	2	1000/10000
LPL.P.BRW 1763	коричневый	2	1000/10000
LPL.P.BEG 1762	бежевый	2	1000/10000

Подпятник с гвоздиком D-15 мм



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LPL.P.G.BLC 110331	черный	8	100
LPL.P.G.WHT 110341	белый	8	100

Цоколь кухонный



Артикул	Длина, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SCL.3m 2448	3000	прозрачный	114	200


Подкладные клинья



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
156930 10227	дуб молочный	8	500
1000466 4773	венге	8	500


Возможны другие цвета

Опора регулируемая 50 мм




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LADJ.50.MCR 1846	матовый хром	20	160
LADJ.50.GRE 2668	серый	20	200
LADJ.50.WHT 2574	белый	20	200
LADJ.50.BLC 2207	черная	20	200
LADJ.50.BRW 2208	коричневый	20	200
LADJ.50.BCH 2209	бук	20	200
LADJ.50.WEN 2536	венге	20	200

Опора регулируемая ОШ




Артикул	D, мм	H, мм	H1, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LADJ.50x27.BLC 3349	46-49	27	48	черный	33	400
LADJ.50x44.BLC 3350	50	44	62	черный	47	250/400

Опора регулируемая П образная 16 мм




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LADJ.Brack16.WHT 2217	белый	35	25/500
LADJ.Brack16.BLC 2214	черный	35	25/500
LADJ.Brack16.BRW 2215	коричневый	35	25/500
LADJ.Brack16.BEG 2216	бежевый	35	25/500
LADJ.Brack16.GRE 10121	серый	35	25/500

Подпятник регулируемый М6




Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LADJ.M6.BLC 638	7	2500
LADJ.M6.BLC 6381111	7	2500

Крепеж для опоры М6



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LADJ.M6. 3699	цинк	5	2500
LADJ.M6 369911	цинк	5	5000

Регулятор опорный врезной для 16ДСП (Италия)



В этом разделе представлены забивные и врезные опоры известного итальянского производителя.


Все эти регулируемые мебельные ножки рассчитаны на большую нагрузку от 100 до 300 кг. Все эти опоры объединяет удобство и комфорт в установке мебели в квартире или офисе заказчика.

Регулировка данных опор происходит изнутри шкафа, поэтому Вам не придется передвигать и, тем более, перемещать такую тяжелую мебель при окончательном выравнивании.

Регулируемые опоры произведены в Италии и имеют европейские сертификаты качества.


Артикул	H, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
306.05.Z0.12.02 10568	52	45	100
306.07.Z0.12.02 10569	70	51	100
306.10.Z0.12.02 10566	100	68,5	100

Подпятник регулируемый CAMAR (Италия)




Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LADJ.30000Z200A2 7151	52	200

Регулятор накладной с пластиковым подпятником (Италия)




Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
300.00.Z2.32.A2 10565	52	200

Регулятор с пластиковым подпятником (Италия)



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
304.28.Z2.50.A2 10564	30	200

Опора кухонная регулируемая/разборная (без винта и клипсы)



Артикул	Н, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LKCH.95.125.WHT 4774	95-125	белый	54	280
LKCH.95.125.BLC 4775	95-125	черный	54	280
LKCH.145.165.S.BLC 4890	145-175	белый	58	200
LKCH.145.175.BLC 4824	145-175	черный	58	200

- Обеспечивает бесступенчатую регулировку по высоте.
- Максимальная нагрузка до 80 кг на одну опору.
- **Материал:** композиционный на основе полипропилена.

Клипса под ДСП (для кухонной опоры)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LKCH.ClipForDSP.WHT 4781	белый	3	140
LKCH.ClipForDSP.BLC 4779	черный	3	140

Используется с арт. 4774, 4775, 4890, 4824


Винт пластиковый (для кухонной опоры)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LKCH.Bolt.WHT 4780	белый	3	280
LKCH.Bolt.BLC 4778	черный	3	280

Используется с арт. 4774, 4775, 4890, 4824

Опора кухонная регулируемая, разборная, (без клипсы) под саморез



Артикул	Н, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LKCH.100.120.S.WHT 7094	100-120	белый	54	250
LKCH.100.120.S.BLC 7093	100-120	черный	54	250
LKCH.145.165.S.WHT 7322	145-165	белый	58	250
LKCH.145.165.S.BLC 7323	145-175	черный	58	250

- Обеспечивает безступенчатую регулировку по высоте.
- Максимальная нагрузка до 80 кг на одну опору.
- **Материал:** полипропилен.

Клипса универсальная (для кухонной опоры под саморез)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LKCH.ClipForDSP.BLC 7096	белый	3	125
LKCH.ClipUniver.BLC 7095	черный	3	125

Используется с арт. 7094, 7093, 7322, 7323

Клипса универсальная (для кухонной опоры под саморез)



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LKCH.ClipUniver.BLC.U 9447	черный	8	140

Используется с арт. 7094, 7093, 7322, 7323

Клипса универсальная черная для цоколя



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LKCH.ClipU.BLC.U 10210	черный	4	140

Подпятник войлочный, сплошной (Турция)



Артикул	Размер, мм	Штук в комплекте	Цвет	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
WEISS-K1224 93052	120x240	1	коричневый	20	1000
WEISS-K1224W 93053	120x240	1	белый	20	1000

Подпятник войлочный (Турция)



Артикул	Размер, мм	Штук в комплекте	Цвет	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
WEISS-K3555 93832	35x55	12	коричневый	19	1000
WEISS-K3555W 93833	35x55	12	белый	19	1000

Подпятник войлочный (Турция)



Артикул	Размер, мм	Штук в комплекте	Цвет	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
WEISS-K2020 93702	20x20	40	коричневый	15	1000
WEISS-K2020W 93703	20x20	40	белый	15	1000
WEISS-K2525 93722	25x25	32	коричневый	17	1000
WEISS-K2525W 93723	25x25	32	белый	17	1000
WEISS-K3030 93732	30x30	21	коричневый	16	1000
WEISS-K3030W 93733	30x30	21	белый	16	1000
WEISS-K3535 107082	35x35	18	коричневый	17	1000
WEISS-K3535W 107083	35x35	18	белый	17	1000
WEISS-K4040 93752	40x40	10	коричневый	16	1000
WEISS-K4040W 93753	40x40	10	белый	16	1000

Подпятник войлочный (Турция)



Артикул	D, мм	Штук в комплекте	Цвет	Масса (1 комплекта), г	Комплектов в упаковке
WEISS-K1020 93762	20	50	коричневый	15	1000
WEISS-K1020W 93763	20	50	белый	15	1000
WEISS-K1024 107092	24	32	коричневый	14	1000
WEISS-K1024W 107093	24	32	белый	14	1000
WEISS-K1028 107102	28	28	коричневый	14	1000
WEISS-K1028W 107103	28	28	белый	14	1000
WEISS-K1030 107112	30	18	коричневый	13	1000
WEISS-K1030W 107113	30	18	белый	13	1000
WEISS-K1035 93792	35	18	коричневый	15	1000
WEISS-K1035W 93793	35	18	белый	15	1000
WEISS-K1040 107122	40	11	коричневый	13	1000
WEISS-K1040W 107123	40	11	белый	13	1000
WEISS-K1045 93812	45	10	коричневый	14	1000
WEISS-K1045W 938123	45	10	белый	14	1000
WEISS-K1045W 93803	45	10	белый	14	1000

5°

**МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ
СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА –
ВСЕГО 5°**

СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ 2-WAY



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЕЛЬ СЕРИИ PRIMA TOP




ДИАМЕТР ЧАШКИ СОСТАВЛЯЕТ – **35 мм**
ГЛУБИНА ЧАШКИ ВСЕГО – **11,3 мм**



ХОД ДВЕРИ АБСОЛЮТНО ПЛАВНЫЙ
И БЕСШУМНЫЙ. ОТСКОКА НЕ ПРОИСХОДИТ
ДАЖЕ, ЕСЛИ С СИЛОЙ ТОЛКНУТЬ ДВЕРЬ



5 ПЛАСТИН ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНОСТЬ
МЕХАНИЗМА И БЕЗОТКАЗНУЮ РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ (60 000 ОТКРЫВАНИЙ)



ВЫСОКОПРОЧНАЯ И ИЗНОСОСТОЙКА ПРУЖИНА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПЕТЛИ



ЗАЗОР МЕЖДУ ДВЕРЯМИ СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО
0,8 мм. ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ
ТОЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ НАШИХ ПЕТЕЛЬ



ЗАКЛЕПКИ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ
СТАЛИ. ВО ВСЕХ СОЕДИНЕНИЯХ
ОТСУТСТВУЮТ ЛЮФТЫ




МНОГОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАЩИЩАЕТ ПЕТЛЮ
ОТ КОРРОЗИИ




PT Prima Top®

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В КАЖДЫЙ ДОМ



УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ **105°**
ИМЕЕТ СИСТЕМУ 2-WAY



Петли **PRIMA TOP** являются премиальными в этой линейке.


Данные петли обладают целым рядом преимуществ, которые позволяют заявить, что это лучшие петли в нашем каталоге производства.

Петли **PRIMA TOP** также имеют большой задел для регулировки – 9 мм по глубине и 4,5 мм по горизонтали.


- Как и все петли в линейке PRIMA, PRIMA TOP имеет систему 2-Way
- Поставляются в комплекте с декоративными заглушками на теле петли и на чашке.
- Межцентровое расстояние в петле на выбор – 45 или 52 мм
- Подходит для фасадов толщиной от 14 до 22 мм
- Угол открывания 105°
- Мягкая доводка от 5°
- Регулировка по глубине – 9 мм
- Регулировка по горизонтали – 4,5 мм




Схема расчета количества петель на дверь



Петля Prima Top, накладная , с доводчиком



АРТИКУЛ	Высота планки	A, мм	B, мм	Евровинт	3D	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.PT72.3D.C0.H0 18200	H0	45	5,5	-	да	никель	91	100
НН.PT72.3D.C0.H0.ES 18210	H0	45	5,5	да	-	никель	91	100
НН.PT72.3D.45.C0.H2 18203	H2	45	5,5	-	да	никель	91	100
НН.PT72.3D.45.C0.H2.ES 18211	H2	45	5,5	да	-	никель	91	100
НН.PT72.3D.52.C0.H0 18250	H0	52	9,5	-	да	никель	91	100
НН.PT72.3D.52.C0.H0.ES 18260	H0	52	9,5	да	-	никель	91	100
НН.PT72.3D.52.C0.H2 18251	H2	52	9,5	-	да	никель	91	100
НН.PT72.3D.52.C0.H2.ES 18261	H2	52	9,5	да	-	никель	91	100




	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19

Петля Prima Top полунакладная с доводчиком



Артикул	Высота планки	A, мм	B, мм	Евровинт	3D	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.ПТ72.3D.C8.H0 18201	H0	45	5,5	-	да	никель	94	100
НН.ПТ72.3D.52.C8.H0 18252	H0	52	9,5	-	да	никель	94	100




		3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11	


Петля Prima Top, вкладная , с доводчиком



Артикул	Высота планки	A, мм	B, мм	Евровинт	3D	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.ПТ72.3D.C16.H0 18202	H0	45	5,5	-	да	никель	91	100
НН.ПТ72.3D.52.C16.H0 18254	H0	52	9,5	-	да	никель	91	100



		3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3	




Новое поколение петель **PRIMA ALL TWO WAY** имеет угол плавного закрытия от 15° и большую регулировку (7 мм) по горизонтали.

Помимо этого, эксцентриковая регулировка теперь присутствует не только на самой петле, но и на монтажной планке.

Но главным отличием является то, что системой TWO WAY оснащены не только накладные, полунакладные и вкладные петли, но также и угловые.

- Система 2-Way
- Регулировка по горизонтали – 7 мм, по вертикали – 3 мм, по глубине – 4 мм.
- Петли поставляются в двух цветах – никель и черный никель
- Межцентровое расстояние в петле – 48 мм
- Подходит для фасадов толщиной от 14 до 21 мм
- Петля рассчитана на 60 000 открываний


Петля накладная, с доводчиком, Prima All Two Way




A	B	D
48	6.0	11.5

	3	4	5	6
0	17	18	19	20

Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
НН.01164.C-4.H0 18100	никель	100
НН.01164.C-4.H0.BLN 18101	черный никель	100




Петля полунакладная, с доводчиком, Prima All Two Way




A	B	D
48	6.0	11.5

	3	4	5	6
0	0	-1	-2	-3


Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
НН.01164.C6.H0 18102	никель	100
НН.01164.C6.H0.BLN 18103	черный никель	100




Петля вкладная, с доводчиком, Prima All Two Way




Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
НН.01164.C14.H0 18104	никель	100
НН.01164.C14.H0.BLN 18105	черный никель	100




3D петля Prima All Two Way 45°, с доводчиком




Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
НН.01185.45.H0 18107	никель	100
НН.01185.45.H0.BLN 18112	черный никель	100



3D петля Prima All Two Way 30°, с доводчиком




Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
НН.01184.30.H0 18106	никель	100
НН.01184.30.H0.BLN 18113	черный никель	100




3D петля Prima All Two Way 90°, с доводчиком



Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
НН.01186.90.H0 18108	никель	100
НН.01186.90.H0.BLN 18111	черный никель	100




Петля Prima, Clip-On угловая 90°, с доводчиком




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.01396.45 10305	никель	110	100

Петля Prima, Clip-On угловая 165°, с доводчиком



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.01395 10306	никель	196	100




- Имеет систему 2-Way
- Межцентровое расстояние в петле – 45-48 мм или 52 мм
- Подходит для фасадов толщиной от 14 до 22 мм



1. Для удобства установки петли Unihopper оснащены эксцентриковой регулировкой по 6 направлениям.

2. Особая защелка Clip-On обеспечивает высочайшую безопасность



Демпфер выполнен из нержавеющей стали.

Мебельные петли с доводчиком от производителя **UNIHOPPER** – это уникальное сочетание передовых технологий, культуры производства, дизайна и цены. Петли **UNIHOPPER** производятся в соответствии с европейскими стандартами **TUV LGA** на современном цифровом оборудовании, исключая вмешательство человеческого фактора. Именно поэтому на выходе получается продукт премиального уровня с постоянным высоким качеством и, что очень важно, доступной для широкого круга потребительской ценой.


Корпус петли выполнен из конструктивной низкоуглеродистой стали марки Q195, толщиной 1,2 мм.

Демпфер из нержавеющей стали
48 часов в солевом тумане без последствий для покрытия.

Двойной угол открывания 95-110° снимает нагрузку с мест крепления к фасаду и боковине шкафа.


Петля рассчитана на 60 000 открываний.

3D петля UNIHOPPER накладная, с декоративной накладкой, с доводчиком




D	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21

Артикул	Покрытие	А, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HG1112.C0.B.1 20200	никель	45	129	100
HG1112.C0.B.48 20227	никель	48	129	100
HG1112.C0.B.52 20250	никель	52	129	100




3D петля UNIHOPPER полунакладная, с декоративной накладкой, с доводчиком




D	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11

Артикул	Покрытие	А, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HG1112.C8.B.1 20211	никель	45	129	100
HG1112.C8.B.48 20220	никель	48	129	100
HG1112.C8.B.52 20251	никель	52	129	100




3D петля UNIHOPPER вкладная, с декоративной накладкой, с доводчиком




D	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3

Артикул	Покрытие	А, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HG1112.C15.B.1 20212	никель	45	129	100
HG1112.C15.B.48 20221	никель	48	129	100
HG1112.C15.B.52 20252	никель	52	129	100




3D петля UNIHOPPER 45° с декоративной накладкой, с доводчиком




	4	5	6	7
2	37	36	35	34
	1	2	3	4

Артикул	Покрытие	А, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HG1426.C45.B.45 20215	никель	45	124	100
HG1426.C45.B.48 20224	никель	48	124	100
HG1426.C45.B.52 20255	никель	52	129	100




3D петля UNIHOPPER 30° с декоративной накладкой, с доводчиком




	4	5	6	7
2	37	36	35	34
	1	2	3	4

Артикул	Покрытие	А, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HG1425.C30.B.45 20214	никель	45	129	100
HG1425.C30.B.48 20223	никель	48	129	100
HG1425.C30.B.52 20254	никель	52	129	100




3D петля UNIHOPPER 90° с декоративной накладкой, с доводчиком




	4	5	6	7
2	20	19		
	1	2		

Артикул	Покрытие	А, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HG1407.C90.B.45 20216	никель	45	142	100
HG1425.C90.B.48 20225	никель	48	142	100
HG1407.C90.B.52 20256	никель	52	134	100




3D петля UNIHOPPER 165° с декоративной накладкой, с доводчиком




D	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19

Артикул	Покры́тие	A, мм	Масса (1 шт.), г	Шту́к в упаковке
HG1412.C0.B.45 20213	никель	45	206	50
HG1412.C0.B.48 20222	никель	48	206	50
HG1427.C0.B.52 20253	никель	52	214	50




3D петля UNIHOPPER 135° с декоративной накладкой




D	Толщина двери до 18 мм	Толщина двери от 18 мм до 22 мм
H	2mm	0mm
X	37mm	37mm

Артикул	Покры́тие	A, мм	Масса (1 шт.), г	Шту́к в упаковке
HG2419.C135.B.45 20217	никель	45	123	100
HG2419.C135.B.48 20226	никель	48	123	100
HG2419.C135.B.52 20257	никель	52	122	100



Петля FGV накладная INTEGRA 2-Ways с доводчиком




D	H	K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21		
2	15	16	17	18	19		
4	13	14	15	16	17		


$$C=0$$

$$H=14+K-D$$

Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
51BSH5050005000 10128	никель	125



Петля FGV полунакладная INTEGRA 2-Ways с доводчиком




D	H	K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11		
2	5	6	7	8	9		
4	3	4	5	6	7		


$$C=10$$

$$H=4+K-D$$

Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
51BSH5050805000 10129	никель	125



Петля FGV вкладная INTEGRA 2-Ways с доводчиком




D	H	K	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2		
2	4	3	2	1	0		


$$C=19$$

$$H=K+A-5$$

Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
51BSH5051505000 10130	никель	125




Петля FGV 30° INTEGRA 2-Ways с доводчиком




D	H	K	3	4	5	6	7
0	0.3	1.1	2	2.9	3.7		
2	-1.7	-0.9	0	0.9	1.7		


Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
51BN85053005000 10131	никель	125



Петля FGV 90° INTEGRA 2-Ways с доводчиком



Артикул	Покры́тие	Шту́к в упаковке
51BH85059005000 10133	никель	125



Площадка FGV Integra 2-Ways с евровинтом



Артикул	Н, мм	Покры́тие	Шту́к в упаковке
525B16M500B0000 10858	0	никель	500
525B16M502B0000 10859	2	никель	500

Площадка FGV INTEGRA 2-Ways под саморез



Артикул	Н, мм	Покры́тие	Шту́к в упаковке
525B01M500000000 101341	0	никель	125
525B01M502000000 101351	2	никель	125

Доводчик ALFA



Доводчик **ALFA** устанавливается на петли FGV Slide-on всех типов открывания кроме 175° и карусельной. Одного доводчика достаточно для двух петель.


Преимуществами доводчика Alfa являются: функция плавного закрывания – срабатывает уже от 5 градусов. Имеется регулировка доводчика.

При открытии двери в конце есть свободный ход.

Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
59.0620.05.000A000 99551	никель	29	125

Используется с арт. 101221, 101231, 101241, 38861, 38871, 38881, 38891

Толкатель One Touch 40 мм с площадкой





Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
595420P640000 10077	никель	11	25

Используется с арт. 101221, 101231, 101241, 38861, 38871, 38881, 38891, 38901, 389111, 38921, 38931

Петля 110° накладная FGV Slide-On





Артикул	Покрытие	S, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
51.MS15.05.00.0A000 38861	никель	48	46	250
51.MS15.05.00.0A000 101221	никель	52	46	250



Петля 110° полунакладная FGV Slide-On





Артикул	Покрытие	S, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
51.MS15.05.08.0A000 38871	никель	48	47	250
51.MS15.05.08.0A000 101231	никель	52	47	250



Петля 110° вкладная FGV Slide-On





Артикул	Покрытие	S, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
51.MS15.05.15.0A000 38881	никель	48	45	250
51.MS15.05.15.BA000 101241	никель	52	45	250



Петля 45° под демпфер FGV Slide-On





Артикул	Покрытие	S, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
51.MS85.05.45.0A000 38901	никель	48	55	250



Петля 30° под демпфер FGV Slide-On





Артикул	Покрытие	S, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
51.MS85.05.30.0A000 38891	никель	48	52	250



Петля -25° под демпфер FGV Slide-On





Артикул	Покрытие	S, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
51.MK85.M5.25.000 38931	никель	48	55	250



Петля 175° «трансформер» под демпфер FGV Slide-On





Артикул	Покрытие	S, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
51.MW15.S5.00.0S000 38921	никель	48	122	125



Петля 90° прямая под демпфер FGV Slide-On




Артикул	Покрытие	S, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
51.MS85.M5900A000 389111	никель	48	53	250




Петля карусельная FGV Slide-On



Артикул	Покрытие	S, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
51.MS83.M5.35.000 69321	никель	48	60	250




Установочная площадка для петель FGV Slide-On



Артикул	Покрытие	H, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
52.0201.M5.02.1R000 38951	никель	2	16	500
520201M5041R000 99561	никель	4	16	500

Установочная площадка для петель FGV Retrofit Genios Slide-On с евровинтом



Артикул	Покрытие	H, mm	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
520216M504CR000 100661	никель	4	23	500
520216M502CR000 100641	никель	2	21	500

Клиновая планка FGV 50 Slide-On и Click-On




Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
520SP60605000 101971	2	1000

Петля 105° накладная FGV QS Mini Slide-On




Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
51QS15050002000 100701	никель	500



Петля для стекла FGV QS Mini 105° Slide-On, накладная




Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
51QS51230002000 10222	никель	500



Петля для стекла прямая FGV QS Mini Slide-On




Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
51QS51239002000 100691	никель	500



Петля для стекла вкладная FGV QS Mini Slide-On



Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
51QS51231502000 100681	никель	500



Заглушка декоративная FGV QS Mini D-образная




Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
5101500501D00 100711	хром	1000
5101500G01D00 100721	мат.хром	1000
5101500T01D00 106421	черный	1000

Заглушка декоративная FGV QS Mini круглая




Артикул	Покрытие	Штук в упаковке
5101500501R00 100731	хром	1000
5101500G01R00 100741	мат.хром	1000

Установочная площадка FGV QS Mini Slide-On



Артикул	Н, мм	Евровинт	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
520301M502100 100751	2	-	11	500
520301M504100 100761	4	-	12	500

Установочная площадка FGV QS Mini Slide-On, евровинт




Артикул	Н, мм	Евровинт	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
520316M502C00 108131	2	да	16	500


Петля Clip-On накладная с доводчиком, нового поколения




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.31338.001 11027	никель	78	200




Петля Clip-On полунакладная с доводчиком, нового поколения




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.31338.002 11100	никель	78	200




Петля Clip-On вкладная с доводчиком, нового поколения




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.31338.003 11101	никель	79	200




Петля накладная Clip-On с доводчиком




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.91370.022.Т2 10616	никель	83	100
НН.91370.022.Т4 20616	никель	89	100
НН.91370.022.Т3 10727	никель	83	100




Петля полунакладная Clip-On с доводчиком




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.91370.052.Т2 10618	никель	83	100
НН.91370.052.Т4 20618	никель	89	100
НН.91370.052.Т3 10815	никель	83	100




Петля вкладная Clip-On с доводчиком



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.91370.082.Т2 10617	никель	83	100
НН.91370.022.Т4 20617	никель	89	100
НН.91370.082.Т3 10814	никель	83	100



Петля накладная Clip-On с доводчиком



- Демпфирующий элемент встроен в петлю.
- Двери закрываются плавно и бесшумно.
- Доводчик начинает свою работу за 45° до полного закрытия двери.
- Система легкого монтажа **CLIP-On** упрощает установку и снятие дверцы.
- Максимальная регулировка наложения двери +/- 2 мм.
- Регулировка глубины +/- 2,5 мм.
- Регулировка высоты +/- 2 мм

Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.91370.022 9550	никель	90	100

Петля вкладная Clip-On с доводчиком




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.91370.082 9551	никель	90	100

Петля полунакладная Clip-On с доводчиком




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.91370.052 9552	никель	90	100

Петля угловая 30° Clip-On с доводчиком




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.91374.30 10294	никель	96	100

Петля угловая 45° Clip-On, с доводчиком




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.91374.45 10295	никель	98	100



Петля угловая 90° Clip-On, с доводчиком




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.91374.90 10296	никель	107	100




Петля угловая 165° Clip-On, с доводчиком




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НН.91374.165 10297	никель	175	100



Петля накладная 201A, Slide-On




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НMF.01119.0.48 8336	никель	60	200
НMF.01119.022.ES 83369	никель	66	200



Петля полунакладная 201B, Slide-On




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НMF.01119.8.48 8337	никель	60	200



Петля вкладная 201C, Slide-On




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НMF.01119.16.48 8338	никель	60	200



Петля угловая 30°, Slide-On




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НMF.01122.003 9712	никель	73	100



Петля угловая 45°, Slide-On




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HMF.01122.012 9711	никель	73	100



Петля угловая 90° с коротким плечом, Slide-On




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HMF.90A.SA 11103	никель	69	200



Петля угловая 90° , Slide-On




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HMF.01122.022 9713	никель	72	100




Петля угловая 165° , Slide-On




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HMF.01123.023 9714	никель	140	100



Минипетля накладная 402A, Slide-On




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НMF.01112.021 10018	никель	40	400
НMF.01112.021.ES 100181	никель	46	400



Минипетля вкладная 402C, Slide-On




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
НMF.01112.081 10019	никель	40	400




/ПЕТЛИ 52 ГРАММА/

Петля накладная Slide-On
с площадкой под саморез




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
52.01119.022 10154	никель	52	200

Петля полунакладная Slide-On
с площадкой под саморез




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
52.01119.052 10155	никель	52	200

Петля вкладная Slide-On
с площадкой под саморез




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
52.01119.082 10156	никель	52	200

Петля 8-ми шарнирная без врезки 104x44




Артикул	Покрытие	L, мм	S, мм	C, мм	C1, мм	B, мм	B1, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HPN.50153.001.NI 7905	никель	102	44	40	36,5	19	16	70	200
HPN.H81x32.NI 3234	никель	77	33	31	28	14	12	26	300

Петля без врезки 52x103 с доводчиком




Артикул	Покрытие	L, мм	S, мм	C, мм	C1, мм	B, мм	B1, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HPN.01510001.NI 19936	никель	155	52	48	40	2,5	2,7	90	100

Петля секретерная D29,5 x L14




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HPN.50139.001.CR 7916	хром	19	2/1000

Петля секретерная D35 x h12 , никель




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HPN.50138.001.NI 7915	никель	73	30/600

Петля секретерная L80 x W30





Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HPN.50141.001.CR 7917	хром	39	2/1200

Петля цилиндрическая




Артикул	Цвет	A, мм	B, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
11195	латунь	10	11	10	100
11196	латунь	12	14	17	50

Петля карточная (Польша)




Артикул	LxH, мм	C, мм	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HCRD.50x40.ZNW 6910	50x40	36	цинк	20	1000
HCRD.60x40.ZNW 6911	60x40	45	цинк	29	1000
HCRD.70x40.ZNW 6912	70x40	53	цинк	39	500

Петля карточная




Артикул	LxB, мм	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HCRD.36x23.LAT 1837	36x23	латунь	10	40/3200
HCRD.45x31.LAT 1838	45x31	латунь	25	40/1600

Петля карточная



Артикул	Размер, мм	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HCRD.40x40.ZN 5052	40x40	цинк	24	100/700

Петля ломберная




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HPN.L65x29x2.ZNW 893	цинк белый	32	500

- Предназначена для установки откидных полукрышек столов.
- Обеспечивают поворот вокруг оси на 180 градусов.

Петля рояльная




• **Материал:** сталь.




Артикул	L, мм	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
HPN.1000x15.WCT 4470	1000	без покрытия	250	50
HPN.815x15.ZNW 11891	815	без покрытия	192	25/100
HPN.500x15.WCT 316	500	без покрытия	167	25/100
HPN.1000x15.ZNW 4659	1000	цинк белый	250	50
HPN.1750x15.ZNW 9835	1750	цинк белый	450	25
HPN.500x15.ZNW 9450	500	цинк белый	125	50
HPN.1750.LAT 9	1750	латунь	246	50

Менсолодержатели нерегулируемые скрытого типа




Артикул	Ø 1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	Ø 2 (mm)	Количество в упаковке	Нагрузка на 2 шт, кг
SSH.10x100.BRN 12900	12	74	98	2,0	8	10	200	15
SSH.10x145.BRN 12901	12	73	142	2,0	8	10	200	20
SSH.12x120.BRN 12902	13	73	119	3,0	9	12	200	20
SSH.14x140.BRN 12903	15	76	140	2,0	12	14	100	25

Менсолодержатели нерегулируемые скрытого типа (Италия)




Артикул	Ø 1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	Ø 2 (mm)	Количество в упаковке	Нагрузка на 2 шт, кг
SB033.002.003 10097	10	70	100	1,0	9	10	200	15
SB033.002.008 10100	10	70	145	-	-	-	-	15
SB033.002.004 10098	12	70	120	1,0	10	12	200	15
SB033.002.006 10099	14	70	120	1,5	12	14	100	25
SB033.002.002 10096	12	45	90	1,0	8	9	200	10

Менсолодержатель с 3D регулировкой скрытого типа 14x140/70 мм цинк (Италия)



Артикул	A (мм)	B (мм)	Диаметр, мм	Количество в упаковке	Нагрузка на 2 шт, кг
SB033.006.001 11482	140	70	14	100	20

Менсолодержатель MN 101 с 3D регулировкой (Италия)







Артикул	A (мм)	B (мм)	Диаметр, мм	Количество в упаковке	Нагрузка на 2 шт, кг
SB033.002.015 10101	145	100	14	100	30
SB033.002.016 10102	170	125	14	100	30

Менсолодержатель MN 175 с 3D регулировкой (Италия)



Артикул	A (мм)	B (мм)	Диаметр, мм	Количество в упаковке	Нагрузка на 2 шт, кг
SB033.003.001 10103	150	105	14	100	30
SB033.003.002 10104	175	130	14	100	30




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РЕГУЛИРОВКЕ


ДЕЛАЕМ ФРЕЗЕРОВКУ
ПОД КРЕПЕЖНУЮ ПЛАСТИНУ
И ШТЫРЬ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯ



ФИКСИРУЕМ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ
В СТЕНЕ




КЛАДЕМ ПОЛКУ НА ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ
И РЕГУЛИРУЕМ УРОВЕНЬ



ФИКСИРУЕМ ПОЛКУ НА ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯХ




Полкодержатель



Артикул	АхСхВ, мм	Н, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
39105.001.WHT 6849	75x30x100	0,8	белый	33	24/288
39105.001.BRW 6850	75x30x100	0,8	коричневый	33	24/288
39105.001.GRE 6851	75x30x100	0,8	серый металлик	33	24/288
39105.002.WHT 6143	100x34x125	0,8	белый	40	24/288
39105.002.BRW 6148	100x34x125	0,8	коричневый	40	24/288
39105.002.GRE 6852	100x34x125	0,8	серый металлик	40	24/288
39105.003.WHT 6144	125x34x150	0,8	белый	55	24/288
39105.003.BRW 6149	125x34x150	0,8	коричневый	55	24/288
39105.003.GRE 6853	125x34x150	0,8	серый металлик	55	24/288
39105.004.WHT 6145	150x37x200	0,8	белый	75	24/144
39105.004.BRW 6150	150x37x200	0,8	коричневый	75	24/144
39105.004.GRE 6854	150x37x200	0,8	серый металлик	75	24/144
39105.005.WHT 6146	200x42x250	0,9	белый	177	24/144
39105.005.BRW 6151	200x42x250	0,9	коричневый	177	24/144
39105.005.GRE 6855	200x42x250	0,9	серый металлик	177	24/144
39105.006.WHT 6147	250x44x300	0,9	белый	220	24/144
39105.006.BRW 6152	250x44x300	0,9	коричневый	220	24/144
39105.006.GRE 6856	250x44x300	0,9	серый металлик	220	24/144
39105.007.WHT 6857	300x51x350	0,9	белый	250	24/144
39105.007.BRW 6858	300x51x350	0,9	коричневый	250	24/144
39105.007.GRE 6859	300x51x350	0,9	серый металлик	250	24/144


Полкодержатель



- **Материал:** полкодержатель — металл; накладка — пластик.
- **Нагрузка:** 40 кг на 2 полкодержателя.


Цвет	Артикул	W, мм	W1, мм	H, мм	H1, мм	C, мм	C1, мм	R, мм	G, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	39106.01.WHT 4403	77	72,5	120	110	24	20	11	7	44	200
	39106.02.WHT 4406	115	105	180	170	35	26	15	9,2	89	100
	39106.03.WHT 4409	143	135	236	232	35	26	14,5	8,9	190	50
	39106.01.BRW 4404	77	72,5	120	110	24	20	11	7	44	200
	39106.02.BRW 4408	115	105	180	170	35	26	15	9,2	89	100
	39106.03.BRW 4411	143	135	236	232	35	26	14,5	8,9	190	50
	39106.01.BLK 4405	77	72,5	120	110	24	20	11	7	44	200
	39106.02.BLK 4407	115	105	180	170	35	26	15	9,2	89	100
	39106.03.BLK 4410	143	135	236	232	35	26	14,5	8,9	190	50
	39106.01.BEG 5525	77	72,5	120	110	24	20	11	7	44	200
	39106.02.BEG 5526	115	105	180	170	35	26	15	9,2	89	100
	39106.03.BEG 5527	143	135	236	232	35	26	14,5	8,9	190	50
	39106.01.CRM 5932	77	72,5	120	110	24	20	11	7	44	200
	39106.02.CRM 5933	115	105	180	170	35	26	15	9,2	89	100
	39106.03.CRM 5934	143	135	236	232	35	26	14,5	8,9	190	50

Полкодержатель металлический, никель 1/1




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SSCB.d5.1.1 3072	никель	2,3	1000/5000

Полкодержатель Г-образный для стеклянной полки 5x8 с амортизатором




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SSGL15024.NI 12850	никель	21	5000

Полкодержатель для стеклянной полки 5x8 с амортизатором




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SSGL.15028.NI 12854	никель	22	6000

Полкодержатель 5x10 с амортизатором




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SSGL.37111.001.NI 2615	никель	3,7	1000/5000

Полкодержатель 5x7 с амортизатором




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SSGL.37110.001.NI 4498	никель	3,8	1000/5000

Полкодержатель 5x8 с амортизатором



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SSGL.37109.001.NI 4497	никель	3,8	1000/5000

Полкодержатель 5x8,5 с амортизатором



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SSGL.37108.001.NI 4220	никель	5,3	1000/5000

Полкодержатель для стеклянной полки, хром



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SSGL.024.CR 104661	хром	25	50/400

Полкодержатель для стеклянной полки, хром



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SSGL.023.CR 104651	хром	25	30/400

Полкодержатель для стеклянной полки, никель



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SSGL.005.NI 104641	никель	60	1000/4000




Полкодержатель для стеклянной полки, никель




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SSGL.002.NI 104631	никель	70	100/5000

Ручка врезная, D50 мм



Цвет	Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	белый SHLL.50.WHT 219	13	50/500
	коричневый SHLL.50.BRW 220	13	50/500
	черный SHLL.50.BLCK 221	13	50/500
	серый SHLL.50.GRE 2851	12	50/500
	металлик SHLL.50.MTL 6364	11	50/400
	хром SHLL.50.CR 6168	11	50/400
	золото SHLL.50.BRN 225	13	400


/ШАЙБА ПЛАСТИКОВАЯ/






Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WAPL.WHT 2949	белый	1	4000/20000
WAPL.Pr 10919	бесцветный	1	4000/20000

ПРОФИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ДВП

Соединитель для оргалита 2 м



ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА
СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
ЛЮБОГО РАЗМЕРА
И РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА
ПОД ЗАКАЗ КЛИЕНТА


Цвет	Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	белый PAPL.2m.WHT 11085	81	100
	коричневый PAPL.2m.BRW 10414	81	100
	черный PAPL.2m.BLC 681	81	100
	охра PAPL.2m.OXR 822	81	100
	серый PAPL.2m.GRE 11086	81	100
	венге PAPL.2 m.WEN 10331	81	100

Выключатель врезной «Кнопка» мод. 300



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
LDOT.In300.d25mm.WHT 3193	белый	15	200

Светильник LED, 220 W



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г
10298	хром	62

- **Яркость:** 160 люменов.
- **Срок службы:** 50 000 часов
- **Диаметр врезки** – 58 мм
- **Входное напряжение:** 220В-240 В

Светодиодная лента самоклеющаяся



Артикул	Свет	Ширина, мм	Масса (1 шт.), г
10169	теплый белый	8	97
10030	холодный белый	8	97

- **Рабочее напряжение:** 12 V.
- **Количество LED на 1 метр:** 60.
- **Длина:** 5 метров.
- **Крепление:** самоклеющаяся.

Используется с арт. 8801, 8802, 8803, 8804, 8806

Данный блок розеток имеет вертикальное расположение. Он имеет механический механизм выдвижения, при котором надо нажать на крышку и вытянуть блок из столешницы. Этот выдвижной блок оборудован тремя розетками.


Блок розеток выдвижной вертикальный 3х16А



Артикул	USB разъем	Цвет	Масса (1 шт.), г
11.103.08.012 10299	-	серебро	780
11.103.09.012 10434	есть	серебро	700

Блок розеток выдвижной моделей 11.103.08.012, 11.103.09.012 подходит для установки на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале.

В зависимости от назначения, существует несколько вариантов исполнения: с электрическими розетками 16А с заземлением и с USB разъемами для подзарядки мобильных телефонов, для питания MP3 плееров и других портативных электронных устройств.



- **Рабочее напряжение:** 220-240V~ 50Hz
- **Максимальный ток:** 16А (3500Вт)
- **Сечение шнура:** 3х1,5 кв.мм
- **Длина шнура:** 1,8 м
- **Вилка с заземлением**

Блок розеток выдвижной, моторизированный вертикальный, 3 розетки EURO



Артикул	USB разъем	Цвет	Масса (1 шт.), г
11.800.00.013 11095	есть	черный	1000

Блок розеток выдвижной моделей 11.103.08.012, 11.103.09.012 подходит для установки на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале.

В зависимости от назначения, существует несколько вариантов исполнения: с электрическими розетками 16А с заземлением и с USB разъемами для подзарядки мобильных телефонов, для питания MP3 плееров и других портативных электронных устройств.

- Рабочее напряжение: 220-240V~ 50Hz
- Максимальный ток: 16А (3500Вт)
- Сечение шнура: 3х1,5кв.мм
- Длина шнура: 1,8 м
- Вилка с заземлением
- Данный блок оснащен электрическим приводом, благодаря которому он сам выезжает наружу автоматически после нажатия.

Блок розеток выдвижной вертикальный, 3 розетки EURO



Артикул	USB разъем	Цвет	Масса (1 шт.), г
11.103.09.013 10946	есть	черный	700
11.103.08.013 11094	-	черный	690

Блок розеток выдвижной моделей 11.103.08.012, 11.103.09.012 подходит для установки на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале.

В зависимости от назначения, существует несколько вариантов исполнения: с электрическими розетками 16А с заземлением и с USB разъемами для подзарядки мобильных телефонов, для питания MP3 плееров и других портативных электронных устройств.

- Рабочее напряжение: 220-240V~ 50Hz
- Максимальный ток: 16А (3500Вт)
- Сечение шнура: 3х1,5кв.мм
- Длина шнура: 1,8 м
- Вилка с заземлением

Блок розеток выдвижной горизонтальный, 2 розетки EURO



Артикул	USB разъем	Цвет	Масса (1 шт.), г
11.800.00.019 11097	есть	белый	1700
11.106.05.012 11485	есть	серебро	1700
11.106.06.013 11528	-	черный	1700

- Рабочее напряжение: 220-240V~ 50Hz
- Максимальный ток: 16А (3500Вт)
- Сечение шнура: 3х1,5кв.мм
- Длина шнура: 1,8 м
- Вилка с заземлением


Блок розеток выдвижной горизонтальный, 2 розетки EURO



Артикул	USB разъем	Цвет	Масса (1 шт.), г
11.106.05.013 11096	есть	черный	1700

- Рабочее напряжение: 220-240V~ 50Hz
- Максимальный ток: 16А (3500Вт)
- Сечение шнура: 3х1,5кв.мм
- Длина шнура: 1,8 м
- Вилка с заземлением


Штанга круглая D25 мм, сталь



Система джокер (JOKER) используется для создания торгового оборудования и элементов интерьера магазинов и офисов, выставочного оборудования и стендов, гардеробных комнат и пристенных конструкций, декоративных элементов корпусной мебели и кухонь.

Артикул	Покрытие	Толщина, мм	Длина, мм	Упаковка	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR25x3000x07.CR 7626	хром	0,7	3000	картон	1080	10
WR25x3000.CR 76261	хром	0,6	3000	полиэтилен	930	10
WR25x3000.CR.ECO 15985	хром	0,5	3000	полиэтилен	810	10

Фланец трубы D25 мм «Классик» с креплением под ключ 3 мм, хром



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR25.FL.CR 1232	хром	30	500/1000

Используется с арт. 7911

Соединитель труб с кольцом R-10A



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.R10A.CP 59981	хром	48	200
JOKU.R10A.V 59982	вакуум	48	200
JOKU.R10A.NCR 59983	нанохром	34	400

Держатель для полок односторонний R-61



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.R61.CP 54771	хром	90	120
JOKU.R61.V 54772	вакуум	90	120
JOKU.R61.NCR 54773	нанохром	80	120

Держатель для полок двусторонний R-62



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.R62.CP 88821	хром	137	100
JOKU.R62.V 88822	вакуум	137	100

Т-образный держатель R-42 M



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.U01.CP 54781	хром	74	200
JOKU.U01.V 54782	вакуум	74	200
JOKU.R42M.NCR 54783	нанохром	66	160

Т-образный держатель усиленный R-42



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.U21.CP 54791	хром	83	150
JOKU.U21.V 54792	вакуум	83	150
JOKU.R42.NCR 54793	нанохром	72	120

Элемент для соединений R-43 и R-44



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.018 6484	хром	106	180

Крепление для стекла и панели с пласт. вставкой R-7



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.019 5481	хром	117	120
JOKU.019.V 54814	вакуум	117	120
JOKU.R7.NCR 54812	нанохром	66	120

Соединение тройное левое R-2 SX



Артикул	Покрытие	Направление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.021.L 5999	хром	левое	112	100
JOKU.021.R 6000	хром	правое	112	100

Соединение двойное левое R-6 SX



Артикул	Направление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.022.L 6001	левое	125	100
JOKU.022.R 6002	правое	125	100

Соединение Т-образное для 4 труб UNO 7




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.U07.CP 64321	хром	242	80
JOKU.U07.V 64322	вакуум	242	80

Т-образный держатель R-8



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.R8.CP 60041	хром	91	120
JOKU.R8.V 60042	вакуум	91	120

Соединение угловое для 3 труб UNO 04



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.U04.CP 88841	хром	118	120

Соединение крестовое для 5 труб UNO 10



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.057 8885	хром	146	100

Держатель параллельный R-55 В



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.R55B.CP 60051	хром	103	160

Держатель параллельный R-4



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.032 5484	хром	110	100

Элемент для соединений R-44 и R-45



На этом фото
использованы
два элемента
соединения

Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.024 5483	хром	140	100

Соединение крестообразное для 3 труб UNO 3



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.U03.CP 64331	хром	133	100
JOKU.U03.V 64332	вакуум	133	100

Держатель параллельный для панели



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.033 5485	хром	70	200
JOKU.033.1 54851	хром	70	200

Держатель двойной поворотный для панелей, стекла и решеток R-52



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.R52.CP 65941	хром	136	100

Держатель R-19A для стекла



Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.R19A 104761	5	600

Заглушка для трубы D25 шар R-23



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.R23.CP 601011	хром	38	100

Подпятник 10мм метал.с резьбой R-12



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.023 5482	хром	15	100/600

Заглушка для трубы D25 полукруглая R-17A



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.R17A.CP 612501	хром	5	1000

Заглушка для трубы D25 плоская R-17




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.R17.CP 612621	хром	5	1200

Пластмассовая заглушка черная для труб R-16




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
JOKU.R16 612721	черный	5	1200

Штанга круглая, D25 мм, сталь




Артикул	Покрытие	Длина, мм	Толщина, мм	Упаковка	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR25x3000x07.CR 7626	хром	3000	0,7	картон	1080	10

Штангодержатель D25 мм на ножке, нерегулируемый, сквозной




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR25.R50.CP 59961	хром	72	60
WR25.R50.NCR 59962	нанохром	57,5	80

Штангодержатель D25 мм на ножке, нерегулируемый, глухой




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR25.R50A.CP 59971	хром	74	60

Штангодержатель D25 мм на ножке, регулируемый, сквозной




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR25.R50R.CP 51831	хром	45	240

Штангодержатель D25 мм на ножке, регулируемый, глухой



Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR25.R50AR.CP 51841	хром	47	240

Фланец трубы D25 мм «Классик» с креплением под ключ 3 мм, хром



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR25.FL.CR 1232	хром	20	500/1000


Используется с арт. 7911

Труба овальная 30x15x0,7 мм, сталь




Артикул	Покрытие	Длина, мм	Упаковка	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR30x15x3000x07.CR 7628	хром	3000	картон	1168	10
WR30x15x3000.CR 76281	хром	3000	полиэтилен	1168	10

Штангодержатель 30x15 мм на ножке, регулируемый, сквозной




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR30x15.Z15.CP 51821	хром	45	30/240

Штангодержатель 30x15 мм на ножке, регулируемый, глухой




Артикул	Покрытие	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR30x15.Z16.CP 59231	хром	47	30/240

Штангодержатель стальной для трубы овальной 30x15 мм




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR30x15.H3d.ST 4973	никель	10	1000

Штангодержатель алюминиевый трубы овальной 30x15 мм, литой




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR30x15.H3d.NI 996	никель	10	200/2000

Штангодержатель трубы овальной 30x15 мм, пластиковый




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WR30x15.WHT 600	белый	2	300/4800
WR30x15.BEG 673	бежевый	2	300/4800

Штанга из дерева твердых пород



Артикул	Длина, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WRW.32x18x846 1240	846	342	50
WRW.32x18x1100 879	1100	488	50

Штангодержатель




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WRW.SD.32x18.WHT 675	белый	8	1000
WRW.SD.32x18.BLC 674	черный	8	1000
WRW.SD.32x18.BRW 76	коричневый	8	1000
WRW.SD.32x18.BCH 2644	бук	8	1000

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОФИСНОЙ И ЖИЛОЙ МЕБЕЛИ

/РОЗЕТКИ ДЛЯ ПРОВОДКИ/

Розетка компьютерного стола





Цвет	Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
белая	SOCK.WHT. 11461	15	200
бежевая	SOCK.BEG. 11463	15	200
дуб молочный	SOCK.OAK.MLK. 11464	15	200
черная	SOCK.BLK. 11462	15	200
коричневая	SOCK.BRW. 11465	15	200
серая	SOCK.GRE. 11460	15	200

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОФИСНОЙ И ЖИЛОЙ МЕБЕЛИ

/МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТНЫЕ ПОД TV/

Поворотная площадка под TV



Артикул	Толщина, мм	Нагрузка	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
TVSW.150x150mm.80kg.ZNW 349	10	до 10 кг	713	25

Петля для стеклянных дверей



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
GLDR.ZNW 259	цинк	76	200

Комплект для одной стеклянной двери с лифтом




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
GLDR.CH.MAG.1door.CR 2516	хром	69	400
GLDR.CH.MAG.1door.BLCK 2344	черный	69	400

Комплект для двух стеклянных дверей с лифтом





Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
GLDR.CH.MAG.2door.BR 1455	золото	116	200
GLDR.CH.MAG.2door.CR 1847	хром	116	200
GLDR.CH.MAG.2door.BLCK 2300	черный	116	200

Стеклодержатель пластмассовый




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
GLDR.ZD.0 2254	бесцветный №0	1	1000/10000
GLDR.ZD.1 678	белый №1	1	1000/15000

Профиль направляющий Ш-образный 2м



Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
SH.2m.WHT 292	белый	244	100
SH.2m.BRW 276	коричневый	244	100

Стеклодержатель пластмассовый, 4 мм




Артикул	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
GLDR.ZD.17.5.WHT 3220	белый	1	1000

Зеркалодержатель металлический



Артикул	Д, мм	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
GLDR.PL..25.CN 11062	25	никель	26	24/240
GLDR.PL.17.CR 11063	17	хром	20	24/240
GLDR.PL..17.CN 11061	17	никель	20	24/240
GLDR.ZD.25.CR 11057	25	хром	26	24/240

Воск мебельный



- Удобен и прост в применении.
- Имеет отличное сцепление при постоянстве консистенции.
- Не требуется смешивания компонентов.
- Очень быстрое охлаждение.
- Дальнейшая обработка детали возможна через несколько секунд.

Цвет	Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	вишня спелая (602) WAX.M.CHR 4315	8	100
	груша светлая (604) WAX.M.PER 4547	8	100
	бук темный (410) WAX.M.BCH.DRK 4313	8	100
	дуб седан (504) WAX.M.OAK.SDN 4320	8	100
	бук светлый (401) WAX.M.BCH.LGH 4312	8	100
	металлик (702) WAX.M.MTL 4686	8	100
	клен танзай (204) WAX.M.MPL.TNZ 4685	8	100
	орех гварнери (417) WAX.M.NUT.G 4316	8	100
	орех экко (418) WAX.M.NUT.EK 4548	8	100
	бук натуральный (107) WAX.M.BCH.NAT 4319	8	100
	орех италия (612) WAX.M.NUT.ITL 5534	8	100
	венге (307) WAX.M.WEN 5721	8	100
	вишня оксфорд (412) WAX.M.CHR.OXF 4314	8	100
	орех канада (306) WAX.M.NUT.CND 4317	8	100
	орех донской (302) WAX.M.NUT.LGH 5031	8	100
	ольха (413) WAX.M.ALD 4318	8	100

Цвет	Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	голубой (803) WAX.M.AZR 4323	8	100
	салатовый (812) WAX.M.NUT.LIM 5535	8	100
	черный (001) WAX.M.BLK 4324	8	100
	белый (002) WAX.M.WHT 4325	8	100
	бежевый (201) WAX.M.BEG 4322	8	100
	серый светлый (004) WAX.M.GRE.LGH 4321	8	100
	серый темный (005) WAX.M.GRE.DRK 5814	8	100
	махагон (617) WAX.M.MHG 7356	8	100
	оранж (809) WAX.M.ORN 7453	8	100
	дуб беленый (101) WAX.M.OAK.MLK 7457	8	100
	слива валис (609) WAX.M.PLM 7593	8	100
	красный (815) WAX.M.RED 8126	8	100
	ваниль (1116) WAX.M.VNL 8255	8	100
	ясень шимо светлый (209) WAX.M.CLR.SH.LGH 9264	8	100
	ясень шимо темный (301) WAX.M.CLR.SH.DRK 9265	8	100
	дуб виндзор (402) WAX.M.OAK.WI 10455	8	100
	сосна мальмо (114) WAX.M.PIN 10456	8	100

Набор воска 10 шт.



- Состав:**
- черный
 - белый
 - махагон
 - оранжевый
 - вишня
 - орех гварнери
 - бук натуральный
 - орех итальянский
 - венге
 - вишня оксфорд

Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
WAX.M.10 5536	83	100

Маркер мебельный



Маркер мебельный применяется для устранения поверхностных потертостей и микроцарапин, не имеющих углублений, на любых деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностях (мебель, двери, полы, окна и др.). Применяется для восстановления фактуры поверхности после обработки повреждения мягким или твердым воском, а также для затемнения краев царапин перед нанесением воска.

Состав маркера быстро сохнет и не размазывается.

Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	махагон (617)	MAR.MHG 5716	27	20
	орех темный (418)	MAR.NUT.DRK 5717	27	20
	груша (407)	MAR.PER 5718	27	20
	венге (307)	MAR.WEN 5719	27	20
	каштан (611)	MAR.CHS 5720	27	20
	вишня (602)	MAR.CHR 6206	27	20
	бук темный (410)	MAR.BCH.DRK 6704	27	20
	дуб (303)	MAR.OAK 6207	27	20
	орегон (305)	MAR.ORG 6208	27	20
	вишня оксфорд (615)	MAR.CHR.OXF 9682	27	20
	дуб светлый (503)	MAR.OAK.LGH 9683	27	20

Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	орех (306)	MAR.NUT 6209	27	20
	орех италия (612)	MAR.NUT.ITA 6210	27	20
	слива (616)	MAR.PLM 6698	27	20
	орех светлый (417)	MAR.NUT.LGH 6699	27	20
	ольха (304)	MAR.ALD 6700	27	20
	ольха темная (506)	MAR.ALD.DRK 6701	27	20
	сосна (112)	MAR.PIN 6702	27	20
	яблоня (406)	MAR.APL 6703	27	20
	черный (001)	MAR.BLK 6918	27	20
	ясень шимо темный (301)	MAR.CLR.SH.DRK 9684	27	20
	ясень шимо светлый (209)	MAR.CLR.SH.LGH 10502	27	20

Маркер мебельный вентильный



Маркер мебельный вентильный применяется для устранения поверхностных потертостей и микроцарапин, не имеющих углублений, на любых деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностях (мебель, двери, полы, окна и др.). Применяется для восстановления фактуры поверхности после обработки повреждения мягким или твердым воском, а также для затемнения краев царапин перед нанесением воска.

Состав маркера быстро сохнет и не размазывается.

Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	металлик (702)	MAR.W.MTL 6937	27	20
	золото (705)	MAR.W.BR 6947	27	20

Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	белый (002)	MAR.W.WHT 6979	27	20
	красный (815)	MAR.W.RED 7140	27	20

Штрих мебельный (на водной основе)



- **Штрих мебельный** предназначен для быстрой заделки мелких сколов, царапин и трещин на деревянных и ламинированных поверхностях (мебель, двери, полы, окна и др.), а также для широкого бытового применения.

Способ применения:

- Перед применением взболтать.
- Нанести состав (1–3 слоя).
- После высыхания (5–7 мин.) излишки удалить влажной тканью.
- Флакон плотно закрыть.

Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	голубой (803)	PNT.AZR 4586	27	30
	серый (004)	PNT.GRE 4587	27	30
	серый темный (005)	PNT.GRE.DRK 4873	27	30
	желтый (808)	PNT.YLL 4589	27	30
	бежевый (201)	PNT.BEG 4875	27	30
	красный (815)	PNT.RED 6965	27	30
	белый (002)	PNT.WHT 4600	27	30
	черный (001)	PNT.BLK 4601	27	30
	махагон (617)	PNT.MHG 4598	27	30
	бук (401)	PNT.BCH 4876	27	30
	бук светлый (105)	PNT.BCH.LGH 4594	27	30
	бук темный (410)	PNT.BCH.DRK 4593	27	30
	вишня (605)	PNT.CHR 4950	27	30
	вишня светлая (407)	PNT.CHR.LGH 4596	27	30
	вишня темная (606)	PNT.CHR.DRK 4595	27	30
	груша (616)	PNT.PER 4599	27	30
	каштан (302)	PNT.CHS 4951	27	30
	ясень шимо светлый (209)	PNT.CLR.LGH 9335	27	30

Цвет		Артикул	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	орех (304)	PNT.NUT 4874	27	30
	орех темный (305)	PNT.NUT.DRK 4591	27	30
	орех светлый (418)	PNT.NUT.LGH 4592	27	30
	ольха (413)	PNT.ALD 4597	27	30
	ольха светлая (408)	PNT.ALD.LGH 4947	27	30
	дуб (503)	PNT.OAK 4590	27	30
	дуб светлый (502)	PNT.OAK.LGH 4948	27	30
	дуб темный (504)	PNT.OAK.DRK 4949	27	30
	сосна (115)	PNT.PIN 6962	27	30
	сосна темная (405)	PNT.PIN.DRK 6963	27	30
	клен (204)	PNT.MPL 6964	27	30
	дуб беленый (101)	PNT.LGH.GRN 8257	27	30
	зеленый светлый (811)	PEN.BCH 4588	27	30
	вишня оксфорд (603)	PNT.CHR.OXF 8719	27	30
	орех италия (612)	PNT.NUT.ITA 8720	27	30
	орех канада (306)	PNT.NUT.CND 8721	27	30
	венге (307)	PNT.WEN 8722	27	30
	ясень шимо темный (301)	PNT.CLR.DRK 9336	27	30